

Lieferzeit: 4-6 Wochen

## Einbauspiegelschränke doppelt verspiegelt



### Korpuseitendekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 179  
Betonoptik




Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau  
Auslauf 12/2023



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 176  
Charleston  
Eiche Dunkel



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung





Nr. 194  
Eiche Sand

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
2023/2024




Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpushöhe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
  <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            LED-Alurahmen 25,5 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            1717 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 296 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 600 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p>	150	651	691	<b>S 2 A 4 3 6 0 E 1</b>		
  <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 31,2 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            2106 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 900 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	951	691	<b>S 2 A 4 3 9 0 E 1</b>		
  <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 37,0 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            2495 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            388 mm / 412 mm / 388 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1200 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1251	691	<b>S 2 A 4 3 1 2 E 1</b>		




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h2>						
 <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 40,8 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            3060 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            446 mm / 496 mm / 446 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1400 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1451	691	<b>S 2 A 4 3 1 4 E 1</b>		
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 60 mm</h2>						
 <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            LED-Alurahmen 34,8 Watt, weiß            seitlicher Überstand je 60 mm            3360 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 296 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 600 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p>	150	720	760	<b>S 2 A 4 3 6 0 5 1</b>		
 <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 42,0 Watt, weiß            seitlicher Überstand je 60 mm            4080 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 900 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1020	760	<b>S 2 A 4 3 9 0 5 1</b>		




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpushöhe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke Höhe 640 mm LED-Alurahmenbreite 60 mm</h2>							
 	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 49,2 Watt, weiß            seitlicher Überstand je 60 mm            4800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1200 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1320	760	<b>S 2 A 4 3 1 2 5 1</b>		
 	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 61,6 Watt, weiß            seitlicher Überstand je 60 mm            5236 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1400 mm</b>  <b>Korpushöhe: 640 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1520	760	<b>S 2 A 4 3 1 4 5 1</b>		
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h2>							
 	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            LED-Alurahmen 28,8 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            1912 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 296 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 600 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p>	150	651	851	<b>S 2 A 5 3 6 0 E 1</b>		



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  Abb. = links	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 32,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2171 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 496 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 800 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	851	851	<b>S 2 A 5 3 8 0 E 1</b>	L/R	
 	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2300 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 900 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	951	851	<b>S 2 A 5 3 9 0 E 1</b>		
 	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 2430 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 1000 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  Optionales Zubehör: weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1051	851	<b>S 2 A 5 3 1 0 E 1</b>		




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
 	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 40,3 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            2689 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1200 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1251	851	<b>S 2 A 5 3 1 2 E 1</b>		
 	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 44,2 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            2948 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1400 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1451	851	<b>S 2 A 5 3 1 4 E 1</b>		
  <p>Abb. = links</p>	<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden            LED-Alurahmen 28,8 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            1912 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            1 beleuchtetes Ablagefach (3,9 Watt)            Türbreiten: 396 mm / 196 mm Türhöhe: 636 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 600 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p> <p><b>große Tür links</b>  <b>große Tür rechts</b></p>	150 150	651 651	851 851	<b>S 2 A 5 5 6 L E 1</b> <b>S 2 A 5 5 6 R E 1</b>		



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</h2> <h3>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</h3>							
  Abb. = links	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 32,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2171 + 513 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) Türbreiten: 496 mm / 296 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 800 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  <b>große Tür links</b> <b>große Tür rechts</b>  Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150 150	851 851	851 851	<b>S 2 A 5 5 8 L E 1</b> <b>S 2 A 5 5 8 R E 1</b>		
 	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2300 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (6,24 Watt) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 900 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	951	851	<b>S 2 A 5 5 9 0 E 1</b>		
 	<b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b> 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 36,5 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2430 + 660 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (7,02 Watt) Türbreiten: 238 mm / 512 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b> <b>Korpusbreite: 1000 mm</b> <b>Korpushöhe: 800 mm</b>  Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1051	851	<b>S 2 A 5 5 1 0 E 1</b>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!


# Einbauspiegelschränke für alle Laguna Programme:

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschränke</b>  <b>Höhe 800 mm LED-Alurahmenbreite 25,5 mm</b></p>   <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 40,3 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            2689 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            1 beleuchtetes Ablagefach (8,58 Watt)            Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm            Türhöhe: 636 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1200 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich</p>	150	1251	851	<b>S 2 A 5 5 1 2 E 1</b>		
  <p><b>Einbau- und Vorbauspiegelschrank</b>            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            LED-Alurahmen 44,2 Watt            seitlicher Überstand je 25,5 mm            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            2948 + 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt            1 Steckdosenelement            1 beleuchtetes Ablagefach (10,14 Watt)            Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm            Türhöhe: 636 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  <b>Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:</b>  <b>Korpusbreite: 1400 mm</b>  <b>Korpushöhe: 800 mm</b></p> <p>Optionales Zubehör:            zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich</p>	150	1451	851	<b>S 2 A 5 5 1 4 E 1</b>		


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# Spiegelschränke - Maßskizzen

Einbauspiegelschrank  
S2A 43xx E1




Einbauspiegelschrank  
S2A 4360/90/120/140 51




# Spiegelschränke - Maßskizzen

Einbauspiegelschrank  
S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



## Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



① Einbauspiegelschränke LED-Alurahmenbreite 25,5 mm: S2A 43xx E1, S2A 53xx E1, S2A 55xx E1

② Einbauspiegelschränke LED-Alurahmenbreite 60 mm: S2A 43xx 51

\*Maß inkl. Wandbelag

\*\*Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400