high line 100 - Maßskizzen

WSS360641



WSS360841



WSS361041



WSS361241



WSS362D41



Seoul WSA 3250 41



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

high line 100 - Maßskizzen

Nizza WTA 3900 1/43



Nizza WTA 3910 1/43



Denver WTA 4000 1



Einzelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 280 mm



Einzelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 360 mm



Einzelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 560 mm



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

high line 100 - Maßskizzen

Doppelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 280 mm



Doppelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 360 mm



Doppelwaschtisch Solid Surface
Waschtischunterschrank Höhe 560 mm



Aufsatzwaschtisch
Waschtischunterschrank Höhe 280 mm



Aufsatzwaschtisch
Waschtischunterschrank Höhe 360 mm



Aufsatzwaschtisch
Waschtischunterschrank Höhe 560 mm



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

high line 100 - Maßskizzen

Aufsatzwaschtische
Waschtischunterschrank Höhe 280 mm



Aufsatzwaschtische
Waschtischunterschrank Höhe 360 mm



Aufsatzwaschtische
Waschtischunterschrank Höhe 560 mm



Handtuchhalter-Konsole
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



L-Konsole für Waschtischplatten
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



L-Konsole für Waschtischplatten
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.