Kombinationsbreiten: 820, 1020, 1320 & 1520 mm

Lieferzeit: 4-6 Wochen / Sonderwaschtische 8 Wochen

Orbis

Programm 509

Frontdekore

F **Folierte Front**

M **Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante**

Nr. 697 Betongrün

Nr. 699 Alby Blue

Nr. 747 Orient Rot

Nr. 679 Betonoptik

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 775 Stahl Dunkel matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 750 Cardiff Eiche

Auslauf 12/2025

Nr. 698 Cuneo Eiche Grau

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

Stollendekore (abgerundete Fronten)

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

F **Folierte Front**

Korpusseitendekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 197 Betongrün

Nr. 199 Alby Blue

Nr. 147 Orient Rot

Nr. 179 Betonoptik

Nr. 164 Steingrau matt

Nr. 175 Stahl Dunkel matt

Nr. 177 Cosmos Grey matt

Nr. 111 Weiß matt

Nr. 191 Quarzgrau matt

Nr. 193 Titangrau matt

***Nr. 161 Weiß hgl.**

Nr. 139 Eiche Schwarz

Nr. 170 Halifax Eiche

Nr. 180 Charleston Eiche

Nr. 150 Cardiff Eiche
Auslauf 12/2025

Nr. 198 Cuneo Eiche Grau

Nr. 151 Cuneo Eiche Braun

Nr. 171 Cuneo Eiche Natural

Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194 Eiche Sand

Porzellankeramik - Waschtischplattendekore CeraSolid

Nr. 505 Iron Grey Satin

Nr. 515 Iron Corten Satin

Nr. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed

Nr. 527 Beton Silk

Nr. 534 Sofia Cuprum 2021

Nr. 535 Arctic White Silk

Nr. 536 Shilin Slate Finish

Nr. 537 New York Silk

Nr. 538 Aspen Grey Silk

Nr. 539 Layla Slate

Nr. 540 Arabesque Silk

Nr. 541 Amazonico Slate

Griffvarianten

Standard Griff

Nr. 329 Griffleiste chrom

Optionale Griffe

Nr. 338 Griffleiste alu matt

Nr. 339 Griffleiste schwarz matt

Nr. 347 Griffleiste Messing gebürstet

Waschtisch Typen

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

Keramik-Aufsatzwaschtische

Nizza rund

Nr. 1 weiß

Nr. 43 Schwarz matt

Nizza oval

Nr. 1 weiß

Nr. 43 Schwarz matt

Nizza oval mit Hahnbank

Nr. 1 weiß

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

DESIGN LINE Orbis

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Flächenspiegel & Spiegelschränke finden Sie in den separaten Registern							
	STONEPLUS - Möbelwaschtische							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe kombinierbar mit WUA1280Rx01, WUA3380Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	820	13	**WMS260861** -			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe kombinierbar mit WUA1210Rx01, WUA3310Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1020	13	**WMS261061** -			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe kombinierbar mit WUA1213Rx01, WUA3313Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1320	13	**WMS261361** -			
 Ablagefläche links	**STONEPLUS - Waschtisch weiß** Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe kombinierbar mit WUA12L3Rx01, WUA33L3Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1320	13	**WMS263L61** -			
 Ablagefläche rechts	**STONEPLUS - Waschtisch weiß** Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe kombinierbar mit WUA12R3Rx01, WUA33R3Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1320	13	**WMS263R61** -			
	STONEPLUS - Doppelwaschtisch weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen kombinierbar mit WUA1215Rx01, WUA3315Rx01 Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1520	13	**WMS265D61** -			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Waschtischunterschränke Höhe: 240 mm für Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt							
810 mm breit	470	810	240	**WUA1280RG01**			
1010 mm breit	470	1010	240	**WUA1210RG01**			
1310 mm breit	470	1310	240	**WUA1213RG01**			
1310 mm breit für Ablagefläche links	470	1310	240	**WUA12L3RG01**			
1310 mm breit für Ablagefläche rechts	470	1310	240	**WUA12R3RG01**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1510	240	**WUA12D5RG01**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				 PZ13891E PZ138930E			
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten	470	1510	240	**WUA125DRG01**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				 PZ13891E PZ138930E			
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt							
810 mm breit	470	810	240	**WUA1280RT01**			
1010 mm breit	470	1010	240	**WUA1210RT01**			
1310 mm breit	470	1310	240	**WUA1213RT01**			
1310 mm breit für Ablagefläche links	470	1310	240	**WUA12L3RT01**			
1310 mm breit für Ablagefläche rechts	470	1310	240	**WUA12R3RT01**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1510	240	**WUA12D5RT01**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				 PZ13891E PZ138930E			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke Höhe: 240 mm für Möbelwaschtische							
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten	470	1510	240	**WUA125DRT01**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				PZ13891E PZ138930E			
Waschtischunterschränke Höhe 480 mm für Möbelwaschtische							
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale mit je 1 festem Holzfachboden 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt 1 Metallauszug inkl. Reling							
810 mm breit	470	810	480	**WUA3380RG01**			
1010 mm breit	470	1010	480	**WUA3310RG01**			
1310 mm breit	470	1310	480	**WUA3313RG01**			
1310 mm breit für Ablagefläche links	470	1310	480	**WUA33L3RG01**			
1310 mm breit für Ablagefläche rechts	470	1310	480	**WUA33R3RG01**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1510	480	**WUA33D5RG01**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1095D PZ1367 PZ1423			
 seitlich offen **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale mit je 1 festem Holzfachboden 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten 2 Metallauszüge inkl. Reling	470	1510	480	**WUA335DRG01**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1095D PZ1367 PZ1423			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke Höhe 480 mm für Möbelwaschtische							
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt 1 Metallauszug inkl. Reling							
810 mm breit	470	810	480	**WUA3380RT01**			
1010 mm breit	470	1010	480	**WUA3310RT01**			
1310 mm breit	470	1310	480	**WUA3313RT01**			
1310 mm breit für Ablagefläche links	470	1310	480	**WUA33L3RT01**			
1310 mm breit für Ablagefläche rechts	470	1310	480	**WUA33R3RT01**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1510	480	**WUA33D5RT01**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten 2 Metallauszüge inkl. Reling	470	1510	480	**WUA335DRT01**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			
Keramik - Aufsatzwaschtische							
 **Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza** rund							
weiß inkl. Permanentablauf in chrom	390	390	115	**WTA39001**			
schwarz matt inkl. Permanentablauf in schwarz matt	390	390	115	**WTA390043**			
Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza oval							
weiß inkl. Permanentablauf in chrom	360	550	120	**WTA39101**			
schwarz matt inkl. Permanentablauf in schwarz matt	360	550	120	**WTA391043**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Orbis

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtische							
 **Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza** mit Hahnbank oval weiß inkl. Permanentablauf in chrom	400	600	120	**WTA39201**			
Porzellankeramik - Waschtischplatten							
Porzellankeramik - Waschtischplatte für Wandarmaturen und Nizza oval mit Hahnbank geeignet							
Breite 810 mm Ausschnitt mittig	495	810	12	**WPPR1208OA**			
Breite 1010 mm Ausschnitt mittig	495	1010	12	**WPPR1210OA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt mittig	495	1310	12	**WPPR1213OA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt rechts	495	1310	12	**WPPR1213LOA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt links	495	1310	12	**WPPR1213ROA**			
Breite 1510 mm Ausschnitt links und rechts Waschtische sitzen außermittig - siehe Maßskizzen	495	1510	12	**WPPR1215DOA**			
Porzellankeramik - Waschtischplatte mit Hahnlochbohrung für Nizza rund und Nizza oval ohne Hahnbank geeignet							
Breite 810 mm Ausschnitt mittig	495	810	12	**WPPR1208MA**			
Breite 1010 mm Ausschnitt mittig	495	1010	12	**WPPR1210MA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt mittig	495	1310	12	**WPPR1213MA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt rechts	495	1310	12	**WPPR1213LMA**			
Breite 1310 mm Ausschnitt links	495	1310	12	**WPPR1213RMA**			
Breite 1510 mm Ausschnitt links und rechts Waschtische sitzen außermittig - siehe Maßskizzen	495	1510	12	**WPPR1215DMA**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Waschtischunterschränke Höhe: 240 mm f. Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale 1 Metallauszug							
810 mm breit	470	810	240	**WUP1280RG02**			
1010 mm breit	470	1010	240	**WUP1210RG02**			
1310 mm breit auch für asymmetrische Lösung möglich	470	1310	240	**WUP1213RG02**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1510	240	**WUP12D5RG02**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				 PZ13891E PZ138930E			
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale 2 Metallauszüge	470	1510	240	**WUP125DRG02**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				 PZ13891E PZ138930E			
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 1 Metallauszug							
810 mm breit	470	810	240	**WUP1280RT02**			
1010 mm breit	470	1010	240	**WUP1210RT02**			
1310 mm breit auch für asymmetrische Lösung möglich	470	1310	240	**WUP1213RT02**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1510	240	**WUP12D5RT02**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				 PZ13891E PZ138930E			
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 2 Metallauszüge	470	1510	240	**WUP125DRT02**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen) Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				 PZ13891E PZ138930E			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Waschtischunterschränke Höhe: 480 mm f. Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 seitlich offen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale mit je 1 festem Holzfachboden 1 Metallauszug 1 Metallauszug inkl. Reling							
810 mm breit	470	810	480	**WUP3380RG02**			
1010 mm breit	470	1010	480	**WUP3310RG02**			
1310 mm breit auch für asymmetrische Lösung möglich	470	1310	480	**WUP3313RG02**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1510	480	**WUP33D5RG02**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			
 seitlich offen **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale mit je 1 festem Holzfachboden 2 Metallauszüge 2 Metallauszüge inkl. Reling	470	1510	480	**WUP335DRG02**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 1 Metallauszug 1 Metallauszug inkl. Reling							
810 mm breit	470	810	480	**WUP3380RT02**			
1010 mm breit	470	1010	480	**WUP3310RT02**			
1310 mm breit auch für asymmetrische Lösung möglich	470	1310	480	**WUP3313RT02**			
1510 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1510	480	**WUP33D5RT02**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke Höhe: 480 mm f. Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten							
 seitlich geschlossen **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 2 Metallauszüge 2 Metallauszüge inkl. Reling	470	1510	480	**WUP335DRT02**			
Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 PZ1095D PZ1367 PZ1423			
Anbauelemente Höhe: 240 mm für versetzte Lösungen							
seitlich offen **Anbauelement** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Regale 1 Metallauszug							
810 mm breit	470	810	240	**UTA1280RG02**			
1010 mm breit	470	1010	240	**UTA1210RG02**			
1310 mm breit	470	1310	240	**UTA1213RG02**			
seitlich geschlossen **Anbauelement** 2 abgerundete Stollen je 155 mm breit 2 seitliche Türen in Korpusdekor - push to open 1 Metallauszug							
810 mm breit	470	810	240	**UTA1280RT02**			
1010 mm breit	470	1010	240	**UTA1210RT02**			
1310 mm breit	470	1310	240	**UTA1213RT02**			
Stärke 16 mm **Ablageplatte mit ABS-Kante** in Korpusdekor							
810 mm breit	495	810	16	**AP50081RU**			
1010 mm breit	495	1010	16	**AP50101RU**			
1310 mm breit	495	1310	16	**AP50131RU**			

Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Möbelwaschtisch WMS 2608 61



Möbelwaschtisch WMS 2610 61



Möbelwaschtisch WMS 2613 61



Möbelwaschtisch WMS 263L 61



Möbelwaschtisch WMS 263R 61



Möbelwaschtisch WMS 263R 61



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Nizza WTA 3910 1/43



Nizza WTA 3900 1/43



Nizza WTA 3920 1



Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 240 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 240 mm



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 240 mm



Einzelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche links
Unterschrankhöhe 480 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche rechts
Unterschrankhöhe 480 mm



Doppelwaschtisch
Unterschrankhöhe 480 mm



Aufsatzwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Aufsatzwaschtisch Ablagefläche links Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Ablagefläche rechts Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtische Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Ablagefläche links Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Ablagefläche rechts Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Aufsatzwaschtische Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite