DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen

STONEPLUS - Waschtisch 612 mm



STONEPLUS - Waschtisch 812 mm



STONEPLUS - Waschtisch 1012 mm



STONEPLUS - Waschtisch 1212 mm



STONEPLUS - Doppelwaschtisch 1412 mm



KERAMIK - Waschtisch 620 mm



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen

KERAMIK - Waschtisch 820 mm



KERAMIK - Waschtisch 1020 mm



KERAMIK - Waschtisch 1220 mm



KERAMIK - Doppelwaschtisch 1420 mm



Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen

Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 520 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 520 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.