




## Frontdekore

**F** Folierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 679 Betnoptik



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpuseitendekore


\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt




Nr. 191  
Quarzgrau matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel




Nr. 194  
Eiche Sand

## Abdeckplattendekore

Oberfläche poliert



individuelle Ablageplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien  
mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa



Nr. 415 Merope



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey

## Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501  
Weiß matt lackiert



Nr. 547  
Schwarz matt lackiert



## Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

## Griffvarianten



**Nr. 540 Stangengriff chrom /  
chrom matt**  
Reflex



**Nr. 520 Stangengriff chrom**  
kera.time  
modern classic  
kera.round



**Nr. 596 Stangengriff chrom**  
Life plus



**Nr. 590 Stangengriff chrom**  
Laola  
Feo  
Loft  
Wings



**Nr. 522 Stangengriff chrom**  
Magic  
Platino 2.0



**Nr. 598 Griff chrom**  
Manhattan



**Nr. 589 Stangengriff  
chrom**  
Neo



**Nr. 559 Stangengriff  
schwarz matt**  
Neo



**Nr. 529 Griffleiste chrom**  
Optionaler Griff für gerade  
Programme



**Nr. 538 Griffleiste alu matt**  
Optionaler Griff für gerade  
Programme



**Nr. 539 Griffleiste schwarz matt**  
Optionaler Griff für gerade  
Programme



**Nr. 537 Griffleiste chrom**  
Optionaler Griff für runde  
Programme



**Nr. 548 Griffleiste alu matt**  
Optionaler Griff für runde  
Programme



**Nr. 549 Griffleiste schwarz matt**  
Optionaler Griff für runde  
Programme



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
2022/2023 - ID




Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen  
zu Anfang des Verkaufshandbuchs.











# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschränke</b>						
	<b>Hochschrank</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 B 7 M</b>	
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	<b>H N A 0 4 3 A 7 1</b> <b>H N A 0 4 4 A 7 1</b>	L/R L/R
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1628	<b>H N A 0 4 6 A 7 1</b>	
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	<b>H N A 0 2 3 A 7 1</b> <b>H N A 0 2 4 A 7 1</b>	L/R L/R
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1628 1628	<b>H V A 0 2 3 0 0 1</b> <b>H V A 0 2 4 0 0 1</b>	L/R L/R





# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschrank</b>						
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 2 6 A 7 1</b>	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	301-470	600	1628	<b>H V A 0 2 6 0 0 1</b>	
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 2 3 A 7 2</b>	L/R
		300	400	1628	<b>H N A 0 2 4 A 7 2</b>	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	<b>H V A 0 2 3 0 0 2</b>	L/R
		301-470	300	1628	<b>H V A 0 2 3 0 T 2</b>	L/R
		150-299	400	1628	<b>H V A 0 2 4 0 0 2</b>	L/R
	301-470	400	1628	<b>H V A 0 2 4 0 T 2</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 2 6 A 7 2</b>	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	<b>H V A 0 2 6 0 0 2</b>	
		301-470	600	1628	<b>H V A 0 2 6 0 T 2</b>	
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 A 7 W</b>	L/R
	Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	1628	<b>H N A 0 5 4 A 7 W</b>	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	301-470	300	1628	<b>H V A 0 5 3 0 W</b>	L/R
	ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	400	1628	<b>H V A 0 5 4 0 W</b>	L/R







# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschränke</b>					
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief                  1 Wäschekippe mit Drahtkorb                  1 Abdeckplatte 330 mm tief                  Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 7 W</b>	
	301-470	600	1628	<b>H V A 0 5 6 0 W</b>	
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst. Der Wäschekorb bleibt unverändert					
 <p><b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b>                  2 Türen                  2 Glasfachböden (o.)                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief                  2 Türen                  1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb                  1 Abdeckplatte 330 mm tief                  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 1 W</b>	
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief                  1 Wäschekippe mit Drahtkorb                  1 Abdeckplatte 330 mm tief                  Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p>	300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 B 7 W</b>	L/R
Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich					
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>                  2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas                  2 Glasfachböden                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief                  1 Wäschekippe mit Drahtkorb                  1 Abdeckplatte 330 mm tief                  Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 B 7 W</b>	
Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich					

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>								
	<p><b>Hochschrank mit Spiegeltür</b>            4 Glasfachböden            1 fester Fachboden            1 LED-Stollen            12 V/ Converter 15 Watt            579 Lumen / 6000 Kelvin            1 LED-Sensorschalter            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G            Korpusbreite inkl. LED-Stollen 428 mm            Elektroanschlüsse siehe Maßskizzen</p>	300	446	1600	<b>HNA014F</b>	<b>2</b> L/R		
	<p><b>Hochschrank</b>            1 offenes Regal            2 feste Holzfachböden            2 verstellbare Holzfachböden            2 Türen            4 Glasfachböden            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Abb. = links</p>	300	502	1628	<b>RHN035A</b>	<b>7</b> L/R		
<b>Hochschrank - Ergänzungselemente</b> nur 1 Ober- oder Unterschränk kombinierbar								
	<p><b>Oberschränk</b>            1 Klapptür            Ergänzungselement oberhalb des Hochschranks</p> <p>Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)</p>	300 300 300	300 400 600	240 240 240	<b>ONA2130</b> <b>ONA2140</b> <b>ONA2160</b>	<b>K</b> <b>K</b> <b>K</b>		
	<p><b>Unterschränk</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            Ergänzungselement unterhalb des Hochschranks</p> <p>Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)</p>	300 300 300	300 400 600	240 240 240	<b>UNA1130</b> <b>UNA1140</b> <b>UNA1160</b>	<b>2</b> <b>2</b> <b>2</b>		






# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p><b>Hochschrank-Spiegelregal</b> 1 Tür mit Spiegelfläche in Korpusdekor 3 feste Holzfachböden</p> <p>Abb. = links</p>		150	400	1600	<b>H O G 1 0 4 0 0 1</b>	L/R
 <p><b>Hochschrank-Regal</b> mit offener Ablage in Korpusdekor</p>		150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 1</b>	
 <p><b>Hochschrank-Regal</b> mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>		150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 2</b>	
 <p><b>Hochschrank-Regal</b> 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>		150	300	1600	<b>R G 1 0 3 0 0 3</b>	
 <p><b>System - Regal</b> Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel</p> <p>Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell</p>		320	300-600	1600	<b>R G M 1 6 0 V 0 1</b>	




# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe






## Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	300	300	1308	<b>M N A 8 7 3 A</b>	7 L/R
	300	400	1308	<b>M N A 8 7 4 A</b>	7 L/R
	301-470	300	1308	<b>M V A 8 7 3 0</b>	4 L/R
	301-470	400	1308	<b>M V A 8 7 4 0</b>	4 L/R
	300	600	1308	<b>M N A 8 7 6 A</b>	7
	301-470	600	1308	<b>M V A 8 7 6 0</b>	4
	300	300	1308	<b>M N A 8 2 3 0</b>	7 L/R
	300	400	1308	<b>M N A 8 2 4 0</b>	7 L/R
	300	600	1308	<b>M N A 8 2 6 0</b>	7
	300	300	1308	<b>M N A 8 2 3 1</b>	7 L/R
	300	400	1308	<b>M N A 8 2 4 1</b>	7 L/R






# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Einschubregal unten 1 Abdeckplatte 330 mm tief  bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	600	1308	<b>M N A 8 2 6 1 7</b>	
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	1308 1308	<b>M N A 8 8 3 A 7 M</b> <b>M N A 8 8 4 A 7 M</b>	L/R L/R
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	600 600	1308 1308	<b>M N A 8 8 6 A 7 M</b> <b>M V A 8 8 6 0</b>	L/R L/R
	<b>Mittelschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	<b>M N A 8 3 6 A 1 W</b>	
	<b>Mittelschrank</b> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	300	1308	<b>M N A 8 8 3 B 7 M</b>	L/R
	<b>Mittelschrank</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Alurahmentüren nicht mit den Griffleisten möglich	300	600	1308	<b>M N A 8 8 6 B 7 M</b>	








# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Mittelschränke</b>						
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	<b>M N A 8 1 3 A</b>	7 L/R
		300	400	1308	<b>M N A 8 1 4 A</b>	7 L/R
		150-299	300	1308	<b>M V A 8 1 3 0</b>	L/R
		301-470	300	1308	<b>M V A 8 1 3 0</b>	T L/R
		150-299	400	1308	<b>M V A 8 1 4 0</b>	L/R
		301-470	400	1308	<b>M V A 8 1 4 0</b>	T L/R
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	<b>M N A 8 1 6 A</b>	7
		150-299	600	1308	<b>M V A 8 1 6 0</b>	
		301-470	600	1308	<b>M V A 8 1 6 0</b>	T
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	<b>M N A 8 4 3 A</b>	7 L/R
		300	400	1308	<b>M N A 8 4 4 A</b>	7 L/R
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	<b>M N A 8 4 6 A</b>	7
<b>Mittelschrank-Regale</b>						
	<b>Mittelschrank-Regal</b> 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden	150	400	1280	<b>M O G 8 1 4 0 0 1</b>	L/R
	Abb. = links					

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Mittelschrank-Regale</h2>  <p>Abb. = links</p>		300	500	1308	<b>R M N 8 1 5 A 7</b>	L/R
<p><b>Mittelschrank-Regal</b>            1 offenes Regal            3 Fachböden in Korpusdekor            1 Tür            3 Glasfachböden            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>						
<h2>Highboards</h2> 		150	200	812	<b>H B A 5 1 2 0 P O</b>	L/R
<p><b>Highboard</b>            1 Tür            2 Glasfachböden            1 Abdeckplatte 175 mm tief</p> <p><b>Abdeckplatte Qsolid</b>  <b>Bitte geben Sie die Farbe der Abdeckplatte bei der Bestellung an.</b></p>						
		300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 M</b>	L/R
<p><b>Highboard</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief            1 Tür            1 Glasfachboden            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 M</b>	L/R
<p>Maßvariabel:            Bitte die Korpus-tiefe angeben.            ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief            ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief            Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		301-470	300	828	<b>H B V A 5 5 3</b>	L/R
		301-470	400	828	<b>H B V A 5 5 4</b>	L/R
		300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 M</b>	
<p><b>Highboard</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief            2 Türen            1 Glasfachboden            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>						
<p>Maßvariabel:            Bitte die Korpus-tiefe angeben.            ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief            ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief            Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		301-470	600	828	<b>H B V A 5 5 6</b>	
		300	300	828	<b>H B A 5 1 3 A</b>	7 L/R
<p><b>Highboard</b>            1 Tür            2 Glasfachböden            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	400	828	<b>H B A 5 1 4 A</b>	7 L/R
<p>Maßvariabel:            Bitte die Korpus-tiefe angeben.            Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>		150-299	300	828	<b>H B V A 5 1 3</b>	L/R
		301-470	300	828	<b>H B V A 5 1 3</b>	T L/R
		150-299	400	828	<b>H B V A 5 1 4</b>	L/R
		301-470	400	828	<b>H B V A 5 1 4</b>	T L/R

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme








Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
<b>Highboards</b>							
 <p>800</p>	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	H B A 5 1 6 A	7	
		150-299 301-470	600 600	828 828	H B V A 5 1 6 H B V A 5 1 6	T	
 <p>800</p>	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 1 6 A	1 W	
 <p>160 320 320</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300	300 400	828 828	H B A 5 6 3 A H B A 5 6 4 A	7 M 7 M	
		301-470 301-470	300 400	828 828	H B V A 5 6 3 0 1 H B V A 5 6 4 0 1		
 <p>160 320 320</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 301-470	600 600	828 828	H B A 5 6 6 A H B V A 5 6 6 0	7 M 1	
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäschekorb: 25 Liter  Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300 300	300 400	828 828	H B A 5 5 3 A H B A 5 5 4 A	7 W 7 W	
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A	7 W	
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A	1 W	







# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch-
<b>Oberschränke</b>							
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	<b>O G A 4 1 3 A</b>	<b>7</b> L/R	
		150	400	668	<b>O G A 4 1 4 A</b>	<b>7</b> L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	<b>O V A 4 1 3 0</b>	L/R	
		301-470	300	668	<b>O V A 4 1 3 0</b>	<b>T</b> L/R	
		151-300	400	668	<b>O V A 4 1 4 0</b>	L/R	
	301-470	400	668	<b>O V A 4 1 4 0</b>	<b>T</b> L/R		
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	<b>O G A 4 1 6 A</b>	<b>7</b>	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	<b>O V A 4 1 6 0</b>		
		301-470	600	668	<b>O V A 4 1 6 0</b>	<b>T</b>	
	<b>Oberschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>O M A 2 1 6 A</b>	<b>7 K</b>	
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	302	828	<b>O G A 5 1 3 A</b>	<b>7</b> L/R	
		150	402	828	<b>O G A 5 1 4 A</b>	<b>7</b> L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	800	<b>O V A 5 1 3 0</b>	<b>0 1</b> L/R	
		301-470	300	800	<b>O V A 5 1 3 0</b>	<b>T</b> L/R	
		151-300	400	800	<b>O V A 5 1 4 0</b>	<b>0 1</b> L/R	
	301-470	400	800	<b>O V A 5 1 4 0</b>	<b>T</b> L/R		
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	602	828	<b>O G A 5 1 6 A</b>	<b>7</b>	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	800	<b>O V A 5 1 6 0</b>	<b>0 1</b>	
		301-470	600	800	<b>O V A 5 1 6 0</b>	<b>T</b>	
<b>Unterschränke</b>							
	<b>Unterschrank</b> 1 Tür 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>U N A 3 2 3 A</b>	<b>7 M</b> L/R	
		300	400	508	<b>U N A 3 2 4 A</b>	<b>7 M</b> L/R	

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Unterschränke</b>						
 <p>160 320</p>	<b>Unterschränk</b> 2 Türen 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>UNA 3 2 6 A 7 M</b>	
	<b>Unterschränk</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>UNA 3 4 3 A 7 M</b>	
 <p>160 320</p>		300	400	508	<b>UNA 3 4 4 A 7 M</b>	
		300	600	508	<b>UNA 3 4 6 A 7 M</b>	
	<b>Unterschränk</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>UNA 3 6 3 A 7</b>	
 <p>240 240</p>		300	400	508	<b>UNA 3 6 4 A 7</b>	
		300	600	508	<b>UNA 3 6 6 A 7</b>	
	<b>Unterschränk</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>UMA 2 1 6 A 7 K</b>	
 <p>320</p>						
<b>Regale mit Beleuchtung</b>						
 <p>320</p>	<b>LED-Regal</b> 3 LED-Glasfachböden 3 x 0,8 Watt / Converter 15 Watt 3 x 27 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 1 Abdeckplatte 310 mm tief 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	300	400	1308	<b>R N 8 1 4 A 7</b>	
		<b>Regal</b> 2 beleuchtete Glasfachböden Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1070 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F				
 <p>213</p>	<b>300 mm breit</b> 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	<b>R G 4 3 3 B</b>	
	<b>400 mm breit</b> 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	<b>R G 4 3 4 B</b>	
	<b>500 mm breit</b> 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	<b>R G 4 3 5 B</b>	
	<b>600 mm breit</b> 2 x 1,2 Watt 2 x 45 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	600	640	<b>R G 4 3 6 B</b>	

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme










Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Regale mit Beleuchtung</b>						
	<b>Regal mit verspiegelter Rückwand</b> 2 beleuchtete Glasfachböden Wenn das Regal separat montiert bzw. einzeln geschaltet werden soll, wird noch der Converter PZ 1070 und der Sensorschalter PZ 1066 zusätzlich benötigt. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
	<b>200 mm breit</b> 2 x 0,2 Watt 2 x 9 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	200	640	<b>R G 4 3 2 B 0 1</b>	
	<b>300 mm breit</b> 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	300	640	<b>R G 4 3 3 B 0 1</b>	
	<b>400 mm breit</b> 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	400	640	<b>R G 4 3 4 B 0 1</b>	
	<b>500 mm breit</b> 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin	150	500	640	<b>R G 4 3 5 B 0 1</b>	
<b>Regale ohne Beleuchtung</b>						
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>R G L 1 1 3 0 0 1</b>	
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>R G L 1 1 6 0 0 2</b>	
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>R G L 1 1 9 0 0 3</b>	

\* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme








Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Regale ohne Beleuchtung

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag		
	<b>Regal*</b> 3 Fachböden in Korpusdekor	150	200	960	<b>RG</b>	<b>6 1 2 0 0 1</b>			
	<b>Regal*</b> 2 Glasfachböden								
	300 mm breit	150	300	640	<b>RG</b>	<b>4 1 3 0</b>			
	400 mm breit	150	400	640	<b>RG</b>	<b>4 1 4 0</b>			
	500 mm breit	150	500	640	<b>RG</b>	<b>4 1 5 0</b>			
	600 mm breit	150	600	640	<b>RG</b>	<b>4 1 6 0</b>			
	breitenvariabel	150	150-600	640	<b>RG</b>	<b>4 1 V</b>			
	<b>Regal*</b> 3 Fachböden in Korpusdekor								
	150 mm breit	150	150	800	<b>RG</b>	<b>5 1 1 5 0 1</b>			
	200 mm breit	150	200	800	<b>RG</b>	<b>5 1 2 0 0 1</b>			
	300 mm breit	150	300	800	<b>RG</b>	<b>5 1 3 0 0 1</b>			
	400 mm breit	150	400	800	<b>RG</b>	<b>5 1 4 0 0 1</b>			
	500 mm breit	150	500	800	<b>RG</b>	<b>5 1 5 0 0 1</b>			
	600 mm breit	150	600	800	<b>RG</b>	<b>5 1 6 0 0 1</b>			
	tiefen- und breitenvariabel	150-300	150-600	800	<b>RV</b>	<b>5 1 V 0 1</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel	150-300	150-600	240	<b>RV</b>	<b>2 0 V 0 1</b>			
		301-470	150-600	240	<b>RV</b>	<b>2 0 V T 1</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	320	<b>RV</b>	<b>2 1 V 0 1</b>			
		301-470	150-600	320	<b>RV</b>	<b>2 1 V T 1</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel	150-300	150-600	320	<b>RV</b>	<b>2 1 V 0 2</b>			
		301-470	150-600	320	<b>RV</b>	<b>2 1 V T 2</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	480	<b>RV</b>	<b>3 1 V 0 1</b>			
		301-470	150-600	480	<b>RV</b>	<b>3 1 V T 1</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	480	<b>RV</b>	<b>3 1 V 0 2</b>			
		301-470	150-600	480	<b>RV</b>	<b>3 1 V T 2</b>			
	<b>Regal*</b> maßvariabel 2 feste Holzfachböden	150-300	150-600	560	<b>RV</b>	<b>4 2 V 0 1</b>			
		301-470	150-600	560	<b>RV</b>	<b>4 2 V T 1</b>			





\* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
<b>Regale ohne Beleuchtung</b>							
 213	<b>Regal*</b> maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	640	R V	4 1 V 0 1	
		301-470	150-600	640	R V	4 1 V T 1	
 200	<b>Regal*</b> maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	R V	5 1 V 0 1	
		301-470	150-600	800	R V	5 1 V T 1	
 240	<b>Regal*</b> maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	960	R V	6 1 V 0 1	
		301-470	150-600	960	R V	6 1 V T 1	
 256	<b>Regal*</b> maßvariabel 4 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	1280	R V	8 1 V 0 1	
		301-470	150-600	1280	R V	8 1 V T 1	
 266	<b>Regal*</b> maßvariabel 5 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	1600	R V	1 0 1 V 0 1	
		301-470	150-600	1600	R V	1 0 1 V T 1	
<b>Universal-Waschtischunterschrank</b>							
 320	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)  für freihängende Waschtische	300	600	336	W U A	2 1 6 A	
 480	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)  für freihängende Waschtische	300	600	496	W U A	3 1 6 0 A	





\* Bei einem freihängenden Regal bitte eine Abdeckplatte dazu planen.

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Universal-Waschtischunterschrank</b>						
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)  für freihängende Waschtische	300	600	336	<b>WUA 2 1 6 0 A K</b>	
	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen tiefenvariabel  <b>600 mm breit</b> <b>800 mm breit</b>  zur Kombination mit 28 mm Waschtischplatte in Korpusdekor oder 12 mm Waschtischplatte Qsolid  <b>alternativ:</b> kombinierbar in Tiefe 470 mm mit dem WTM 4406 1 (WUA 3160 1V) oder mit dem WTM 4408 1 (WUA 3180 1V) aus dem Programm Feo	200-470 200-470	600 800	480 480	<b>WUA 3 1 6 0 1 V</b> <b>WUA 3 1 8 0 1 V</b>	
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Tür tiefenvariabel  <b>300 mm breit</b> <b>400 mm breit</b>  zur Kombination mit 28 mm Waschtischplatte in Korpusdekor oder 12 mm Waschtischplatte Qsolid	200-470 200-470	300 400	480 480	<b>UTA 3 1 3 0 1 V</b> <b>UTA 3 1 4 0 1 V</b>	L/R L/R
	<b>Waschtischunterschrank</b> Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  <b>600 mm breit</b> <b>700 mm breit</b> <b>800 mm breit</b> <b>900 mm breit</b> <b>1000 mm breit</b> <b>1200 mm breit</b> für Einzelwaschtisch-Lösung <b>1200 mm breit</b> für Doppelwaschtisch-Lösung  Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*  <b>Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.</b>	470 470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200 1200	720 720 720 720 720 720 720	<b>WUA 5 4 6 0 4 U</b> <b>WUA 5 4 7 0 4 U</b> <b>WUA 5 4 8 0 4 U</b> <b>WUA 5 4 9 0 4 U</b> <b>WUA 5 4 1 0 4 U</b> <b>WUA 5 4 1 2 4 U</b> <b>WUA 5 4 2 D 4 U</b>	
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	






\*Der Preis versteht sich pro Waschtischunterschrank. Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Universal-Waschtischunterschrank</h2>					
 <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b></p> <p>Passend für 120 cm breite Doppelwaschtische der Serien:            Life plus            Feo - Keramik-Waschtisch            Feo - Stoneplus-Waschtisch auf Anfrage            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten            4 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>1200 mm breit</b></p> <p>Optionales Zubehör:            Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)            Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*</p> <p><b>Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.</b></p>	470	1200	720	<b>W U A 5 4 D 2 4 U</b>	
 <p><b>Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor</b></p> <p>Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt.</p> <p>Preis je lfm.</p>	173-600	300-1800	150	<b>S O C K E L 6 0 V</b>	
 <p><b>Dekorboden inkl. 4 Füße (chrom) für Universalwaschtischunterschranke</b></p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm)            Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>					
	600 mm breit	487	594	132	<b>P Z 1 5 0 0 6 0</b>
	700 mm breit	487	694	132	<b>P Z 1 5 0 0 7 0</b>
	800 mm breit	487	794	132	<b>P Z 1 5 0 0 8 0</b>
	900 mm breit	487	894	132	<b>P Z 1 5 0 0 9 0</b>
	1000 mm breit	487	994	132	<b>P Z 1 5 0 0 1 0</b>
	1200 mm breit	487	1194	132	<b>P Z 1 5 0 0 1 2</b>
 <p><b>Dekorboden inkl. 4 Füße (chrom) für Ergänzungsschränke</b></p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm)            Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.</p>					
	300 mm breit	317	294	132	<b>P Z 1 5 0 1 3 0</b>
	400 mm breit	317	394	132	<b>P Z 1 5 0 1 4 0</b>
	600 mm breit	317	594	132	<b>P Z 1 5 0 1 6 0</b>





\*Der Preis versteht sich pro Waschtischunterschrank. Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Anbau-Unterschränke</b>						
	<b>Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte  <b>400 mm breit</b> <b>600 mm breit</b> <b>900 mm breit</b>  <b>400 mm breit Mindertiefe</b> <b>600 mm breit Mindertiefe</b> <b>900 mm breit Mindertiefe</b>  zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid	470	400	240	U T A 1 1 4 0 1 0	
		470	600	240	U T A 1 1 6 0 1 0	
		470	900	240	U T A 1 1 9 0 1 0	
		400	400	240	U T A 1 1 4 0 0 8	
		400	600	240	U T A 1 1 6 0 0 8	
		400	900	240	U T A 1 1 9 0 0 8	
	<b>Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte  <b>400 mm breit</b> <b>600 mm breit</b> <b>900 mm breit</b>  <b>400 mm breit Mindertiefe</b> <b>600 mm breit Mindertiefe</b> <b>900 mm breit Mindertiefe</b>  zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid	470	400	320	U T A 2 7 4 0 1	
		470	600	320	U T A 2 7 6 0 1	
		470	900	320	U T A 2 7 9 0 1	
		400	400	320	U T A 2 7 4 0 0 8	
		400	600	320	U T A 2 7 6 0 0 8	
		400	900	320	U T A 2 7 9 0 0 8	
<b>Rollenschränke</b>						
	<b>Rollenschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)  Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	600	436	R T A 2 5 6 A 1	
		470	900	436	R T A 2 5 9 A 1	
	<b>Rollenschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)  Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	600	436	R T A 2 7 6 A 1	
		470	900	436	R T A 2 7 9 A 1	
	<b>Sitzkissen</b> 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß	450	580	50	S K I B A N K 6	
		450	880	50	S K I B A N K 9	










# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Rollenschränke</b>						
	<p><b>Wäscherolli</b>            1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung            1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar            4 Rollen (2 feststellbar)            Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	<b>WRS 4 0 4 7</b>	
<b>Sitzbänke</b>						
	<p><b>Sitzbank</b>            1 Ablagefach            1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	600	508	<b>SET BANK 6</b>	
	<p><b>Sitzbank</b>            2 Ablagefächer            1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß</p> <p>Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>	450	900	508	<b>SET BANK 9</b>	
<b>Waschmaschinenumbauschrank</b>						
	<p><b>Waschmaschinenumbauschrank</b>            2 Türen            1 abnehmbare Blende unten            1 Abdeckplatte 725 mm tief            Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe            4 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm)            Türbreiten: 296 mm / 396 mm</p>	700	700	894-911	<b>WUBSCHRO 2</b>	
	<p><b>Waschmaschinenumbauschrank</b>            Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe</p> <p><b>nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren:</b>            Nr. 155 Hacienda Schwarz            Nr. 169 Hacienda Grau            Nr. 179 Betonoptik</p> <p>Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert</p>	700	700	894-911	<b>WUBSCHRO 1</b>	



# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke




## Sitzbank maßvariabel

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p><b>Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken</b></p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte</p> <p><b>400 mm breit</b></p> <p><b>600 mm breit</b></p> <p><b>900 mm breit</b></p> <p><b>400 mm breit Mindertiefe</b></p> <p><b>600 mm breit Mindertiefe</b></p> <p><b>900 mm breit Mindertiefe</b></p> <p>zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid</p>	470	400	240	<b>U T A 1 1 4 0 1 0</b>	
	470	600	240	<b>U T A 1 1 6 0 1 0</b>	
	470	900	240	<b>U T A 1 1 9 0 1 0</b>	
	400	400	240	<b>U T A 1 1 4 0 0 8</b>	
	400	600	240	<b>U T A 1 1 6 0 0 8</b>	
	400	900	240	<b>U T A 1 1 9 0 0 8</b>	
 <p><b>Anbau-Unterschrank kombinierbar mit Waschtischunterschränken</b></p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte</p> <p><b>400 mm breit</b></p> <p><b>600 mm breit</b></p> <p><b>900 mm breit</b></p> <p><b>400 mm breit Mindertiefe</b></p> <p><b>600 mm breit Mindertiefe</b></p> <p><b>900 mm breit Mindertiefe</b></p> <p>zur Kombination mit Abdeckplatte in Korpusdekor oder Abdeckplatte Qsolid</p>	470	400	320	<b>U T A 2 7 4 0 1</b>	
	470	600	320	<b>U T A 2 7 6 0 1</b>	
	470	900	320	<b>U T A 2 7 9 0 1</b>	
	400	400	320	<b>U T A 2 7 4 0 0 8</b>	
	400	600	320	<b>U T A 2 7 6 0 0 8</b>	
	400	900	320	<b>U T A 2 7 9 0 0 8</b>	
 <p><b>Regal*</b> maßvariabel</p>	150-300	150-600	240	<b>R V 2 0 V 0 1</b>	
	301-470	150-600	240	<b>R V 2 0 V T 1</b>	
 <p><b>Regal*</b> maßvariabel 1 fester Holzfachboden</p>	150-300	150-600	320	<b>R V 2 1 V 0 1</b>	
	301-470	150-600	320	<b>R V 2 1 V T 1</b>	
 <p><b>Regal*</b> maßvariabel</p>	150-300	150-600	320	<b>R V 2 1 V 0 2</b>	
	301-470	150-600	320	<b>R V 2 1 V T 2</b>	
 <p><b>Abdeckplatte</b> mit ABS-Kante</p> <p><b>tiefen- und breitenvariabel</b> Preis je lfm.</p>	145-495	300-2600	28	<b>A P N 6 0 V 2 8</b>	
 <p><b>Sockel mit ABS-Kante maßvariabel</b> in Korpusdekor</p> <p>Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt.</p> <p>Preis je lfm.</p>	173-600	300-1800	150	<b>S O C K E L 6 0 V</b>	



# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Ablageboarde</b>						
	<b>Glas - Ablageboard</b>					
	<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG 1 3 4 0 0 8</b>	
	<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	<b>ABG 1 3 6 0 0 8</b>	
	<b>700 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	<b>ABG 1 3 7 0 0 8</b>	
	<b>800 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	<b>ABG 1 3 8 0 0 8</b>	
	<b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	<b>ABG 1 3 9 0 0 8</b>	
	<b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	<b>ABG 1 3 1 0 0 8</b>	
	<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	<b>ABG 1 3 1 2 0 8</b>	
	<b>1400 mm breit</b> inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	<b>ABG 1 3 1 4 0 8</b>	
	<b>Steckboarde</b> rundum mit ABS-Dickkante					
	<b>200 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	200	28	<b>SBG 6 0 2 0</b>	
	<b>300 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	<b>SBG 6 0 3 0</b>	
	<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>SBG 6 0 4 0</b>	
	<b>500 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	500	28	<b>SBG 6 0 5 0</b>	
	<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	<b>SBG 6 0 6 0</b>	
	<b>700 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	<b>SBG 6 0 7 0</b>	
	<b>750 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	750	28	<b>SBG 6 0 7 5</b>	
	<b>800 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	<b>SBG 6 0 8 0</b>	
	<b>900 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	<b>SBG 6 0 9 0</b>	
	<b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	<b>SBG 6 0 1 0</b>	
	<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	<b>SBG 6 0 1 2</b>	
	<b>1400 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	<b>SBG 6 0 1 4</b>	
	<b>1600 mm breit</b> inkl. 4 Steckboardträger	150	1600	28	<b>SBG 6 0 1 6</b>	
	<b>Steckboard maßvariabel 200 - 2000 mm</b> Preis je lfm.	150	200-2000	28	<b>SBG 6 0 V</b>	


# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Ablageplatten</b>						
	<b>Seitenwange mit ABS-Kante</b>					
	für Hochschränke	322	28	1600	<b>SWA 1 6 3 2 2 8</b>	
	für Mittelschränke	322	28	1280	<b>SWA 1 2 3 2 2 8</b>	
	für Highboards	322	28	800	<b>SWA 8 0 3 2 2 8</b>	
	für Oberschränke	172	28	800	<b>SWA 8 0 1 7 2 8</b>	
	für Oberschränke	172	28	640	<b>SWA 6 4 1 7 2 8</b>	
	für Unterschränke	322	28	480	<b>SWA 4 8 3 2 2 8</b>	
	für Klappenschränke	252	28	320	<b>SWA 3 2 2 5 2 8</b>	
<b>Seitenaufdopplung variabel</b>	172-492	28	480-1840	<b>SWA 6 0 V 2 8</b>		
Preis je lfm.						
in Korpusdekor						
Preis je Stück						
<b>Ablageplatten</b>						
	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b>					
	Stärke 28 mm					
	in Korpusdekor					
	<b>302 mm breit Standardtiefe</b>	330	302	28	<b>A P A 3 3 3 0 2 8</b>	
	<b>402 mm breit Standardtiefe</b>	330	402	28	<b>A P A 3 3 4 0 2 8</b>	
	<b>502 mm breit Standardtiefe</b>	330	502	28	<b>A P A 3 3 5 0 2 8</b>	
	<b>602 mm breit Standardtiefe</b>	330	602	28	<b>A P A 3 3 6 0 2 8</b>	
	<b>302 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	180	302	28	<b>A P A 1 8 3 0 2 8</b>	
	<b>402 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	180	402	28	<b>A P A 1 8 4 0 2 8</b>	
	<b>602 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	180	602	28	<b>A P A 1 8 6 0 2 8</b>	
<b>tiefen- und breitenvariabel</b>	145-495	300-2600	28	<b>A P N 6 0 V 2 8</b>		
Preis je lfm.						
	<b>Ablageplatte mit ABS-Kante</b>					
	Stärke 16 mm					
	in Korpusdekor					
	<b>302 mm breit Standardtiefe</b>	325	302	16	<b>A P 3 2 3 0</b>	
	<b>402 mm breit Standardtiefe</b>	325	402	16	<b>A P 3 2 4 0</b>	
	<b>602 mm breit Standardtiefe</b>	325	602	16	<b>A P 3 2 6 0</b>	
	<b>302 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	175	302	16	<b>A P 1 7 3 0</b>	
	<b>402 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	175	402	16	<b>A P 1 7 4 0</b>	
	<b>602 mm breit Standardtiefe Oberschrank</b>	175	602	16	<b>A P 1 7 6 0</b>	
	<b>Korpusmaterial tiefen- und breitenvariabel</b>	100-640	150-1400	16	<b>K B M 6 4 V</b>	
Preis je lfm.						

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Ablageplatten</b>						
 <b>Ablageplatte Qsolid</b> Oberfläche poliert	<b>306 mm breit Standardtiefe</b>	325	306	12	<b>A P S 3 0 1 2 P O</b>	
	<b>406 mm breit Standardtiefe</b>	325	406	12	<b>A P S 4 0 1 2 P O</b>	
	<b>606 mm breit Standardtiefe</b>	325	606	12	<b>A P S 6 0 1 2 P O</b>	
	<b>tiefen- und breitenvariabel</b> Preis je m <sup>2</sup>	100-1000	100-2980	12	<b>A P S 1 2 V P O</b>	
<b>Korpusblende</b>						
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	160	<b>B L 1 6 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	320	<b>B L 3 2 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	480	<b>B L 4 8 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	560	<b>B L 5 6 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	640	<b>B L 6 4 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	800	<b>B L 8 0 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	960	<b>B L 9 6 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	1120	<b>B L 1 1 2 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	1280	<b>B L 1 2 8 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	1440	<b>B L 1 4 4 V</b>	
	<b>Korpusblende</b>	16	100-300	1600	<b>B L 1 6 0 V</b>	
<b>Dickkante</b>						
	Preis je lfm.					
	19 mm x 1 mm	1	1000-6000	19	<b>K A N A B S 1 1 9</b>	
	34 mm x 1 mm	1	1000-5000	34	<b>K A N A B S 1 3 4</b>	
<b>Fachböden</b>						
 <b>Glasfachböden</b> inkl. Glasfachbodenträger  die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpusmaßen des Schrankes	150	300	5	<b>F B G 1 5 3 0</b>		
	150	400	5	<b>F B G 1 5 4 0</b>		
	150	600	5	<b>F B G 1 5 6 0</b>		
	230	300	5	<b>F B G 2 3 3 0</b>		
	230	400	5	<b>F B G 2 3 4 0</b>		
	230	600	5	<b>F B G 2 3 6 0</b>		
	300	300	5	<b>F B G 3 0 3 0</b>		
	300	400	5	<b>F B G 3 0 4 0</b>		
	300	600	5	<b>F B G 3 0 6 0</b>		
	150-470	300-600	5	<b>F B G V</b>		

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Fachböden</b>						
	<b>Holz­fachböden</b>	150	300	16	<b>FBH 1 5 3 0</b>	
	inkl. Fachbodenträger	150	400	16	<b>FBH 1 5 4 0</b>	
	Nr. 114 Alu	150	600	16	<b>FBH 1 5 6 0</b>	
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpusmaßen des Schrankes	230	300	16	<b>FBH 2 3 3 0</b>	
		230	400	16	<b>FBH 2 3 4 0</b>	
		230	600	16	<b>FBH 2 3 6 0</b>	
		300	300	16	<b>FBH 3 0 3 0</b>	
		300	400	16	<b>FBH 3 0 4 0</b>	
		300	600	16	<b>FBH 3 0 6 0</b>	
		150-470	300-600	16	<b>FBH        V</b>	

# Ergänzungsschränke für alle CONCEPT LINE Programme

HNA 014F 2

RG 814A 7

