



Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 589 Stangengriff
chrom

Optionale Griffe



Nr. 559 Stangengriff
schwarz matt



Nr. 529 Griffleiste
chrom



Nr. 538 Griffleiste
alu matt



Nr. 539 Griffleiste
schwarz matt



Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

grifflose Variante



grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Auszugstechnik




Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025 -


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

DESIGN LINE Spirit

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel									
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte in chrom		143	600	677	SET 4 1 6 0 C 1			
mit LED-Leuchte in schwarz		143	600	677	SET 4 1 6 0 S 1				
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte in chrom		143	800	677	SET 4 1 8 0 C 1			
mit LED-Leuchte in schwarz		143	800	677	SET 4 1 8 0 S 1				
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte in chrom		143	1000	677	SET 4 1 1 0 C 1			
mit LED-Leuchte in schwarz		143	1000	677	SET 4 1 1 0 S 1				
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte in chrom		143	1200	677	SET 4 1 1 2 C 1			
mit LED-Leuchte in schwarz		143	1200	677	SET 4 1 1 2 S 1				
	Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte in chrom		143	1400	677	SET 4 1 1 4 C 1			
mit LED-Leuchte in schwarz		143	1400	677	SET 4 1 1 4 S 1				

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Spirit

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte & Spiegelgriffe in chrom mit LED-Leuchte & Spiegelgriffe in schwarz Optionales Zubehör: Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150 150	1200 1200	677 677	SET 4 3 1 2 C 1 SET 4 3 1 2 S 1	PZ 1 0 2 0 1 PZ 1 1 5 0 12			
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	mit LED-Leuchte & Spiegelgriffe in chrom mit LED-Leuchte & Spiegelgriffe in schwarz Optionales Zubehör: Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150 150	1400 1400	677 677	SET 4 3 1 4 C 1 SET 4 3 1 4 S 1	PZ 1 0 2 0 1 PZ 1 1 5 0 12			
Sets - Unterschrankhöhe 360 mm grifflos									
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt								
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	612	380	SET SP 6 0 S 1				
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	620	378	SET SP 6 0 K 1				
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				


*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Sets - Unterschrankhöhe 360 mm grifflos							
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt						
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	812	380	SETSP80S1		
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	820	378	SETSP80K1		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt						
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	1012	380	SETSP10S1		
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	1020	378	SETSP10K1		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt						
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	1212	380	SETSP12S1		
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	1220	378	SETSP12K1		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	



*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Sets - Unterschrankhöhe 360 mm grifflos</h2>						
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten	500	1412	380	SETSP4DS1	
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme	500	1420	378	SETSP4DK1	
	KERAMIK - Waschtisch mit 2 Überlauflöcher Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
<h2>Sets - Unterschrankhöhe 520 mm grifflos</h2>						
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	500	612	540	SETSP60S2	
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	620	538	SETSP60K2	
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	



*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Sets - Unterschrankhöhe 520 mm grifflos						
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	812	540	SETSP80S2	
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	820	538	SETSP80K2	
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	1012	540	SETSP10S2	
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	1020	538	SETSP10K2	
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	1212	540	SETSP12S2	
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	1220	538	SETSP12K2	
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Sets - Unterschrankhöhe 520 mm grifflos</h2>						
 <p>Abb. = STONEPLUS</p>	<p>Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>					
	<p>STONEPLUS - Waschtisch inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme</p> <p>KERAMIK - Waschtisch mit 2 Überlauflöcher</p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1412	540	SETSP4DS2	
		500	1420	538	SETSP4DK2	
					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
<h2>LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum</h2>						
	<p>LED-Beleuchtungsprofil für Griffraum Einbau in grifflose Schränke mit Grifftraverse LED-Leuchte wird auf die Holz -Grifftraverse geklebt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p>					
	<p>für 600 mm breite Schränke 2,7 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin</p> <p>für 700 mm breite Schränke 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin</p> <p>für 800 mm breite Schränke 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin</p> <p>für 1000 mm breite Schränke 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin</p> <p>für 1200 mm breite Schränke 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin</p> <p>Notwendiges Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	10	565	10	PZ 1 1 6 4 6 E	
		10	665	10	PZ 1 1 6 4 7 E	
		10	765	10	PZ 1 1 6 4 8 E	
		10	965	10	PZ 1 1 6 4 1 E	
		10	1165	10	PZ 1 1 6 4 2 E	
					PZ 1 0 7 0 PZ 1 1 4 1	

*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe			Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Sets - Unterschrankhöhe 480 mm mit Griffen									
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	612	500	SETSP60S3				
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	620	498	SETSP60K3				
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	812	500	SETSP80S3				
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	820	498	SETSP80K3				
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
 Abb. = STONEPLUS	Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem	500	1012	500	SETSP10S3				
	KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch	500	1020	498	SETSP10K3				
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		

*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


DESIGN LINE Spirit

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Sets - Unterschrankhöhe 480 mm mit Griffen</h2>								
 <p>Abb. = STONEPLUS</p>	<p>Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>							
	<p>STONEPLUS - Waschtisch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem</p> <p>KERAMIK - Waschtisch mit Überlaufloch</p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1212	500	SETSP12S3			
		500	1220	498	SETSP12K3			
					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
 <p>Abb. = STONEPLUS</p>	<p>Set Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>							
	<p>STONEPLUS - Waschtisch inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme</p> <p>KERAMIK - Waschtisch mit 2 Überlauflöcher</p> <p>Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1412	500	SETSP4DS3			
		500	1420	498	SETSP4DK3			
					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern								


*Sonderanfertigung nur bei dem STONEPLUS Waschtisch möglich. Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen


STONEPLUS - Waschtisch 612 mm




STONEPLUS - Waschtisch 812 mm




STONEPLUS - Waschtisch 1012 mm




STONEPLUS - Waschtisch 1212 mm



STONEPLUS - Doppelwaschtisch 1412 mm



KERAMIK - Waschtisch 620 mm



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


LEGENDE B = Waschtischunterschrankbreite

DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen


KERAMIK - Waschtisch 820 mm




KERAMIK - Waschtisch 1020 mm




KERAMIK - Waschtisch 1220 mm




KERAMIK - Doppelwaschtisch 1420 mm



Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



LEGENDE B = Waschtischunter-
schrankbreite

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbel-
seiten befestigt!



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den übli-
chen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

DESIGN LINE Spirit - Maßskizzen



Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 520 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches

Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 520 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches




Einzelwaschtisch - Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches

Doppelwaschtisch - Unterschrankhöhe 480 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches




Elektroanschlüsse für Spiegelemente

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE B = Waschtischunterschrankbreite