Ergänzungsschränke mit Griff und grifflos für die DESIGN LINE Programme und gekennzeichnete Schränke für ALLE Laguna Programme

Lieferzeit: 4-6 Wochen





Frontdekore







Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Grey matt Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau Auslauf 12/2023



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpusseitendekore * Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 179 Betonoptik



Nr. 164 Steingrau matt



Nr. 177 **Cosmos Grey** matt



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 121 Anthrazit hgl.



*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 155 Hacienda Schwarz



Nr. 169 Hacienda Grau Auslauf 12/2023



Nr. 111

Weiß matt

Nr. 139 **Eiche Schwarz**



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 180 Charleston Eiche



Nr. 150 **Cardiff Eiche**



Cuneo Eiche Braun



Cuneo Eiche Natural



Nr. 176 Charleston **Eiche Dunkel**



Nr. 185 **Eiche Natur** Nachbildung




Nr. 194 **Eiche Sand**

Abdeckplattendekore

Oberfläche poliert



individuelle Ablageplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey



Nr. 429 Calypso

Abdecklatte Eiche massiv



Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501 Weiß matt lackiert



Schwarz matt lackiert



Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten



Nr. 540 Stangengriff chrom / chrom matt

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm Reflex



Nr. 520 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm kera.time, modern classic, kera.round



Nr. 550 Stangengriff schwarz

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm kera.time, modern classic, kera.round



Nr. 590 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm Laola, Feo, Loft, Wings



Nr. 522 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /

Magic, Platino 2.0



Nr. 598 Griff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm

Manhattan



Nr. 589 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 620 mm

Neo



Nr. 559 Stangengriff schwarz

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /

Neo



Nr. 596 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm

Life plus



Nr. 529 Griffleiste chrom

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /

Optionaler Griff für gerade Programme



Nr. 538 Griffleiste alu matt

Grifflänge: 194 mm / 294 mm / 494 mmm

Optionaler Griff für gerade Programme



Nr. 539 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /

494 mmm

Optionaler Griff für gerade Programme



Nr. 537 Griffleiste chrom

Grifflänge: 52 mm

Optionaler Griff für runde Programme



Nr. 548 Griffleiste alu matt

Grifflänge: 52 mm

Optionaler Griff für runde

Programme



Nr. 549 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge: 52 mm

Optionaler Griff für runde

Programme

grifflose Variante



Magic, Platino 2.0



grifflos - Griffprofil in Korpusdekor

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 2023/2024

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschran	ık-Sets					1	113,723
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
	Hochschrank-Set 3-teilig	300	300		SET1830R3		
240	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Regal Regal optional farblich absetzbar	300	400	1840	SET1840R3	L/R	
800 240 800 B00 B00 B00 B00 B00 B00 B00 B00 B0	Hochschrank-Set 3-teilig 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Regal Regal optional farblich absetzbar	300	600	1840	SET1860R3		
· [Hochschrank-Set	300	300	1760	S E T 1 7 3 0 R 3	L/R	
320 640	3-teilig 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Regal Regal optional farblich absetzbar	300	400	1760	SET1740R3	L/R	
320 640	Hochschrank-Set 3-teilig 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Regal Regal optional farblich absetzbar	300	600	1760	SET1760R3		
1120 160 320 220 Abb. = rechts	Hochschrank-Set 3-teilig 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkasten optional farblich absetzbar 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.	300	600	1600	SET166001	L/R	

Tiefenangabe entspri	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän	ıke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	HNA0830 4	L/R	
1120	4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	1600	HNA0840 4	L/R	
240	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	300	1600	HVA0830 4	L/R	
240	ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	400	1600	HVA0840 4	L/R	
<u> </u>	Hochschrank 2 Türen	300	600	1600	HNA0860 4		
1120	4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief						
240	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	600	1600	HVA0860 4		
	Hochschrank	300	300	1600	H N A 0 9 3 0	L/R	
160	Tür Glasfachböden (o.) Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	1600	H N A 0 9 4 0	L/R	
320	Maßvariabel:	301-470	300	1600	H V A 0 9 3 0	L/R	
320	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	301-470	400	1600	H V A 0 9 4 0	L/R	
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	1600	H N A 0 9 6 0		
320	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	301-470	600	1600	H V A 0 9 6 0		
<u></u>	Hochschrank	300	300	1600	H N A 0 3 3 0	L/R	
800	2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	400	1600	H N A 0 3 4 0	L/R	
800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	1600	H V A 0 3 3 0	L/R	
	Site die Norpustiole angesen.	301-470 150-299	300 400	1600 1600	H V A O 3 3 0 T	L/R L/R	
		301-470	400			L/R	

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän Ablageplatte	ike e bitte separat bestellen						
800	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1600	HNA0360		
800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	600 600	1600 1600	H V A O 3 6 0 H V A O 3 6 0 T		
	Hochschrank als Besenschrank	300	300	1600	H N A 0 3 3 0 1 1	I /R	
800	2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden	300	400	1600	H N A 0 3 4 0 1 1		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	300	1600	H V A 0 3 3 0 1 1	I /R	
800	g	301-470	400	1600	H V A 0 3 4 0 1 1		
800	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 Glasfachböden Maßvariabel:	300	600	1600	H N A 0 3 6 0 1 1		
800	Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	000	1000			
÷ 📆	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 5 3 0	L/R	
160	2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 5 4 0	L/R	
640	Maßvariabel:	301-470	300	1600	H V A 0 5 3 0	L/R	
* <u> </u>	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	400	1600	H V A 0 5 4 0	L/R	
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 5 6 0		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	1600	H V A 0 5 6 0		

Tiefenangabe entspri	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän	ıke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 4 3 0 0 1	L/R	
160 = -	 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 	300	400	1600	H N A 0 4 4 0 0 1	L/R	
640	Maßvariabel:	301-470	300	1600	H V A 0 4 3 0 0 1	L/R	
, <u> </u>	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	400	1600	H V A 0 4 4 0 0 1	L/R	
640	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.)	300	600	1600	H N A 0 4 6 0 0 1		
160	Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Türen Glasfachboden (u.) Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	1600	H V A 0 4 6 0 0 1		
	Hochschrank	300	300	1600	H N A O 2 3 O O 1	L/R	
640	1 Tür 1 Glasfachboden (o.)	300	400		H N A 0 2 4 0 0 1		
320 160 480	1 offenes Fach1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief1 Tür1 Glasfachboden (u.)						
÷ 🔛	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	300	1600	H V A 0 2 3 0 0 1	L/R	
	ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	400	1600	H V A 0 2 4 0 0 1	L/R	
320	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		
;J	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	1600	H V A 0 2 6 0 0 1		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän							
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	H N A 0 2 3 0 0 2	L/R	
320	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 2 4 0 0 2	L/R	
640	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	300 300		H V A 0 2 3 0 0 2 H V A 0 2 3 0 T 2		
		150-299 301-470	400 400		H V A 0 2 4 0 0 2 H V A 0 2 4 0 T 2		
320	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		
640	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	600 600		H V A 0 2 6 0 0 2 H V A 0 2 6 0 T 2		
800	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb						
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1600	HNA0530 W	L/R	
640	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1600	HNA0540 W	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470 301-470	300 400	1600 1600		L/R L/R	
800	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	HNA0560 W		
640	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief Der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1600	HVA0560 W		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrär							
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
160 640 160 160 160 160 160 160 160 16	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W		
800 800 Abb. = links	Hochschrank 1 offenes Regal 2 feste Holzfachböden 2 verstellbare Holzfachböden 2 Türen 4 Glasfachböden	300	500	1600	R H N 0 3 5 0 0 1	L/R	
266	Regal	150-300	150-600	1600	R V 101V01		
	maßvariabel 5 feste Holzfachböden	301-470	150-600	1600	RV 101VT1		
Hochschran	ok Ergänzungsolomonto						
	ık - Ergänzungselemente oder Unterschrank kombinierbar						
÷	Oberschrank	300	300	240	ONA2130 K		
240	Klapptür Ergänzungselement oberhalb des Hochschranks	300 300	400 600	240 240	ONA2140 K ONA2160 K		
	Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)	300	800	24 0	ONAZIOU K		
*	Unterschrank	300	300	240	UNA1130 2		
240	Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Ergänzungselement unterhalb des Hochschranks Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)	300 300	400 600	240 240	UNA1140 2 UNA1160 2		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz
Hochschrän	nke / Regale					Ā	Korpus
	guna Programme						
1600	Hochschrank mit Spiegeltür 4 Glasfachböden 1 fester Fachboden 1 LED-Stollen 12 V/ Converter 15 Watt 579 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Korpusbreite inkl. LED-Stollen 428 mm Elektroanschlüsse siehe Maßskizzen	300	446	1600	HNA014F 2	L/R	
380 380 380 380 380 380 380 380 380 380	Hochschrank-Spiegelregal 1 Tür mit Spiegelfläche in Korpusdekor 3 feste Holzfachböden	150	400	1600	HOG104001	L/R	
238 238 238 238 238 238 238 238 238 238	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	300	1600	RG 103011		
374 366 366 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103002		
374 1 1 366 374	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103003		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän für ALLE La	ike / Regale guna Programme						
292 292 292 292 292	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1600	RG 103004		
292 292 292 292 292	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	RG 103005		
127 266 127 266 127 266	Hochschrank-Regal 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1600	RG 106006		
195 366 366 195	System - Regal Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	320	300-600	1600	R G M 1 6 0 V 0 1		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschrär	ıke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
-	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1280	MNA8730 4	L/R	
800	Clasfachböden (o.) Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	1280	MNA8740 4	L/R	
240	Maßvariabel:	301-470	300	1280	MVA8730 4	L/R	
2+0 ₊ /	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	400	1280	M V A 8 7 4 0 4	L/R	
800	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	1280	MNA8760 4		
240	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	600	1280	MVA8760 4		
<u> </u>	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1280	M N S 8 2 3 0 R G	L/R	
240	2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	400	1280	M N S 8 2 4 0 R G	L/R	
		000		1000			
240	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert	300	600	1280	M N S 8 2 6 0 R G		
	Mittelschrank	300	300	1280	M N S 8 2 3 1 R G	L/R	
800	Tür Glasfachböden Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief Einschubregal unten	300	400	1280	M N S 8 2 4 1 R G	L/R	
240	bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert						
240	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief 1 Einschubregal unten bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben	300	600	1280	M N S 8 2 6 1 R G		
	Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert						

Tiefenangabe entspri	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschrän	ıke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1280	MNA8830	L/R	
160	Glasfachböden (o.) Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	1280	M N A 8 8 4 0	L/R	
320	Maßvariabel:	301-470	300	1280	M V A 8 8 3 0	L/R	
	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief	301-470	400	1280	M V A 8 8 4 0	L/R	
	ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	001 470	400	1200			
:	Mittelschrank 2 Türen	300	600	1280	MNA8860		
160	Clasfachböden (o.) Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief						
320	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	301-470	600	1280	M V A 8 8 6 0		
: 🗂	Mittelschrank mit Wäscheauszug	300	600	1280	MNA83601W	,	
640 (***) (*	2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter						
* -	Mittelschrank	300	300	1280	MNA8130 7	L/R	
	1 Tür 4 Glasfachböden	300	400	1280	MNA8140 7	L/R	
1280							
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	1280	M V A 8 1 3 0	L/R	
		301-470	300	1280	MVA8130 T	L/R	
		150-299	400	1280	M V A 8 1 4 0	L/R	
		301-470	400	1280	MVA8140 T	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	MNA8160 7	,	
1280	Maßvariabel:	150-299	600	1280	M V A 8 1 6 0		
*	Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	600	1280	MVA8160 T	.	
	Mittelschrank mit Innenschubkasten	300	300	1280	M N A 8 4 3 0	L/R	
	1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung	300	400		M N A 8 4 4 0	L/R	
1280	Metall-Innerscribbkasten mit Einzugsdampfung Glasfachboden						

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz
Mittelschrär	nke					Ā	Korpus
	e bitte separat bestellen						
1280	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300	600	1280	M N A 8 4 6 0		
1280 Abb. = links	Mittelschrank 1 offenes Regal 3 Fachböden in Korpusdekor 1 Tür 3 Glasfachböden	300	500	1280	RMN 8 1 5 0 0 1	L/R	
	Regal	150-300	150-600	1280	R V 8 1 V 0 1		
256	maßvariabel 4 feste Holzfachböden	301-470	150-600	1280	RV 81VT1		
320	LED-Regal 3 LED-Glasfachböden 3 x 0,8 Watt / Converter 15 Watt 3 x 27 Lumen / 3000 - 6300 Kelvin 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Elektroanschlüsse siehe Maßskizzen	300	400	1280	RN 814007		
Mittelschran	ık-Regale						
	guna Programme						
400 400 400 Abb. = links	Mittelschrank-Regal 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden	150	400	1280	MOG814001	L/R	

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschran	nk-Regale guna Programme						Korpus
290	Mittelschrank-Regal in Korpusdekor 4 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben:	150	300	1280	RG 813004		
290	Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom						
290 290 290 290 290 290 290 290 290 290	Mittelschrank-Regal 4 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1280	RG 813005		
127 320 127	Mittelschrank-Regal 3 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1280	RG 816006		
Highboards Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
800	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden	150	200	800	HBA512011	L/R	
160	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	300		HBA5530	L/R	
640	1 Tür 1 Glasfachboden	300	400	800	HBA5540	L/R	
* LIV	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470 301-470	300 400		H B V A 5 5 3 H B V A 5 5 4	L/R L/R	

Tiefenangabe entspr	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards							
•	e bitte separat bestellen						
160	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	HBA5560		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	800	HBVA556		
*	Highboard	300	300	800	HBA5130	L/R	
800	1 Tür 2 Glasfachböden	300	400	800	HBA5140	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	300 300	800 800	HBVA513 HBVA513 T	L/R L/R	
		150-299 301-470	400 400	800 800	HBVA514 HBVA514 T	L/R L/R	
800	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA5160		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299 301-470	600 600	800 800	HBVA516 HBVA516 T		
800 000000 000000000000000000000000000	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA51601W		
	Highboard	300	300	800	H B A 5 6 3 0		
320	Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300 300	400 600	800 800	HBA5640 HBA5660		
320	Maßvariabel:	301-470	300	800	H B V A 5 6 3 0 1		
	Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief	301-470	400	800	HBVA56401		
	ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	301-470	600	800	HBVA56601		
160	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb						
[\ \ \]	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	800	HBA5530 W	,	
·	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	800	HBA5540 W	,	
160	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	800	HBA5560 W	,	
; <u> </u>	volumen vvasonerippe. 33 Litei	300	300	000	11111111111111111111111111111111111111		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards						₫	Korpus
•	e bitte separat bestellen						
160	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb						
000000	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA55601W	, l	
· —	Highboard	300	300	800	H B A 5 2 3 0	L/R	
320	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach	300	400	800	HBA5240	L/R	
480	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach	300	600	800	HBA5260		
200 1	Regal	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1		
	maßvariabel 3 feste Holzfachböden	301-470	150-600	800	RV 51VT1		
Highboard-F für ALLE La	Regale guna Programme						
80 \$ 278 \$ 278 \$ 80 \$ \$	System - Regal Metallgestell in schwarz matt 3 feste Holzfachböden breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	200	300-600	800	R G M 0 8 0 V 0 1		
Oberschrän Ablageplatte	ke e bitte separat bestellen						
	Oberschrank 1 Tür	150	300	800		L/R	
800	2 Glasfachböden	150	400	800	OGA5140 1	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300 301-470	300 300	800 800		L/R	
		151-300 301-470	400 400	800 800	OVA514001 OVA5140 T	L/R L/R	
					l		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Oberschrän	ke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
800	Oberschrank 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	OGA5160 1		
÷	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300 301-470	600 600	800 800	O V A 5 1 6 0 0 1 O V A 5 1 6 0 T		
	Regal	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1		
200 :	maßvariabel 3 feste Holzfachböden	301-470	150-600	800	RV 51VT1		
· 🖳	Oberschrank	150	300	640	OGA4130	L/R	
640	1 Tür 1 Glasfachboden	150	400	640	OGA4140	L/R	
<u> </u>	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300 301-470	300 300	640 640		L/R L/R	
		151-300 301-470	400 400	640 640	O V A 4 1 4 0 O V A 4 1 4 0 T	L/R L/R	
640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160		
; <u>"</u> "	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	151-300 301-470	600 600	640 640	O V A 4 1 6 0 O V A 4 1 6 0 T		
213 1	Regal maßvariabel	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		
	2 feste Holzfachböden	301-470	150-600	640	RV 41VT1		
320	Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	OMA2160 K		
Unterschrän	nke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
240	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief 1 Tür	300	300 400	720 720		L/R L/R	

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschrän	ıke						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
240	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 260 mm tief 2 Türen	300	600	720	UNA5260 2		
	Unterschrank	300	300	640	UNA4830 9		
320	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	640	UNA4840 9		
320		300	600	640	UNA4860 9		
1	Unterschrank 1 Tür	300	300	640	UNA4130 7	L/R	
640	i tur	300	400	640	UNA4140 7	L/R	
640	Unterschrank 2 Türen	300	600	640	UNA4160 7		
213 ‡	Regal	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		
,	maßvariabel 2 feste Holzfachböden	301-470	150-600	640	RV 41VT1		
	Unterschrank	300	300	560	U N A 4 2 3 0		
240	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	560	U N A 4 2 4 0		
320		300	600	560	U N A 4 2 6 0		
240	Regal maßvariabel	150-300		560	R V 4 3 V 0 1		
320	1 fester Holzfachboden	301-470	150-600	560	RV 43VT1		
160	Unterschrank	300	300	480	U N A 3 2 3 0	L/R	
320	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür	300	400	480	U N A 3 2 4 0	L/R	
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen	300	600	480	U N A 3 2 6 0		
160	Unterschrank	300	300	480	U N A 3 4 3 0		
320	Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	480	U N A 3 4 4 0		
		300	600	480	U N A 3 4 6 0		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschrän	ike					4	Roipus
	e bitte separat bestellen						
	Regal	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 2		
160	maßvariabel 1 fester Holzfachboden	301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 2		
.	Unterschrank	300	300	480	U N A 3 6 3 0 2 U		
240	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	400	480	U N A 3 6 4 0 2 U		
240		300	600	480	U N A 3 6 6 0 2 U		
	Regal	300	600	480	R V 3 1 V 0 1		
240	maßvariabel 1 fester Holzfachboden	470	600	480	R V 31 V T 1		
320	Unterschrank 1 Klapptür	230	600	320	UMA2160 K		
Regale für ALLE La	guna Programme						
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003		

Tiefenangabe entspi	richt der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer Back	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Universal-W	laschtischunterschränke					
320	Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	336	WUA216A	
480	Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	496	WUA3160 A	
320	Universal-Waschtischunterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische	300	600	336	WUA2160AK	
Diverse Was	schtischunterschränke					
480	Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel 600 mm breit 800 mm breit	200-470 200-470	600 800	480 480	WU A 3 1 6 0 1 V WU A 3 1 8 0 1 V	
480	Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel 300 mm breit 400 mm breit planbar unter Waschtischplatten- oder Waschtischverlängerung	200-470	300 400	480 480	UTA31301V L/R UTA31401V L/R	

^{*}Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Diverse Waschtischunterschränke						
Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische						
Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo, Manhattan und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Siphonausschnitt mittig 1 offenes Fach die Schränke mit LED-Beleuchtung für das offene Fach beinhalten: 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E						
600 mm breit 600 mm breit mit LED-Beleuchtung 2,6 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	600 600	480 480	WUA326004 WUA3260B4		
700 mm breit 700 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	700 700		WUA327004 WUA3270B4		
800 mm breit 800 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	800 800	480 480	WUA328004 WUA3280B4		
900 mm breit 900 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,9 Watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	900 900	480 480	WUA329004 WUA3290B4		
1000 mm breit 1000 mm breit mit LED-Beleuchtung 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1000 1000	480 480	WUA321004 WUA3210B4		
1200 mm breit 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1200 1200		WUA321204 WUA3212B4		
1200 mm breit für Doppelwaschtisch 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung Siphonausschnitt links und rechts 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1200 1200	480 480	WUA322D04 WUA322DB4		
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1367 PZ 1423		

^{*}Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Diverse Waschtischunterschränke						
Waschtischunterschrank für Waschtischplatten						
1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Siphonausschnitt mittig 1 offenes Fach die Schränke mit LED-Beleuchtung für das offene Fach beinhalten: 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E						
600 mm breit	470	600	480	WUP326004		
600 mm breit mit LED-Beleuchtung 2,6 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	470	600	480	WUP3260B4		
700 mm breit	470	700	480	WUP327004		
700 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	470	700	480	WUP3270B4		
800 mm breit	470	800	480	WUP328004		
800 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470	800	480	WUP3280B4		
900 mm breit	470	900	480	WUP329004		
900 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,9 Watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470	900	480	WUP3290B4		
1000 mm breit	470	1000	480	WUP321004		
1000 mm breit mit LED-Beleuchtung 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	470	1000	480	WUP3210B4		
1200 mm breit	470	1200	480	WUP321204		
1200 mm breit mit LED-Beleuchtung 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUP3212B4		
1200 mm breit für Doppelwaschtisch 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung Siphonausschnitt links und rechts 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1200 1200	480 480	WUP322D04 WUP322DB4		
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1367 PZ 1423		

^{*}Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspric	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Diverse Was	chtischunterschränke						
240 1 240 1 240 1	Waschtischunterschrank Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo, Manhattan und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung						
	600 mm breit	470	600	720	WUA54604U		
	700 mm breit	470	700	720	WUA54704U		
	800 mm breit	470	800	720	WUA54804U		
	900 mm breit	470	900	720	WUA54904U		
	1000 mm breit	470	1000	720	WUA54104U		
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA54124U		
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA542D4U		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1367 PZ 1423		
	Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.						
240	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung Passend für 120 cm breite Doppelwaschtische der Serien: Life plus Feo - Keramik-Waschtisch Feo - Stoneplus-Waschtisch auf Anfrage 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 4 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1200 mm breit Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.	470	1200	720	WUA54D24U PZ 1367 PZ 1423		
	Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor 6 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt. Preis je Ifm.	173-600	300-1800	150	SOCKEL 6 0 V		

^{*}Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspr	Fiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Diverse Was	schtischunterschränke						
	Dekorboden inkl. 4 Füße für Universalwaschtischunterschränke						
	höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz						
	600 mm breit	487	594	132	PZ 150060		
	700 mm breit	487	694	132	PZ 150070		
	800 mm breit	487	794	132	PZ 150080		
	900 mm breit	487	894	132	PZ 150090		
	1000 mm breit	487	994	132	PZ 150010		
	1200 mm breit	487	1194	132	PZ 150012		
Rollenschrä	Dekorboden inkl. 4 Füße für Ergänzungsschränke höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz 300 mm breit 400 mm breit	317 317 317	294 394 594	132 132 132	PZ 150130 PZ 150140 PZ 150160		
640	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470		WRS4047		

^{*}Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer
Rollenschrä	nke				
160	Rollenschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470 470	600 900	436 436	RTA256A 1 RTA259A 1
	Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)				
320	Rollenschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470 470	600 900	436 436	RTA276A 1 RTA279A 1
	Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)				
	Sitzkissen 1 Sitzkissen aus Kunstleder				
	580 mm breit in creme-weiß 580 mm breit in schwarz	450 450	580 580	50 50	SK1600W SK1600S
	880 mm breit in creme-weiß 880 mm breit in schwarz	450 450	880 880	50 50	S K I 9 0 0 W S K I 9 0 0 S
Sitzbänke für ALLE La	guna Programme				
160	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder				
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S
160	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	S E T B A N K 9 W
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sitzbänke m	naßvariabel						
320	Anbau-Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte						
	400 mm breit 500 mm breit 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 400 mm breit Mindertiefe 500 mm breit Mindertiefe 600 mm breit Mindertiefe 700 mm breit Mindertiefe 800 mm breit Mindertiefe 900 mm breit Mindertiefe sur Kombination mit Waschtischplatten	470 470 470 470 470 470 400 400 400 400	400 500 600 700 800 900 400 500 600 700 800 900	320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	UTA2740 1 UTA2750 1 UTA2760 1 UTA2770 1 UTA2780 1 UTA2780 1 UTA2790 1 UTA276008 UTA276008 UTA277008 UTA277008 UTA277008 UTA277008 UTA2779008		
160 ‡	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden		150-600 150-600		RV 21V01 RV 21VT1		
320	Regal maßvariabel		150-600 150-600	320 320	RV 21V02 RV 21VT2		
	Abdeckplatte mit ABS-Kante tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	145-495	300-2600	28	APN 60V28		
	Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor 6 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt. Preis je Ifm.	173-600	300-1800	150	SOCKEL60V		

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschmaschinenumbauschrank						
Waschmaschinenumbauschrank 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatter 725 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe 4 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Türbreiten: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	WUBSCHR02		
Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe	700	700	894-911	WUBSCHR01		
nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren: Nr. 139 Eiche Schwarz Nr. 155 Hacienda Schwarz Nr. 169 Hacienda Grau Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel Nr. 179 Betonoptik						
Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert						
Ablageboarde für ALLE Laguna Programme						
Glas - Ablageboard 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008		
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008		
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG137008		
800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG138008		
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008		
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008		
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208		
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408		

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Hoch- glanz Korpus
Ablageboarde für ALLE Laguna Programme							
TUT ALLE Lag	guna Programme						
Jan Jan	Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante						
	200 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	200	28	SBG6020		
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030		
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040		
	500 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	500	28	SBG6050		
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060		
	700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	SBG6070		
	750 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	750	28	SBG6075		
	800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	SBG6080		
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090		
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010		
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012		
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014		
	1600 mm breit inkl. 4 Steckboardträger	150	1600	28	SBG6016		
	Steckboard maßvariabel 200 - 2000 mm Preis je lfm.	150	200-2000	28	SBG60V		
Seitenwangen							
	Seitenwange mit ABS-Kante für Hochschränke	222	20	1600	SWA462222		
	für Mittelschränke	322 322	28 28		SWA163228 SWA123228		
	für Highboards	322	28	800	SWA 1 2 3 2 2 8		
	für Oberschränke	172	28		SWA 8 0 1 7 2 8		
	für Oberschränke	172	28		SWA641728		
	für Unterschränke	322	28		SWA 4 8 3 2 2 8		
W	für Klappenschränke	252	28	320	SWA322528		
	Seitenaufdopplung variabel Preis je lfm.	172-492			SWA 60V28		
	in Korpusdekor						
	Preis je Stück						

angabe entspricht o	der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufprei Hoch- glanz Korpu:
ageplatten						,	·
	blageplatte mit ABS-Kante Korpusdekor						
30	2 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA333028		
40	2 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA334028		
	2 mm breit Standardtiefe	330	502	28	A P A 3 3 5 0 2 8		
60	2 mm breit Standardtiefe	330	602	28	A P A 3 3 6 0 2 8		
20	2 mm breit für HBA 5120 11	180	202	28	A P A 1 8 2 0 2 8		
30	2 mm breit für Oberschränke	180	302	28	A P A 1 8 3 0 2 8		
	22 mm breit für Oberschränke	180	402	28	A P A 1 8 4 0 2 8		
60	2 mm breit für Oberschränke	180	602	28	APA186028		
	efen- und breitenvariabel reis je lfm.	145-495	300-2600	28	APN 60V28		
	blageplatte mit ABS-Kante Korpusdekor						
10 111111	·	005	000	40	A D 0000		
	02 mm breit Standardtiefe 02 mm breit Standardtiefe	325 325	302 402	16 16	AP 3230 AP 3240		
	22 mm breit Standardtiefe	325	502	16	AP 3250		
	22 mm breit Standardtiefe	325	602	16	AP 3250		
00	2 mm Stote Standardiloto	020	002	10	A. 0200		
20	2 mm breit für HBA 5120 11	175	202	16	AP 1720		
30	2 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	AP 1730		
40	2 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	AP 1740		
60	2 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	AP 1760		
	efen- und breitenvariabel eis je lfm.	100-640	150-1400	16	KBM 64V		
in	blageplatte Nr. 103 Eiche massiv						
40 mm e massiv		655					
30	22 mm breit Standardtiefe	325	302	40	A P M 3 2 3 0 4 0		
)2 mm breit Standardtiefe)2 mm breit Standardtiefe	325 325	402 602	40 40	A P M 3 2 4 0 4 0 A P M 3 2 6 0 4 0		
	blageplatte Qsolid berfläche poliert						
hiloa		06-		4.5			
	6 mm breit Standardtiefe	325	306	12	A P S 3 0 1 2 P O		
40	6 mm breit Standardtiefe	325	406	12	A P S 4 0 1 2 P O		
60	6 mm breit Standardtiefe	325	606	12	A P S 6 0 1 2 P O		
20	2 mm breit für HBA 5120 11	175	202	12	A S L 1 7 2 0 P O		
	efen- und breitenvariabel eis je m²	100-1000	100-2980	12	APS 12VPO		
		100-1000	J100-2980	12	AF5 12VF0		

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Ablageplatte	en						
	Korpusblende						
	Korpusblende	16	100-300	160	B L 16 V		
	Korpusblende	16	100-300	320	B L 3 2 V		
	Korpusblende	16	100-300	480	B L 48 V		
	Korpusblende	16	100-300	560	BL 56V		
	Korpusblende	16	100-300	640	B L 6 4 V		
	Korpusblende	16	100-300	800	B L 8 0 V		
	Korpusblende	16	100-300	960	BL 96V		
	Korpusblende	16	100-300	1120	B L 112 V		
	Korpusblende	16	100-300	1280	BL 128V		
	Korpusblende Korpusblende	16 16	100-300 100-300	1440 1600	BL 144V BL 160V		
	Dickkante						
	Preis je lfm.						
	19 mm x 1 mm	1	1000-6000) 19	KANABS119		
	34 mm x 1 mm		1000-5000		K A N A B S 1 3 4		
Fachböden							
	Glasfachböden	150	300	5	FBG1530		
	inkl. Glasfachbodenträger	150	400	5	FBG1540		
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht	150	600	5	FBG1560		
	den Korpusmaßen des Schrankes	230	300	5	FBG2330		
		230	400	5	FBG2340		
		230	600	5	FBG2360		
		300	300	5	FBG3030		
		300 300	400	5 5	FBG3040 FBG3060		
			600 300-600	5	FBG V		
	Holzfachböden	150	300	16	FBH1530		
	inkl. Fachbodenträger	150	400	16	FBH1540		
	Nr. 114 Alu	150	600	16	FBH1560		
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht	230	300	16	FBH2330		
	den Korpusmaßen des Schrankes	230	400	16	FBH2340		
		230	600	16	FBH2360		
		300	300	16	FBH3030		
		300	400	16	FBH3040		
		300	600	16	FBH3060		
		150-470	300-600	16	FBH V		

HNA 014F 2 RN 8140 07

