



Frontdekore

F Foliierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik




Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung




Nr. 194
Eiche Sand

Abdeckplattendekore

Oberfläche poliert



individuelle Ablageplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien
mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa
Auslauf 03/2025



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey



Nr. 429 Calypso

Abdeckplatte Eiche massiv



Nr. 103

Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501
Weiß matt lackiert



Nr. 547
Schwarz matt lackiert

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten



Nr. 540 Stangengriff chrom / chrom matt

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm
Reflex



Nr. 520 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm
modern classic, kera.round



Nr. 550 Stangengriff schwarz

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm
modern classic, kera.round



Nr. 590 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm
Laola, Feo, Loft, Wings,
kera.time & kera.home



Nr. 522 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /
620 mm
Magic, Platino 2.0



Nr. 598 Griff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /
620 mm
Manhattan



Nr. 589 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /
620 mm
Neo



Nr. 559 Stangengriff schwarz matt

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm /
620 mm
Neo



Nr. 596 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm
Life plus



Nr. 529 Griffleiste chrom

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /
494 mmm



Nr. 538 Griffleiste alu matt

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /
494 mmm



Nr. 539 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /
494 mmm



Nr. 347 Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge: 194 mm / 294 mm /
494 mmm



Nr. 537 Griffleiste chrom

Grifflänge: 52 mm



Nr. 548 Griffleiste alu matt

Grifflänge: 52 mm



Nr. 549 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge: 52 mm



Nr. 360 Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge: 52 mm

grifflose Variante - siehe separates Register



Magic, Platino 2.0, Reflex, Spirit






grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.






2024/2025

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Hochschrank-Sets - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)							
	Hochschrank-Set 3-teilig 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Regal Bitte Regal farblich absetzen	300	300	1840	SET 1 8 3 0 R 3	L/R	
		300	400	1840	SET 1 8 4 0 R 3	L/R	
	Hochschrank-Set 3-teilig 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Regal Bitte Regal farblich absetzen	300	600	1840	SET 1 8 6 0 R 3		
	Hochschrank-Set 3-teilig 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Regal Bitte Regal farblich absetzen	300	300	1760	SET 1 7 3 0 R 3	L/R	
		300	400	1760	SET 1 7 4 0 R 3	L/R	
	Hochschrank-Set 3-teilig 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 Regal Bitte Regal farblich absetzen	300	600	1760	SET 1 7 6 0 R 3		
	Hochschrank-Set 3-teilig 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkasten optional farblich absetzbar 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.	300	600	1600	SET 1 6 6 0 0 1	L/R	
	Abb. = rechts						






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	300	1600	HNA 0 8 3 0 4	L/R			
		300	400	1600	HNA 0 8 4 0 4	L/R			
		301-470	300	1600	HVA 0 8 3 0 4	L/R			
		301-470	400	1600	HVA 0 8 4 0 4	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	600	1600	HNA 0 8 6 0 4				
		301-470	600	1600	HVA 0 8 6 0 4				
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	300	1600	HNA 0 6 3 0 0 1	L/R			
		300	400	1600	HNA 0 6 4 0 0 1	L/R			
		301-470	300	1600	HVA 0 6 3 0 0 1	L/R			
		301-470	400	1600	HVA 0 6 4 0 0 1	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	600	1600	HNA 0 6 6 0 0 1				
		301-470	600	1600	HVA 0 6 6 0 0 1				
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	300	300	1600	HNA 0 9 3 0	L/R			
		300	400	1600	HNA 0 9 4 0	L/R			
		301-470	300	1600	HVA 0 9 3 0	L/R			
		301-470	400	1600	HVA 0 9 4 0	L/R			





Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</p>							
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	600	1600	HNA 0 9 6 0	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief</p>	301-470	600	1600	HVA 0 9 6 0		
	<p>Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	300	1600	HNA 0 9 3 2	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief</p> <p>kein direkter Wandanschluss möglich</p>	301-470	300	1600	HVA 0 9 3 2	L/R	
	<p>Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	600	1600	HNA 0 9 6 2	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief</p> <p>kein direkter Wandanschluss möglich</p>	301-470	600	1600	HVA 0 9 6 2		
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)</p>		300	300	1600	HNA 0 3 3 0	L/R
			300	400	1600	HNA 0 3 4 0	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>	150-299	300	1600	HVA 0 3 3 0	L/R	
		301-470	300	1600	HVA 0 3 3 0 T	L/R	
		150-299	400	1600	HVA 0 3 4 0	L/R	
		301-470	400	1600	HVA 0 3 4 0 T	L/R	
	<p>Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)</p>		300	600	1600	HNA 0 3 6 0	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>	150-299	600	1600	HVA 0 3 6 0		
		301-470	600	1600	HVA 0 3 6 0 T	T	





Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1600	HNA 0 3 3 2	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	1600	HVA 0 3 3 2	L/R			
	kein direkter Wandanschluss möglich	301-470	300	1600	HVA 0 3 3 2 T	L/R			
	Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1600	HNA 0 3 6 2				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	600	1600	HVA 0 3 6 2				
	kein direkter Wandanschluss möglich	301-470	600	1600	HVA 0 3 6 2 T				
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden	300	300	1600	HNA 0 3 3 0 1 1	L/R			
		300	400	1600	HNA 0 3 4 0 1 1	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	300	1600	HVA 0 3 3 0 1 1	L/R			
		301-470	400	1600	HVA 0 3 4 0 1 1	L/R			
	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 Glasfachböden	300	600	1600	HNA 0 3 6 0 1 1				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	600	1600	HVA 0 3 6 0 1 1				
	Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	HNA 0 5 3 0	L/R			
		300	400	1600	HNA 0 5 4 0	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	301-470	300	1600	HVA 0 5 3 0	L/R			
	ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	400	1600	HVA 0 5 4 0	L/R			





Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</p>							
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)</p>		300	600	1600	HNA 0 5 6 0	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief</p>		301-470	600	1600	HVA 0 5 6 0	
	<p>Hochschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)</p>		300	300	1600	HNA 0 5 3 2	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief</p> <p>kein direkter Wandanschluss möglich</p>		301-470	300	1600	HVA 0 5 3 2	L/R
	<p>Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)</p>		300	600	1600	HNA 0 5 6 2	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief</p> <p>kein direkter Wandanschluss möglich</p>		301-470	600	1600	HVA 0 5 6 2	
	<p>Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)</p>		300	300	1600	HNA 0 4 3 0 0 1	L/R
			300	400	1600	HNA 0 4 4 0 0 1	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief</p>		301-470	300	1600	HVA 0 4 3 0 0 1	L/R
			301-470	400	1600	HVA 0 4 4 0 0 1	L/R






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)		300	600	1600	HNA 0 4 6 0 0 1			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief		301-470	600	1600	HVA 0 4 6 0 0 1			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)		300	300	1600	HNA 0 2 3 0 0 1	L/R		
			300	400	1600	HNA 0 2 4 0 0 1	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief		301-470	300	1600	HVA 0 2 3 0 0 1	L/R		
			301-470	400	1600	HVA 0 2 4 0 0 1	L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)		300	600	1600	HNA 0 2 6 0 0 1			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief		301-470	600	1600	HVA 0 2 6 0 0 1			
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)		300	300	1600	HNA 0 2 3 0 0 2	L/R		
			300	400	1600	HNA 0 2 4 0 0 2	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.		150-299	300	1600	HVA 0 2 3 0 0 2	L/R		
			301-470	300	1600	HVA 0 2 3 0 T 2	L/R		
			150-299	400	1600	HVA 0 2 4 0 0 2	L/R		
			301-470	400	1600	HVA 0 2 4 0 T 2	L/R		





Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</p>							
	<p>Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)</p>		300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>	150-299	600	1600	H V A 0 2 6 0 0 2		
		301-470	600	1600	H V A 0 2 6 0 T 2		
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit</p>		300	300	1600	H N A 0 5 3 0 W L/R	
	<p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter</p>	300	400	1600	H N A 0 5 4 0 W L/R		
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>	301-470	300	1600	H V A 0 5 3 0 W L/R		
	<p>ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert</p>	301-470	400	1600	H V A 0 5 4 0 W L/R		
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit</p>		300	600	1600	H N A 0 5 6 0 W	
	<p>Volumen Wäschekorb: 58 Liter</p>	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 W		
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert</p>	301-470	600	1600	H V A 0 5 6 0 W		
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p>		300	300	1600	H N A 0 5 3 2 W L/R	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert</p>	301-470	300	1600	H V A 0 5 3 2 W L/R		
	<p>kein direkter Wandanschluss möglich</p>						






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 2 W				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert kein direkter Wandanschluss möglich	301-470	600	1600	H V A 0 5 6 2 W				
	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W				
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	301-470	600	1600	H V A 0 5 6 0 1 W				
 Abb. = links	Hochschrank 1 offenes Regal 2 feste Holzfachböden 2 verstellbare Holzfachböden 2 Türen 4 Glasfachböden	300	500	1600	R H N 0 3 5 0 0 1	L/R			
	Regal breitenvariabel 4 feste Holzfachböden	300	150-600	1600	R V 1 0 1 V R H				
	Regal maßvariabel 5 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1600	R V 1 0 1 V 0 1				
		301-470	150-600	1600	R V 1 0 1 V T 1				





Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Hochschrank - Ergänzungselemente</h2> <p>nur 1 Ober- oder Unterschrank kombinierbar</p>							
	Oberschrank 1 Klapptür Ergänzungselement oberhalb des Hochschranks	300	300	240	ONA 2 1 3 0 K		
		300	400	240	ONA 2 1 4 0 K		
		300	600	240	ONA 2 1 6 0 K		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	300	240	OVA 2 1 3 0 K		
		301-470	300	240	OVA 2 1 3 0 T K		
	Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)	150-299	400	240	OVA 2 1 4 0 K		
		301-470	400	240	OVA 2 1 4 0 T K		
	150-299	600	240	OVA 2 1 6 0 K			
	301-470	600	240	OVA 2 1 6 0 T K			
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Ergänzungselement unterhalb des Hochschranks	300	300	240	UNA 1 1 3 0 2		
		300	400	240	UNA 1 1 4 0 2		
		300	600	240	UNA 1 1 6 0 2		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	301-470	300	240	UVA 1 1 3 0 2		
	ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief	301-470	400	240	UVA 1 1 4 0 2		
	ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	600	240	UVA 1 1 6 0 2		
	Bei Verwendung als Ergänzungselement bitte das Montagezubehör mit der Artikelnummer 504 6820 18 dazubestellen (kostenlos)						
<h2>Hochschränke / Regale</h2> <p>für ALLE Laguna Programme</p>							
	Hochschrank mit Spiegeltür 4 Glasfachböden 1 fester Fachboden 1 LED-Stollen 12 V/ Converter 15 Watt 579 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	300	446	1600	HNA 0 1 4 F 2	L/R	
	Korpusbreite inkl. LED-Stollen 428 mm kein direkter Wandanschluss möglich Elektroanschlüsse siehe Maßskizzen						
	Hochschrank-Spiegelregal 1 Tür mit Spiegelfläche in Korpusdekor 3 feste Holzfachböden	150	400	1600	HOG 1 0 4 0 0 1	L/R	
	Abb. = links						







Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke / Regale für ALLE Laguna Programme									
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	300	1600	RG 1 0 3 0 1 1				
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 2				
	Hochschrank-Regal 4 Funktionsshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 3				
	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 4				
	Hochschrank-Regal in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	RG 1 0 3 0 0 5				






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Hochschränke / Regale für ALLE Laguna Programme</h2>							
	<p>Hochschrank-Regal 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar</p>		150	600	1600	RG 1 0 6 0 0 6	
	<p>System - Regal Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell Gestell je 20 mm breit</p>		320	300-600	1600	RGM 1 6 0 V 0 1	
<h2>Mittelschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</h2>							
	<p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief</p>		300 300	300 400	1280 1280	MNA 8 7 3 0 4 L/R MNA 8 7 4 0 4 L/R	
	<p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief</p>		300 301-470	600 600	1280 1280	MNA 8 7 6 0 4 MVA 8 7 3 0 4 L/R MVA 8 7 4 0 4 L/R	







Ergänzungsschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>		300	300	1280	M N S 8 2 3 0 R G	L/R		
		300	400	1280	M N S 8 2 4 0 R G	L/R		
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Einschubregal mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>		300	600	1280	M N S 8 2 6 0 R G			
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Einschubregal unten</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>		300	300	1280	M N S 8 2 3 1 R G	L/R		
		300	400	1280	M N S 8 2 4 1 R G	L/R		
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Einschubregal unten</p> <p>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert oder Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>		300	600	1280	M N S 8 2 6 1 R G			
 <p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief</p>		300	300	1280	M N A 8 8 3 0	L/R		
		300	400	1280	M N A 8 8 4 0	L/R		
	301-470	300	1280	M V A 8 8 3 0	L/R			
	301-470	400	1280	M V A 8 8 4 0	L/R			
 <p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief</p>		300	600	1280	M N A 8 8 6 0			
	301-470	600	1280	M V A 8 8 6 0				






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Mittelschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)							
	Mittelschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief		300	300	1280	M N A 8 8 3 2	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief kein direkter Wandanschluss möglich		301-470	300	1280	M V A 8 8 3 2	L/R
	Mittelschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief		300	600	1280	M N A 8 8 6 2	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief kein direkter Wandanschluss möglich		301-470	600	1280	M V A 8 8 6 2	
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter		300	600	1280	M N A 8 3 6 0 1 W	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert		301-470	600	1280	M V A 8 3 6 0 1 W	
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden		300	300	1280	M N A 8 1 3 0 7	L/R
			300	400	1280	M N A 8 1 4 0 7	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.		150-299	300	1280	M V A 8 1 3 0	L/R
			301-470	300	1280	M V A 8 1 3 0 T	L/R
			150-299	400	1280	M V A 8 1 4 0	L/R
			301-470	400	1280	M V A 8 1 4 0 T	L/R
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden		300	600	1280	M N A 8 1 6 0 7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.		150-299	600	1280	M V A 8 1 6 0	
			301-470	600	1280	M V A 8 1 6 0 T	






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Glasfachboden	300	300	1280	M N A 8 4 3 0	L/R			
		300	400	1280	M N A 8 4 4 0	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	300	1280	M V A 8 4 3 0	L/R			
		301-470	400	1280	M V A 8 4 4 0	L/R			
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Glasfachboden	300	600	1280	M N A 8 4 6 0				
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	1280	M V A 8 4 6 0				
	Mittelschrank 1 offenes Regal 3 Fachböden in Korpusdekor 1 Tür 3 Glasfachböden	300	500	1280	R M N 8 1 5 0 0 1	L/R			
	Abb. = links								
	Regal breitenvariabel 3 feste Holzfachböden	300	150-600	1280	R V 8 1 V R M				
	Regal maßvariabel 4 feste Holzfachböden	150-300	150-600	1280	R V 8 1 V 0 1				
		301-470	150-600	1280	R V 8 1 V T 1				
	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	300	1120	M N A 7 7 3 0 0 1	L/R			
		300	400	1120	M N A 7 7 4 0 0 1	L/R			
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	301-470	300	1120	M V A 7 7 3 0 0 1	L/R			
		301-470	400	1120	M V A 7 7 4 0 0 1	L/R			







Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<p>Mittelschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</p>							
	<p>Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	600	1120	MNA 7 7 6 0 0 1	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief</p>		301-470	600	1120	MVA 7 7 6 0 0 1	
	<p>Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	300	1120	MNA 7 6 3 0 0 1	L/R
			300	400	1120	MNA 7 6 4 0 0 1	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief</p>		301-470	300	1120	MVA 7 6 3 0 0 1	L/R
			301-470	400	1120	MVA 7 6 4 0 0 1	L/R
	<p>Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief</p>		300	600	1120	MNA 7 6 6 0 0 1	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief</p>		301-470	600	1120	MVA 7 6 6 0 0 1	
	<p>Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden</p>		300	300	1120	MNA 7 1 3 0 0 1	L/R
			300	400	1120	MNA 7 1 4 0 0 1	L/R
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>		150-299	300	1120	MVA 7 1 3 0 0 1	L/R
			301-470	300	1120	MVA 7 1 3 0 T 1	L/R
			150-299	400	1120	MVA 7 1 4 0 0 1	L/R
		301-470	400	1120	MVA 7 1 4 0 T 1	L/R	
	<p>Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden</p>		300	600	1120	MNA 7 1 6 0 0 1	
	<p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.</p>		150-299	600	1120	MVA 7 1 6 0 0 1	
			301-470	600	1120	MVA 7 1 6 0 T 1	






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Mittelschrank-Regale für ALLE Laguna Programme</h2>									
 <p>Abb. = links</p>	<p>Mittelschrank-Regal 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden</p>	150	400	1280	MOG 8 1 4 0 0 1	L/R			
	<p>Mittelschrank-Regal in Korpusdekor 4 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom</p>	150	300	1280	RG 8 1 3 0 0 4				
	<p>Mittelschrank-Regal 4 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor</p>	150	300	1280	RG 8 1 3 0 0 5				
	<p>Mittelschrank-Regal 3 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar</p>	150	600	1280	RG 8 1 6 0 0 6				
<h2>Highboards - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</h2>									
	<p>Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden</p>	150	200	800	HBA 5 1 2 0 1 1	L/R			








Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Highboard	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	300	800	H B A 5 5 3 0	L/R		
		1 Tür	300	400	800	H B A 5 5 4 0	L/R		
		1 Glasfachboden							
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	300	800	H B V A 5 5 3	L/R			
		301-470	400	800	H B V A 5 5 4	L/R			
	Highboard	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief	300	600	800	H B A 5 5 6 0			
		2 Türen							
		1 Glasfachboden							
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	301-470	600	800	H B V A 5 5 6					
	Highboard	1 Tür	300	300	800	H B A 5 1 3 0	L/R		
		2 Glasfachböden	300	400	800	H B A 5 1 4 0	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	300	800	H B V A 5 1 3	L/R			
		301-470	300	800	H B V A 5 1 3 T	L/R			
		150-299	400	800	H B V A 5 1 4	L/R			
		301-470	400	800	H B V A 5 1 4 T	L/R			
	Highboard	2 Türen	300	600	800	H B A 5 1 6 0			
		2 Glasfachböden							
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	600	800	H B V A 5 1 6					
	301-470	600	800	H B V A 5 1 6 T					
	Highboard	1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit	300	300	800	H B A 5 1 3 2	L/R		
		Tür am Rahmen zu öffnen							
		2 Glasfachböden							
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	300	800	H B V 5 1 3 2	L/R				
	301-470	300	800	H B V 5 1 3 2 T	L/R				
kein direkter Wandanschluss möglich									
	Highboard	2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit	300	600	800	H B A 5 1 6 2			
		Türen am Rahmen zu öffnen							
		2 Glasfachböden							
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	600	800	H B V 5 1 6 2					
	301-470	600	800	H B V 5 1 6 2 T					
kein direkter Wandanschluss möglich									






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	300	600	800	H B A 5 1 6 0 1 W				
		301-470	600	800	H B V 5 1 6 0 1 W				
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	300	300	800	H B A 5 6 3 0				
		300	400	800	H B A 5 6 4 0				
		300	600	800	H B A 5 6 6 0				
		301-470	300	800	H B V A 5 6 3 0 1				
301-470	400	800	H B V A 5 6 4 0 1						
301-470	600	800	H B V A 5 6 6 0 1						
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	300	300	800	H B A 5 5 3 0 W				
		300	400	800	H B A 5 5 4 0 W				
		301-470	300	800	H B V 5 5 3 0 W				
		301-470	400	800	H B V 5 5 4 0 W				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	300	600	800	H B A 5 5 6 0 W				
		301-470	600	800	H B V 5 5 6 0 W				
	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief der Wäschekorb bleibt unverändert	300	600	800	H B A 5 5 6 0 1 W				
		301-470	600	800	H B V 5 5 6 0 1 W				









Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	800	H B A 5 2 3 0	L/R			
		300	400	800	H B A 5 2 4 0	L/R			
		150-299	300	800	H B V 5 2 3 0	L/R			
		301-470	300	800	H B V 5 2 3 0 T	L/R			
		150-299	400	800	H B V 5 2 4 0	L/R			
301-470	400	800	H B V 5 2 4 0 T	L/R					
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	800	H B A 5 2 6 0				
		150-299	600	800	H B V 5 2 6 0				
301-470	600	800	H B V 5 2 6 0 T						
	Regal maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1				
		301-470	150-600	800	R V 5 1 V T 1				
	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 2				
		301-470	150-600	800	R V 5 1 V T 2				
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	640	H B A 4 1 3 0	L/R			
		300	400	640	H B A 4 1 4 0	L/R			
		150-299	300	640	H B V 4 1 3 0	L/R			
		301-470	300	640	H B V 4 1 3 0 T	L/R			
		150-299	400	640	H B V 4 1 4 0	L/R			
301-470	400	640	H B V 4 1 4 0 T	L/R					
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	640	H B A 4 1 6 0				
		150-299	600	640	H B V 4 1 6 0				
301-470	600	640	H B V 4 1 6 0 T						
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	300	300	640	H B A 4 1 3 0 W				
		300	400	640	H B A 4 1 4 0 W				
		301-470	300	640	H B V 4 1 3 0 W				
		301-470	400	640	H B V 4 1 4 0 W				








Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Highboards - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</h2>									
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. der Wäschekorb bleibt unverändert	300	600	640	H B A 4 1 6 0 W				
		301-470	600	640	H B V 4 1 6 0 W				
<h2>Highboard-Regale für ALLE Laguna Programme</h2>									
	System - Regal Metallgestell in schwarz matt 3 feste Holz-fachböden 200 mm tief breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell Gestell je 20 mm breit	200	300-600	800	R G M 0 8 0 V 0 1				
<h2>Oberschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)</h2>									
	Oberschrank 1 Tür 2 Glas-fachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	800	O G A 5 1 3 0 1	L/R			
		150	400	800	O G A 5 1 4 0 1	L/R			
		151-300	300	800	O V A 5 1 3 0 0 1	L/R			
		301-470	300	800	O V A 5 1 3 0 T	L/R			
		151-300	400	800	O V A 5 1 4 0 0 1	L/R			
301-470	400	800	O V A 5 1 4 0 T	L/R					
	Oberschrank 2 Türen 2 Glas-fachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	800	O G A 5 1 6 0 1				
		151-300	600	800	O V A 5 1 6 0 0 1				
301-470	600	800	O V A 5 1 6 0 T						
	Oberschrank 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit Tür am Rahmen zu öffnen 2 Glas-fachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. kein direkter Wandanschluss möglich	150	300	800	O G A 5 1 3 2	L/R			
		151-300	300	800	O V A 5 1 3 2	L/R			
301-470	300	800	O V A 5 1 3 2 T	L/R					








Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Oberschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)							
 800	Oberschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit Türen am Rahmen zu öffnen 2 Glasfachböden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. kein direkter Wandanschluss möglich	150	600	800	OGA 5 1 6 2		
		151-300 301-470	600 600	800 800	OVA 5 1 6 2 OVA 5 1 6 2 T		
 200	Regal maßvariabel 3 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	RV 5 1 V 0 1		
		301-470	150-600	800	RV 5 1 V T 1		
 267	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	800	RV 5 1 V 0 2		
		301-470	150-600	800	RV 5 1 V T 2		
 640	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	300	640	OGA 4 1 3 0	L/R	
		150	400	640	OGA 4 1 4 0	L/R	
		151-300 301-470	300 300	640 640	OVA 4 1 3 0 OVA 4 1 3 0 T	L/R L/R	
		151-300 301-470	400 400	640 640	OVA 4 1 4 0 OVA 4 1 4 0 T	L/R L/R	
 640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150	600	640	OGA 4 1 6 0		
		151-300 301-470	600 600	640 640	OVA 4 1 6 0 OVA 4 1 6 0 T		
 213	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	640	RV 4 1 V 0 1		
		301-470	150-600	640	RV 4 1 V T 1		
 320	Regal maßvariabel 1 fester Holz-fachboden	150-300	150-600	640	RV 4 1 V 0 2		
		301-470	150-600	640	RV 4 1 V T 2		
 320	Oberschrank 1 Klapptür	230	600	320	OMA 2 1 6 0 K		








Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief	300	300	720	U N A 5 2 3 0 2	L/R			
		300	400	720	U N A 5 2 4 0 2	L/R			
		301-470	300	720	U V A 5 2 3 0 2	L/R			
		301-470	400	720	U V A 5 2 4 0 2	L/R			
	Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief	300	600	720	U N A 5 2 6 0 2				
		301-470	600	720	U V A 5 2 6 0 2				
	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	720	R V 5 1 V 0 3				
		301-470	150-600	720	R V 5 1 V T 3				
	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	300	640	U N A 4 8 3 0 9				
		300	400	640	U N A 4 8 4 0 9				
		300	600	640	U N A 4 8 6 0 9				
		301-470	300	640	U V A 4 8 3 0 9				
		301-470	400	640	U V A 4 8 4 0 9				
	Unterschrank 1 Tür 1 Glas-fachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	640	U N A 4 1 3 0 7	L/R			
		300	400	640	U N A 4 1 4 0 7	L/R			
		150-299	300	640	U V A 4 1 3 0 7	L/R			
		301-470	300	640	U V A 4 1 3 0 T 7	L/R			
		150-299	400	640	U V A 4 1 4 0 7	L/R			
301-470	400	640	U V A 4 1 4 0 T 7	L/R					
	Unterschrank 2 Türen 1 Glas-fachboden Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	640	U N A 4 1 6 0 7				
		150-299	600	640	U V A 4 1 6 0 7				
301-470	600	640	U V A 4 1 6 0 T 7						
	Regal maßvariabel 2 feste Holz-fachböden	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1				
		301-470	150-600	640	R V 4 1 V T 1				






Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)							
	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 2		
		301-470	150-600	640	R V 4 1 V T 2		
	Unterschränk 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	300	560	U N A 4 2 3 0		
		300	400	560	U N A 4 2 4 0		
		300	600	560	U N A 4 2 6 0		
		301-470	300	560	U V A 4 2 3 0		
		301-470	400	560	U V A 4 2 4 0		
		301-470	600	560	U V A 4 2 6 0		
	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	560	R V 4 3 V 0 1		
		301-470	150-600	560	R V 4 3 V T 1		
	Unterschränk 1 Tür Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	300	480	U N A 3 1 3 0	L/R	
		300	400	480	U N A 3 1 4 0	L/R	
		150-299	300	480	U V A 3 1 3 0	L/R	
		301-470	300	480	U V A 3 1 3 0 T	L/R	
		150-299	400	480	U V A 3 1 4 0	L/R	
		301-470	400	480	U V A 3 1 4 0 T	L/R	
	Unterschränk 2 Türen Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	300	600	480	U N A 3 1 6 0		
		150-299	600	480	U V A 3 1 6 0		
		301-470	600	480	U V A 3 1 6 0 T		
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	300	300	480	U N A 3 2 3 0	L/R	
		300	400	480	U N A 3 2 4 0	L/R	
		301-470	300	480	U V A 3 2 3 0	L/R	
		301-470	400	480	U V A 3 2 4 0	L/R	
	Unterschränk 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief	300	600	480	U N A 3 2 6 0		
		301-470	600	480	U V A 3 2 6 0		



Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke - Ablageplatte bitte separat bestellen (siehe Seite 36)									
 <p>160 320</p>	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen & Auszüge 350 mm tief	300	300	480	U N A 3 4 3 0				
		300	400	480	U N A 3 4 4 0				
		300	600	480	U N A 3 4 6 0				
		301-470	300	480	U V A 3 4 3 0				
		301-470	400	480	U V A 3 4 4 0				
		301-470	600	480	U V A 3 4 6 0				
 <p>160 320</p>	Regal maßvariabel 1 fester Holz-fachboden	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 2				
		301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 2				
 <p>240 240</p>	Unterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 260 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief	300	300	480	U N A 3 6 3 0 2 U				
		300	400	480	U N A 3 6 4 0 2 U				
		300	600	480	U N A 3 6 6 0 2 U				
		301-470	300	480	U V A 3 6 3 0 2 U				
		301-470	400	480	U V A 3 6 4 0 2 U				
		301-470	600	480	U V A 3 6 6 0 2 U				
 <p>240</p>	Regal maßvariabel 1 fester Holz-fachboden	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 1				
		301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 1				
 <p>320</p>	Unterschrank 1 Klapptür	230	600	320	U M A 2 1 6 0 K				
Regale für ALLE Laguna Programme									
	Regal in Korpusdekor 600 mm breit 800 mm breit 1000 mm breit	200	600	200	R G 1 1 6 0 0 3				
		200	800	200	R G 1 1 8 0 0 3				
		200	1000	200	R G 1 1 1 0 0 3				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1				

Ergänzungsschränke




		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			
Regale für ALLE Laguna Programme									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich		150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2			
Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich		150	900	160	RGL 1 1 9 0 0 3			
Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert									
Universal-Waschtischunterschränke									
	Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht für freihängende Waschtische		300	600	336	WUA 2 1 6 A			
	Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht für freihängende Waschtische		300	600	496	WUA 3 1 6 0 A			
	Universal-Waschtischunterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf waagerecht für freihängende Waschtische		300	600	336	WUA 2 1 6 0 A K			
Diverse Waschtischunterschränke									
	Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel Maserungsverlauf waagerecht								
	600 mm breit		200-470	600	480	WUA 3 1 6 0 1 V			
	800 mm breit		200-470	800	480	WUA 3 1 8 0 1 V			

Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Diverse Waschtischunterschränke							
	Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel Maserungsverlauf waagrecht						
	300 mm breit 400 mm breit planbar unter Waschtischplatten- oder Waschtischverlängerung	200-470 200-470	300 400	480 480	U T A 3 1 3 0 1 V U T A 3 1 4 0 1 V	L/R L/R	
	Waschtischunterschrank für Möbelwaschtische Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo, Manhattan und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 offenes Fach die Schränke mit LED-Beleuchtung für das offene Fach beinhalten: 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E						
	600 mm breit 600 mm breit mit LED-Beleuchtung 2,6 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	600 600	480 480	W U A 3 2 6 0 0 4 W U A 3 2 6 0 B 4		
	700 mm breit 700 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	700 700	480 480	W U A 3 2 7 0 0 4 W U A 3 2 7 0 B 4		
	800 mm breit 800 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	800 800	480 480	W U A 3 2 8 0 0 4 W U A 3 2 8 0 B 4		
	900 mm breit 900 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,9 Watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	900 900	480 480	W U A 3 2 9 0 0 4 W U A 3 2 9 0 B 4		
	1000 mm breit 1000 mm breit mit LED-Beleuchtung 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1000 1000	480 480	W U A 3 2 1 0 0 4 W U A 3 2 1 0 B 4		
	1200 mm breit 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1200 1200	480 480	W U A 3 2 1 2 0 4 W U A 3 2 1 2 B 4		
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch 1200 mm breit mit LED-Beleuchtung Siphonausschnitt links und rechts 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470 470	1200 1200	480 480	W U A 3 2 2 D 0 4 W U A 3 2 2 D B 4		
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Maßskizzen siehe letzte Seite						




*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Diverse Waschtischunterschränke								
	Waschtischunterschrank Passend für Waschtische der Serien: Life plus, Feo, Manhattan und Reflex 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung							
	600 mm breit	470	600	720	WUA 5 4 6 0 4 U			
	700 mm breit	470	700	720	WUA 5 4 7 0 4 U			
	800 mm breit	470	800	720	WUA 5 4 8 0 4 U			
	900 mm breit	470	900	720	WUA 5 4 9 0 4 U			
	1000 mm breit	470	1000	720	WUA 5 4 1 0 4 U			
	1200 mm breit für Einzelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA 5 4 1 2 4 U			
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1200	720	WUA 5 4 2 D 4 U			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					P Z 1 3 6 7			
Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.					P Z 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung Passend für 120 cm breite Doppelwaschtische der Serien: Life plus Feo - Keramik-Waschtisch 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 4 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung							
	1200 mm breit	470	1200	720	WUA 5 4 D 2 4 U			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)					P Z 1 3 6 7			
Auf Grund der schweren Last, nur montierbar mit dem Dekorboden inkl. 4 Füßen oder mit dem Sockel.					P Z 1 4 2 3			
	Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor 6 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm)	173-600	300-1800	150	SOCKEL 6 0 V			
Bitte Korpusmaße angeben, Sockel wird passend gefertigt.								
Preis je lfm.								






*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Ergänzungsschränke






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Diverse Waschtischunterschränke						
 <p>Dekorboden inkl. 4 Füße für Universalwaschtischunterschränke</p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz</p>	600 mm breit	487	594	132	P Z 1 5 0 0 6 0	
	700 mm breit	487	694	132	P Z 1 5 0 0 7 0	
	800 mm breit	487	794	132	P Z 1 5 0 0 8 0	
	900 mm breit	487	894	132	P Z 1 5 0 0 9 0	
	1000 mm breit	487	994	132	P Z 1 5 0 0 1 0	
	1200 mm breit	487	1194	132	P Z 1 5 0 0 1 2	
	 <p>Dekorboden inkl. 4 Füße für Ergänzungsschränke</p> <p>höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden. 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz</p>	300 mm breit	317	294	132	P Z 1 5 0 1 3 0
400 mm breit		317	394	132	P Z 1 5 0 1 4 0	
600 mm breit		317	594	132	P Z 1 5 0 1 6 0	
Rollenschränke						
 <p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	W R S 4 0 4 7		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



Ergänzungsschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			
Rollenschränke								
	Rollenschrank	470	600	436	RTA 2 5 6 A 1			
	2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	900	436	RTA 2 5 9 A 1			
Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)								
	Rollenschrank	470	600	436	RTA 2 7 6 A 1			
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar)	470	900	436	RTA 2 7 9 A 1			
Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)								
	Sitzkissen							
	1 Sitzkissen aus Kunstleder							
	580 mm breit in creme-weiß	450	580	50	SKI 6 0 0 W			
	580 mm breit in schwarz	450	580	50	SKI 6 0 0 S			
880 mm breit in creme-weiß	450	880	50	SKI 9 0 0 W				
880 mm breit in schwarz	450	880	50	SKI 9 0 0 S				
Sitzbänke für ALLE Laguna Programme								
	Sitzbank							
	1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder							
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK 6 W				
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK 6 S				
	Sitzbank							
	2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder							
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK 9 W				
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK 9 S				



Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sitzbänke maßvariabel								
	Anbau-Unterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne Abdeckplatte ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief							
	300 mm breit	470	300	320	UTA 2 1 3 0 P 1			
	400 mm breit	470	400	320	UTA 2 1 4 0 P 1			
	500 mm breit	470	500	320	UTA 2 1 5 0 P 1			
	600 mm breit	470	600	320	UTA 2 1 6 0 P 1			
	700 mm breit	470	700	320	UTA 2 1 7 0 P 1			
	800 mm breit	470	800	320	UTA 2 1 8 0 P 1			
	900 mm breit	470	900	320	UTA 2 1 9 0 P 1			
	300 mm breit tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA 2 1 3 0 P V			
	400 mm breit tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA 2 1 4 0 P V			
	500 mm breit tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA 2 1 5 0 P V			
	600 mm breit tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA 2 1 6 0 P V			
	700 mm breit tiefenvariabel	300-469	700	320	UTA 2 1 7 0 P V			
	800 mm breit tiefenvariabel	300-469	800	320	UTA 2 1 8 0 P V			
	900 mm breit tiefenvariabel	300-469	900	320	UTA 2 1 9 0 P V			
	zur Kombination mit Waschtischplatten							
	Regal maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 1			
		301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 1			
	Regal maßvariabel	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 2			
		301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 2			
	Abdeckplatte mit ABS-Kante tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	145-495	200-2600	28	APA V 2 8			
	Sockel mit ABS-Kante maßvariabel in Korpusdekor 6 höhenverstellbare FüÙe (8 mm - 25 mm) Bitte KorpusmaÙe angeben, Sockel wird passend gefertigt. Preis je lfm.	173-600	300-1800	150	SOCKEL 6 0 V			





Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschmaschinenumbauschrank								
	Waschmaschinenumbauschrank 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatte 725 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe 4 höhenverstellbare FüÙe (8 mm - 25 mm) Türbreiten: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	WUBSCHR02			
	Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren: Nr. 139 Eiche Schwarz Nr. 175 Stahl Dunkel matt Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel Nr. 179 Betonoptik Nr. 197 Betongrün Nr. 199 Alby Blue Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert	700	700	894-911	WUBSCHR01			
Ablageboarde für ALLE Laguna Programme								
	Glas - Ablageboard 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008			
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG137008			
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG138008			
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008			
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008			
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208			
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408			




Ergänzungsschränke

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Ablageboarde für ALLE Laguna Programme</h2>									
		Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante							
		200 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	200	28	S B G 6 0 2 0			
		300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S B G 6 0 3 0			
		400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S B G 6 0 4 0			
		500 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	500	28	S B G 6 0 5 0			
		600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S B G 6 0 6 0			
		700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	S B G 6 0 7 0			
		750 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	750	28	S B G 6 0 7 5			
		800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	S B G 6 0 8 0			
		900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	S B G 6 0 9 0			
		1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	S B G 6 0 1 0			
		1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S B G 6 0 1 2			
		1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	S B G 6 0 1 4			
		1600 mm breit inkl. 4 Steckboardträger	150	1600	28	S B G 6 0 1 6			
		Steckboard maßvariabel 200 - 2000 mm Preis je lfm.	150	200-2000	28	S B G 6 0 V			
<h2>Seitenwangen</h2>									
		Seitenwange mit ABS-Kante nicht mit Schränken mit Glasrahmentüren kombinierbar in Korpusdekor Preis je Stück							
		für Hochschränke	322	28	1600	SWA 1 6 3 2 2 8			
		für Mittelschränke	322	28	1280	SWA 1 2 3 2 2 8			
		für Highboards	322	28	800	SWA 8 0 3 2 2 8			
		für Oberschränke	172	28	800	SWA 8 0 1 7 2 8			
		für Oberschränke	172	28	640	SWA 6 4 1 7 2 8			
		für Unterschränke	322	28	480	SWA 4 8 3 2 2 8			
		für Klappenschränke	252	28	320	SWA 3 2 2 5 2 8			
		Seitenaufdopplung variabel Preis je lfm.	172-492	28	480-1840	SWA 6 0 V 2 8			

Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Ablageplatten für Ergänzungsschränke								
	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor							
Stärke 28 mm								
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	APA 3 3 3 0 2 8			
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	APA 3 3 4 0 2 8			
	502 mm breit Standardtiefe	330	502	28	APA 3 3 5 0 2 8			
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	APA 3 3 6 0 2 8			
	202 mm breit für HBA 5120 11	180	202	28	APA 1 8 2 0 2 8			
	302 mm breit für Oberschränke	180	302	28	APA 1 8 3 0 2 8			
	402 mm breit für Oberschränke	180	402	28	APA 1 8 4 0 2 8			
	602 mm breit für Oberschränke	180	602	28	APA 1 8 6 0 2 8			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	145-495	200-2600	28	APA V 2 8			
	Ablageplatte mit ABS-Kante in Korpusdekor							
Stärke 16 mm								
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	AP 3 2 3 0			
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	AP 3 2 4 0			
	502 mm breit Standardtiefe	325	502	16	AP 3 2 5 0			
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	AP 3 2 6 0			
	202 mm breit für HBA 5120 11	175	202	16	AP 1 7 2 0			
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	AP 1 7 3 0			
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	AP 1 7 4 0			
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	AP 1 7 6 0			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	150-640	150-1400	16	AP V 1 6			
	Ablageplatte in Nr. 103 Eiche massiv							
Stärke 40 mm Eiche massiv								
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	40	APM 3 2 3 0 4 0			
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	40	APM 3 2 4 0 4 0			
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	40	APM 3 2 6 0 4 0			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je m ²	150-495	302-1612	40	APM V 4 0			
	Ablageplatte Qsolid Oberfläche poliert							
	306 mm breit Standardtiefe	325	306	12	APS 3 0 1 2 P O			
	406 mm breit Standardtiefe	325	406	12	APS 4 0 1 2 P O			
	606 mm breit Standardtiefe	325	606	12	APS 6 0 1 2 P O			
	202 mm breit für HBA 5120 11	175	202	12	ASL 1 7 2 0 P O			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je m ²	100-1000	100-2980	12	APS 1 2 V P O			



Ergänzungsschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Korpusblenden								
	Korpusblende in Korpusdekor							
	Korpusblende	16	100-300	160	BL 1 6 V			
	Korpusblende	16	100-300	320	BL 3 2 V			
	Korpusblende	16	100-300	480	BL 4 8 V			
	Korpusblende	16	100-300	560	BL 5 6 V			
	Korpusblende	16	100-300	640	BL 6 4 V			
	Korpusblende	16	100-300	800	BL 8 0 V			
	Korpusblende	16	100-300	960	BL 9 6 V			
	Korpusblende	16	100-300	1120	BL 1 1 2 V			
	Korpusblende	16	100-300	1280	BL 1 2 8 V			
	Korpusblende	16	100-300	1440	BL 1 4 4 V			
	Korpusblende	16	100-300	1600	BL 1 6 0 V			
	tiefen- und breitenvariabel Preis je lfm.	100-640	150-1400	16	KBM 6 4 V			
	Dickkante Preis je lfm.							
	19 mm x 1 mm	1	1000-6000	19	KANABS 1 1 9			
	34 mm x 1 mm	1	1000-5000	34	KANABS 1 3 4			
Fachböden								
	Glasfachböden inkl. Glasfachbodenträger	150	300	5	FBG 1 5 3 0			
		150	400	5	FBG 1 5 4 0			
		150	600	5	FBG 1 5 6 0			
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpusmaßen des Schrankes	230	300	5	FBG 2 3 3 0			
		230	400	5	FBG 2 3 4 0			
		230	600	5	FBG 2 3 6 0			
		300	300	5	FBG 3 0 3 0			
		300	400	5	FBG 3 0 4 0			
		300	600	5	FBG 3 0 6 0			
		150-470	300-600	5	FBG V			
	Holzfachböden inkl. Fachbodenträger Nr. 114 Alu	150	300	16	FBH 1 5 3 0			
		150	400	16	FBH 1 5 4 0			
		150	600	16	FBH 1 5 6 0			
	die Breiten- und Tiefenangabe entspricht den Korpusmaßen des Schrankes	230	300	16	FBH 2 3 3 0			
		230	400	16	FBH 2 3 4 0			
		230	600	16	FBH 2 3 6 0			
		300	300	16	FBH 3 0 3 0			
		300	400	16	FBH 3 0 4 0			
		300	600	16	FBH 3 0 6 0			
		150-470	300-600	16	FBH V			


Ergänzungsschränke

WUA 32xx 04/B4 + Einzelwaschtisch

WUA 322D 04/B4 + Doppelwaschtisch



HNA 014F 2



LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 A = Oberkante Waschtisch
 wb = Waschtischstärke
 Y = Oberkante Unterschrank