Armoires de toilette intégré double miroir

Décors caisson coté

*** corps en haute brillance avec supplément de prix**

n° 179 aspect béton

n° 164 gris pierre mat

n° 175 acier sombre mat

n° 177 cosmos grey mat

n° 111 blanc mat

n° 191 gris quartz mat

n° 193 gris titane mat



***n° 121 haute brillance anthracite**

***n° 161 haute brillance blanc**



n° 155 noir exotique

n° 169 gris exotique

Fin de série 12/2023

no. 139 chêne noir

n° 170 chêne Halifax

n° 180 chêne charleston

n° 150 chêne Cardiff

n° 151 cuneo imitation chêne marron

n° 171 cuneo imitation chêne naturel

n° 176 chêne Charleston sombre

n° 185 imitation chêne naturel

n° 194 chêne sable

Toutes les spécifications sans engagement et sans obligation. Erreurs, malentendus et modifications sous réserve.

2023/2024 - ID

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 640 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm

		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
	Armoire de toilette encastrée et frontale 2 portes double miroir 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 25,5 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1717 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 296 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** largeur du corps: 600 mm hauteur de corps: 640 mm	150	651	691	**S 2 A 4 3 6 0 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 31,2 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2106 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 900 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	951	691	**S 2 A 4 3 9 0 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 37,0 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2495 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1200 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1251	691	**S 2 A 4 3 1 2 E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 640 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm								
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 40,8 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 3060 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 446 mm / 496 mm / 446 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1400 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1451	691	**S 2 A 4 3 1 4 E 1**			
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 640 mm LED-cadre en aluminium largeur 60mm								
	Armoire de toilette encastrée et frontale 2 portes double miroir 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 34,8 watt, blanc saillant latérale planifier les 60 mm 3360 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 296 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 600 mm hauteur de corps: 640 mm	150	720	760	**S 2 A 4 3 6 0 5 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 42,0 watt, blanc saillant latérale planifier les 60 mm 4080 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 900 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1020	760	**S 2 A 4 3 9 0 5 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 640 mm LED-cadre en aluminium largeur 60mm								
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 49,2 watt, blanc saillant latérale planifier les 60 mm 4800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1200 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1320	760	**S 2 A 4 3 1 2 5 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 61,6 watt, blanc saillant latérale planifier les 60 mm 5236 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 446 mm / 496 mm / 446 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1400 mm hauteur de corps: 640 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1520	760	**S 2 A 4 3 1 4 5 1**			
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 800 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm								
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 2 portes double miroir 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 28,8 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1912 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 296 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** largeur du corps: 600 mm hauteur de corps: 800 mm	150	651	851	**S 2 A 5 3 6 0 E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 800 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm								
 Illustr. = gauche	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 2 portes double miroir 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 32,6 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2171 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 496 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 800 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	851	851	**S 2 A 5 3 8 0 E 1**	L/R		
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 34,6 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2300 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 900 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	951	851	**S 2 A 5 3 9 0 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 36,5 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2430 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 238 mm / 512 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1000 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1051	851	**S 2 A 5 3 1 0 E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 800 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm								
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 40,3 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2689 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1200 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1251	851	**S 2 A 5 3 1 2 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 44,2 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 2948 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise Largeur de porte: 438 mm / 512 mm / 438 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1400 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option autres prises possible - voir accessoires	150	1451	851	**S 2 A 5 3 1 4 E 1**			
 Illustr. = gauche	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 2 portes double miroir, 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 28,8 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1912 + 367 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (3,9 watt) Largeur de porte: 396 mm / 196 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** largeur du corps: 600 mm hauteur de corps: 800 mm							
	porte grande à gauche	150	651	851	**S 2 A 5 5 6 L E 1**			
	porte grande à droit	150	651	851	**S 2 A 5 5 6 R E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 800 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm

		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 Illustr. = gauche	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 2 portes double miroir, 2 étagères en verre LED-châssis en aluminium 32,6 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2171 + 513 lumens / 2700 - 6500 kelvin compris convertisseur 60 watt / 24 V. / 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (5,5 watt) Largeur de porte: 496 mm / 296 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 800 mm hauteur de corps: 800 mm							
	porte grande à gauche	150	851	851	**S 2 A 5 5 8 L E 1**			
	porte grande à droit	150	851	851	**S 2 A 5 5 8 R E 1**			
	accessoires en option prise supplémentaire possible sur demande							
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 34,6 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2300 + 587 lumens / 2700 - 6500 kelvin compris convertisseur 60 watt / 24 V. / 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (6,24 watt) Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 900 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option prise supplémentaire possible sur demande	150	951	851	**S 2 A 5 5 9 0 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 36,5 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2430 + 660 lumens / 2700 - 6500 kelvin compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (7,02 watt) Largeur de porte: 238 mm / 512 mm / 238 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1000 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option prise supplémentaire possible sur demande	150	1051	851	**S 2 A 5 5 1 0 E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette intégré pour tous les programmes Laguna:

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Armoire de toilette encastrée et frontale hauteur 800 mm LED-cadre en aluminium largeur 25,5mm

		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 40,3 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2689 + 807 lumens / 2700 - 6500 kelvin compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (8,58 watt) Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1200 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option prise supplémentaire possible sur demande	150	1251	851	**S 2 A 5 5 1 2 E 1**			
	**Armoire de toilette encastrée et frontale** 3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre LED-châssis en aluminium 44,2 watt saillant latérale planifier les 25,5 mm 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2948 + 954 lumens / 2700 - 6500 kelvin compris convertisseur 60 watt / 24 V. 1 élément prise 1 compartiment de rangement éclairé (10,14 watt) Largeur de porte: 446 mm / 496 mm / 446 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G **Attention - important pour la découpe du mur:** Largeur de corps: 1400 mm hauteur de corps: 800 mm accessoires en option prise supplémentaire possible sur demande	150	1451	851	**S 2 A 5 5 1 4 E 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

Armoires de toilette - croquis cotés

armoire de toilette miroir intégré
S2A 43xx E1



armoire de toilette miroir intégré
S2A 4360/90/120/140 51



Armoires de toilette - croquis cotés

armoire de toilette miroir intégré
S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Découpe murale pour armoires miroirs intégrées





① Einbauspiegelschränke LED-Alurahmenbreite 25,5 mm: S2A 43xx E1, S2A 53xx E1, S2A 55xx E1

② Einbauspiegelschränke LED-Alurahmenbreite 60 mm: S2A 43xx 51

*Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400