armoire de toilette miroir sur face







Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 179 aspect béton



n° 164 gris pierre mat



n° 175 acier sombre mat



n° 177 cosmos grey mat



n° 111 blanc mat



n° 191 gris quartz mat



n° 193 gris titane mat



*n° 121 haute brillance anthracite



*n° 161 haute brillance blanc



n° 155 noir exotique



n° 169 gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 139 chêne noir



n° 170 chêne Halifax



n° 180 chêne charleston



n° 150 chêne Cardiff



n° 151 cuneo imitation chêne marron



n° 171 cuneo imitation chêne naturel



n° 176 chêne Charleston sombre



n° 185 imitation chêne naturel



n° 194 chêne sable

	e toilette de planification hauteur	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
	Armoires de toilette pour planification 2 portes miroir sur panneau 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 15 watts						
Illustr. = gauche	600 mm large variable en profondeur à.g.: 396 mm à dr.: 196 mm	150 151-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 T X S 2 V 4 3 6 0 T X		
	700 mm variable en profondeur à.g.: 396 mm à dr.: 296 mm	150 151-300	700 700	640 640	S 2 A 4 3 7 0 T X S 2 V 4 3 7 0 T X		
	800 mm variable en profondeur à.g.: 496 mm à dr.: 296 mm	150 151-300	800 800	640 640	S 2 A 4 3 8 0 T X S 2 V 4 3 8 0 T X		
	900 mm 1 convertisseur LED 30 watts à.g.: 546 mm à dr.: 346 mm	150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 T X	L/R	
	Armoires de toilette pour planification 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 30 watts						
	800 mm variable en profondeur 1 convertisseur LED 15 watts à.g.: 188 mm c.: 410 mm à dr.: 188 mm	150 151-300	800 800	640 640	S 2 A 4 3 8 1 T X S 2 V 4 3 8 1 T X		
	900 mm variable en profondeur à.g.: 238 mm c.: 412 mm à dr.: 238 mm	150 151-300	900 900	640 640	S 2 A 4 3 9 1 T X S 2 V 4 3 9 1 T X		
	1000 mm variable en profondeur à.g.: 288 mm c.: 410 mm à dr.: 288 mm	150 151-300	1000 1000	640 640	S 2 A 4 3 1 0 T X S 2 V 4 3 1 0 T X		
	1100 mm variable en profondeur à.g.: 338 mm c.: 410 mm à dr.: 338 mm	150 151-300	1100 1100	640 640	S 2 A 4 3 1 1 T X S 2 V 4 3 1 1 T X		
	1200 mm variable en profondeur à.g.: 388 mm c.: 412 mm à dr.: 388 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S 2 A 4 3 1 2 T X S 2 V 4 3 1 2 T X		
	1300 mm variable en profondeur à.g.: 388 mm c.: 512 mm à dr.: 388 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S 2 A 4 3 1 3 T X S 2 V 4 3 1 3 T X		
	1400 mm variable en profondeur à.g.: 438 mm c.: 512 mm à dr.: 438 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S 2 A 4 3 1 4 T X S 2 V 4 3 1 4 T X		

	e toilette de planification hauteur	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
	Armoires de toilette pour planification pour solution à plan double vasque 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 30 watts						
	1200 mm variable en profondeur à.g.: 496 mm c.: 196 mm à dr.: 496 mm	150 151-300	1200 1200	640 640	S 2 A 4 3 2 D T X S 2 V 4 3 2 D T X		
	1300 mm variable en profondeur à.g.: 496 mm c.: 296 mm à dr.: 496 mm	150 151-300	1300 1300	640 640	S 2 A 4 3 3 D T X S 2 V 4 3 3 D T X		
	1400 mm variable en profondeur à.g.: 546 mm c.: 296 mm à dr.: 546 mm	150 151-300	1400 1400	640 640	S 2 A 4 3 4 D T X S 2 V 4 3 4 D T X		
	1600 mm variable en profondeur à.g.: 546 mm c.: 496 mm à dr.: 546 mm	150 151-300	1600 1600	640 640	S 2 A 4 3 6 D T X S 2 V 4 3 6 D T X		
213 🛊	étagère dimensions variables 2 étagère	150-300	150-600	640	RV 41V01		
	armoire de toilette miroir additionalle 1 porte miroir sur panneau 2 étagères en verre						
<u>//</u>	300 mm large variable en profondeur	150 151-300	300 300	640 640	S 2 A 4 3 3 0 3 1 S 2 V 4 3 3 0 3 1		
	400 mm large variable en profondeur	150 151-300	400 400	640 640	S 2 A 4 3 4 0 3 1 S 2 V 4 3 4 0 3 1		
	500 mm large variable en profondeur	150 151-300	500 500	640 640	S 2 A 4 3 5 0 3 1 S 2 V 4 3 5 0 3 1		
//	armoire de toilette miroir additionalle 2 portes miroir sur panneau 2 étagères en verre						
	600 mm large variable en profondeur	150 151-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 3 1 S 2 V 4 3 6 0 3 1		

Armoires de	respond à la prof. de corps de meuble e toilette de planification hauteur	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
800 mm							
	Armoires de toilette pour planification 2 portes miroir sur panneau 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 15 watts						
Illustr. = gauche	600 mm large variable en profondeur à.g.: 396 mm à dr.: 196 mm	150 151-300	600 600	800 800	S 2 A 5 2 6 0 T X S 2 V 5 2 6 0 T X		
	700 mm	150	700	800	S 2 A 5 2 7 0 T X	L/R	
	variable en profondeur à.g.: 396 mm à dr.: 296 mm	151-300	700	800	S 2 V 5 2 7 0 T X	L/R	
	800 mm	150	800	800	S 2 A 5 2 8 0 T X	L/R	
	variable en profondeur à.g.: 496 mm à dr.: 296 mm	151-300	800	800	S 2 V 5 2 8 0 T X		
	900 mm 1 convertisseur LED 30 watts à.g.: 546 mm à dr.: 346 mm	150	900	800	S 2 A 5 2 9 0 T X	L/R	
	Armoires de toilette pour planification 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 30 watts						
	800 mm	150	800	800	S 2 A 5 3 8 0 T X		
	variable en profondeur 1 convertisseur LED 15 watts à.g.: 188 mm c.: 410 mm à dr.: 188 mm	151-300	800	800	S 2 V 5 3 8 0 T X		
	900 mm	150	900	800	S 2 A 5 3 9 0 T X		
	variable en profondeur à.g.: 238 mm c.: 412 mm à dr.: 238 mm	151-300	900	800	S 2 V 5 3 9 0 T X		
	1000 mm	150	1000	800	S 2 A 5 3 1 0 T X		
	variable en profondeur à.g.: 296 mm c.: 396 mm à dr.: 296 mm	151-300	1000	800	S 2 V 5 3 1 0 T X		
	1100 mm	150	1100	800	S 2 A 5 3 1 1 T X		
	variable en profondeur à.g.: 296 mm c.: 496 mm à dr.: 296 mm	151-300			S 2 V 5 3 1 1 T X		
	1200 mm variable en profondeur à.g.: 388 mm c.: 412 mm à dr.: 388 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S 2 A 5 3 1 2 T X S 2 V 5 3 1 2 T X		
	1300 mm	150	1300	800	S 2 A 5 3 1 3 T X		
	variable en profondeur à.g.: 388 mm c.: 512 mm à dr.: 388 mm	151-300	1300	800	S 2 V 5 3 1 3 T X		
	1400 mm variable en profondeur à.g.: 438 mm c.: 512 mm à dr.: 438 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S 2 A 5 3 1 4 T X S 2 V 5 3 1 4 T X		

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble Armoires de toilette de planification hauteur 800 mm		Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
	Armoires de toilette pour planification pour solution à plan double vasque 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 convertisseur LED 30 watts						
	1200 mm variable en profondeur à.g.: 496 mm c.: 196 mm à dr.: 496 mm	150 151-300	1200 1200	800 800	S 2 A 5 3 2 D T X S 2 V 5 3 2 D T X		
	1300 mm variable en profondeur à.g.: 496 mm c.: 296 mm à dr.: 496 mm	150 151-300	1300 1300	800 800	S 2 A 5 3 3 D T X S 2 V 5 3 3 D T X		
	1400 mm variable en profondeur à.g.: 546 mm c.: 296 mm à dr.: 546 mm	150 151-300	1400 1400	800 800	S 2 A 5 3 4 D T X S 2 V 5 3 4 D T X		
	1600 mm variable en profondeur à.g.: 546 mm c.: 496 mm à dr.: 546 mm	150 151-300	1600 1600	800 800	S 2 A 5 3 6 D T X S 2 V 5 3 6 D T X		
200 ‡	étagère dimensions variables 3 étagère	150-300	150-600	800	RV 51V01		
	armoire de toilette miroir additionalle 1 porte miroir sur panneau 2 étagères en verre						
	300 mm large variable en profondeur	150 151-300	300 300	800 800	S 2 A 5 1 3 0 2 D S 2 V 5 1 3 0 2 D		
	400 mm large variable en profondeur	150 151-300 150			S 2 A 5 1 4 0 2 D S 2 V 5 1 4 0 2 D	L/R	
	500 mm large variable en profondeur	151-300	500 500	800 800	S 2 A 5 1 5 0 2 D S 2 V 5 1 5 0 2 D		
	armoire de toilette miroir additionalle 2 portes miroir sur panneau 2 étagères en verre 600 mm large variable en profondeur	150 151-300	600 600		S 2 A 5 2 6 D 0 2 S 2 V 5 2 6 D 0 2		
	slaivagga agyuganandanta è la fin da la chavitya nyégédé						


La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Armoires de toilette							
	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm (6,5 Watt) 760 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 15 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 196 mm / 296 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4		
	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 15 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	900	640	S 2 A 4 3 9 S 4		
	accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires				PZ 106390		
	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 288 mm / 412 mm / 288 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 S 4		
	accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires				PZ 106390		
	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 1 LED lampe pour pose sur élément 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4		
	accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires enir compte des détails des accessoires dans les onglets s	, , , ,			PZ 106312		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!


La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble Armoires de toilette		Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 1 LED lampe pour pose sur élément 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 438 mm / 512 mm / 438 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque	150	1400	640	S 2 A 4 3 4 S 4		
autres prises possible - voir accessoires						

Armoires de toilette - croquis cotés

Branchements électriques pour armoires de toilette



Branchements électriques pour armoires de toilette hauteur 800 mm



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden