

Lieferzeit: 4-6 Wochen /
Sonderwaschtische 8 Wochen

Feo
Programm 513



Frontdekore



Folierte Front



Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel
matt



Nr. 777 Cosmos Grey
matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche
Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche
Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche
Natural



Nr. 776 Charleston Eiche
Dunkel




Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik




Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Glas -
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 590 Stangengriff
chrom

Optionale Griffe



Nr. 529 Griffleiste
chrom



Nr. 538 Griffleiste
alu matt







Nr. 539 Griffleiste
schwarz matt








Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet







DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets Flächenspiegel								
  Abb. = STONEPLUS	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4560 10), 600 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 600 mm STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		606		S E T F F 6 0 S 1			
			606		S E T F F 6 0 S B			
			620		S E T F F 6 0 K 1			
  Abb. = STONEPLUS	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4570 10), 700 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 700 mm STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		706		S E T F F 7 0 S 1			
			706		S E T F F 7 0 S B			
			720		S E T F F 7 0 K 1			
  Abb. = STONEPLUS	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4580 10), 800 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 800 mm STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		806		S E T F F 8 0 S 1			
			806		S E T F F 8 0 S B			
			820		S E T F F 8 0 K 1			
  Abb. = STONEPLUS	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4590 10), 900 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 900 mm STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		906		S E T F F 9 0 S 1			
			906		S E T F F 9 0 S B			
			920		S E T F F 9 0 K 1			






DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets Flächenspiegel								
	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4510 10), 1000 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1000 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch							
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch							
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Doppelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch							
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Flächenspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Doppelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch							
Abb. = STONEPLUS								




DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets Spiegelschränke								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 600 mm große Spiegeltür wahlweise links oder rechts Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 600 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch		606		S E T F S 6 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung		606		S E T F S 6 0 S B	L/R		
	KERAMIK - Waschtisch		620		S E T F S 6 0 K 1	L/R		
Abb. = links Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 700 mm große Spiegeltür wahlweise links oder rechts Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 700 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch		706		S E T F S 7 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung		706		S E T F S 7 0 S B	L/R		
	KERAMIK - Waschtisch		720		S E T F S 7 0 K 1	L/R		
Abb. = links Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 800 mm große Spiegeltür wahlweise links oder rechts Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 800 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch		806		S E T F S 8 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung		806		S E T F S 8 0 S B	L/R		
	KERAMIK - Waschtisch		820		S E T F S 8 0 K 1	L/R		
Abb. = links Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 900 mm große Spiegeltür wahlweise links oder rechts Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 900 mm							
	STONEPLUS - Waschtisch		906		S E T F S 9 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung		906		S E T F S 9 0 S B	L/R		
	KERAMIK - Waschtisch		920		S E T F S 9 0 K 1	L/R		
Abb. = links Abb. = STONEPLUS								

DESIGN LINE Feo




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets Spiegelschränke								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 1000 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1000 mm							
			1006		SETFS10S1			
			1006		SETFS10SB			
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		1020		SETFS10K1			
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 1200 mm Möbelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
			1206		SETFS12S1			
			1206		SETFS12SB			
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		1220		SETFS12K1			
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 1200 mm Doppelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
			1206		SETFS12S2			
			1206		SETFS12S3			
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		1220		SETFS12K2			
Abb. = STONEPLUS								
	Bestehend aus: Spiegelschrank 1200 mm Doppelwaschtisch weiß Waschtischunterschrank 1200 mm							
			1206		SETFS12S4			
			1206		SETFS12S5			
	STONEPLUS - Waschtisch STONEPLUS - Waschtisch inkl. LED - Beleuchtung KERAMIK - Waschtisch		1220		SETFS12K4			
Abb. = STONEPLUS								

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke								
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,5 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	600	816	S 2 A 5 3 6 0 G 2	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 10,5 Watt / Converter 15 Watt 858 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	700	816	S 2 A 5 3 7 0 G 2	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 12,4 Watt / Converter 15 Watt 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 496 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	800	816	S 2 A 5 3 8 0 G 2	L/R		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke						
  Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 14,25 Watt / Converter 30 Watt 1112 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 546 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	900	816	S 2 A 5 3 9 0 G 2	L/R
					P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 15,11 Watt / Converter 30 Watt 1238 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1000	816	S 2 A 5 3 1 0 G 2	
					P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 19,0 Watt / Converter 30 Watt 1493 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1200	816	S 2 A 5 3 1 2 G 2	
					P Z 1 1 5 0 1 2	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
STONEPLUS - Möbelwaschtische								
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 600 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4860 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	606	30	WMS 9 5 0 6 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 238 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	606	30	SWM 9 5 0 6 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 700 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4870 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	706	30	WMS 9 5 0 7 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 281 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	706	30	SWM 9 5 0 7 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 800 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4880 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	806	30	WMS 9 5 0 8 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	806	30	SWM 9 5 0 8 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
STONEPLUS - Möbelwaschtische								
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 900 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4890 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	906	30	WMS 9 5 0 9 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 367 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	906	30	SWM 9 5 0 9 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 1000 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4810 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	1006	30	WMS 9 5 1 0 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	1006	30	SWM 9 5 1 0 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS - Einzelwaschtisch 1200 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 4812 9							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	527	1206	30	WMS 9 5 1 2 6 1			
	STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	527	1206	30	SWM 9 5 1 2 B 6			
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 1 4 1			


*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
STONEPLUS - Möbelwaschtische								
	STONEPLUS - Doppelwaschtisch 1200 mm inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 482D 9, WUA 4812 2D STONEPLUS - Waschtisch weiß STONEPLUS - Waschtisch weiß, LED 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	527	1206	30	WMS 9 5 2 D 6 1 SWM 9 5 2 D B 6			
					P Z 1 1 4 1			
Keramik - Möbelwaschtische								
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4860 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	620	18	WT M 4 4 0 6 1			
					P Z 1 0 6 1 6 0 P Z 1 1 4 1			
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4870 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	720	18	WT M 4 4 0 7 1			
					P Z 1 0 6 1 7 0 P Z 1 1 4 1			
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4880 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	820	18	WT M 4 4 0 8 1			
					P Z 1 0 6 1 8 0 P Z 1 1 4 1			
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4890 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	920	18	WT M 4 4 0 9 1			
					P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1			

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Feo

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Möbelwaschtische								
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4810 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	1020	18	WT M 4 4 1 0 1 P Z 1 0 6 1 10 P Z 1 1 4 1			
	Keramik Waschtisch, weiß mit 1 Hahnlochbohrung mit Überlauf kombinierbar mit WUA 4812 9 Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	1220	18	WT M 4 4 1 2 1 P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1			
	Keramik Waschtisch, weiß Doppelwaschtisch mit 2 Hahnlochbohrungen mit Überlauf kombinierbar mit WUA 482D 9, WUA 4812 2D Optionales Zubehör: LED-Beleuchtungsprofil Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	500	1220	18	WT M 4 4 2 D 1 P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1			
Waschtischunterschränke								
	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32							
		470	600	640	WUA 4 8 6 0 9			
		470	700	640	WUA 4 8 7 0 9			
		470	800	640	WUA 4 8 8 0 9			
		470	900	640	WUA 4 8 9 0 9			
		470	1000	640	WUA 4 8 1 0 9			
		470	1200	640	WUA 4 8 1 2 9 P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Waschtischunterschränke

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Feo GÄSTEBAD




Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel, 400 mm vertikales Lichtfenster LED-Beleuchtung 14 Watt 1200 Lumen / 4000 Kelvin Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	30	400	640	F S A 4 3 4 0 0 8			
Sets Mindertiefe								
 STONEPLUS® STÄMPLE	Set bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch, 500 mm Farbton Weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (196 / 296 mm)	255	504	522	S E T F G 5 S 0 1			
Mindertiefe	Waschtisch drehbar Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32				P Z 1 4 0 7			
 	Set bestehend aus: Glaswaschtisch 500 mm Farbton Optiwhite inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischunterschrank 500 mm 2 Türen (196 / 296 mm)	306	506	492	S E T F G 5 0 0 2			
Mindertiefe	Waschtisch drehbar Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Raumschaffersiphon DN 32				P Z 1 2 3 5 P Z 1 4 0 7			
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern								

DESIGN LINE Feo - Maßskizzen

WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508



WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510

WMS/SWM 9512



WMS/SWM 952D

WTM 4406 1



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Feo - Maßskizzen


WTM 4407 1




WTM 4408 1




WTM 4409 1




WTM 4410 1




WTM 4412 1



WTM 442D 1



SET FG5S 01
(Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)




Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbel-seiten befestigt!
STONEPLUS:
 Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Feo - Maßskizzen


SET FG50 02
(Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)




Einzelwaschtisch
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Keramik-Waschtisches




Doppelwaschtisch
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Keramik-Waschtisches



Gästebad (Waschtisch seitenverkehrt einbaubar)
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches




Flächenspiegel 400 mm



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbel-seiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.