


Délai de livraison: 4-6 semaines /  
lavabos spécial(e)s 8 semaines

**Feo**  
programme 513




## Coloris de façade

**F** façade avec feuille

**M** façade revêtu de résine de mélamine avec bord en ABS




n° 679 aspect béton



n° 764 gris pierre mat



n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat



n° 891 gris quartz mat




n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 755 noir exotique



n° 769 gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 639 chêne noir



n° 670 chêne Halifax



n° 680 chêne Charleston



n° 750 chêne Cardiff



n° 751 cuneo imitation chêne marron



n° 771 cuneo imitation chêne naturel



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

## Décors caisson coté

\* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 179 aspect  
béton



n° 164  
gris pierre mat



n° 177  
cosmos grey  
mat




n° 111  
blanc mat



n° 191  
gris quartz  
mat



n° 193  
gris titane mat



\*n° 121  
haute brill-  
ance anthra-  
cite



\*n° 161  
haute brillance  
blanc



n° 155  
noir exotique



n° 169  
gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 139  
chêne noir



n° 170  
chêne Halifax



n° 180  
chêne charles-  
ton



n° 150  
chêne Cardiff



n° 151  
cuneo imitation  
chêne marron



n° 171  
cuneo imitation  
chêne naturel



n° 176  
chêne Charles-  
ton sombre



n° 185  
imitation chêne  
naturel



n° 194  
chêne sable

## Coloris de vasque

Plans vasque  
à encastrer en  
STONEPLUS



n° 61  
blanc

Plans vasque en céramique



n° 1  
blanc

Plans vasque  
à encastrer en  
STONEPLUS



n° 61  
blanc

plan vasque en verre



n° 82  
optiwhite

## Technique d'extrait

Premium extrait avec amortissement de fermeture  
portes avec amortisseur intégré

## Variantes de poignées

Poignée standard



no. 590 poignée à barre chrome

Poignées optionnelle



n° 529 Profilé poignée,  
chromé







n° 538 Profilé poignée,  
aluminium mat





n° 539 Profilé poignée  
noir mat






## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 <b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4560 10), 600 mm céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 600 mm (hauteur 640 mm) <b>Plan de toilette STONEPLUS</b> <b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b> <b>lavabo céramique</b>  Image =Stoneplus (IP 44)				606 606 620	<b>SETFF60S1</b> <b>SETFF60SB</b> <b>SETFF60K1</b>	
 <b>comprenant :</b> miroir (FSA 4570 10), 700 mm céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 700 mm (hauteur 640 mm) <b>Plan de toilette STONEPLUS</b> <b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b> <b>lavabo céramique</b>  Image =Stoneplus (IP 44)				706 706 720	<b>SETFF70S1</b> <b>SETFF70SB</b> <b>SETFF70K1</b>	
 <b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4580 10), 800 mm céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 800 mm (hauteur 640 mm) <b>Plan de toilette STONEPLUS</b> <b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b> <b>lavabo céramique</b>  Image =Stoneplus (IP 44)				806 806 820	<b>SETFF80S1</b> <b>SETFF80SB</b> <b>SETFF80K1</b>	
 <b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4590 10), 900 mm céramique à encastrer blanc Elément sous plan vasque 900 mm (hauteur 640 mm) <b>Plan de toilette STONEPLUS</b> <b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b> <b>lavabo céramique</b>  Image =Stoneplus (IP 44)				906 906 920	<b>SETFF90S1</b> <b>SETFF90SB</b> <b>SETFF90K1</b>	







## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 <p><b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4510 10), 1000 mm céramique à encastrer blanc Élément sous plan vasque 1000 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p> <p><b>lavabo céramique</b></p>  <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>				1006	<b>S E T F F 1 0 S 1</b>	
				1006	<b>S E T F F 1 0 S B</b>	
				1020	<b>S E T F F 1 0 K 1</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4512 10), 1200 mm céramique à encastrer blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p> <p><b>lavabo céramique</b></p>  <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>				1206	<b>S E T F F 1 2 S 1</b>	
				1206	<b>S E T F F 1 2 S B</b>	
				1220	<b>S E T F F 1 2 K 1</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4512 10), 1200 mm Plan double vasque blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p> <p><b>lavabo céramique</b></p>  <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>				1206	<b>S E T F F 1 2 S 2</b>	
				1206	<b>S E T F F 1 2 S 3</b>	
				1220	<b>S E T F F 1 2 K 2</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Miroir (FSA 4512 10), 1200 mm Plan double vasque blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p> <p><b>lavabo céramique</b></p>  <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>				1206	<b>S E T F F 1 2 S 4</b>	
				1206	<b>S E T F F 1 2 S 5</b>	
				1220	<b>S E T F F 1 2 K 4</b>	





## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Sets Armoires de toilette</b>						
	<b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir, 600 mm grande porte miroir optionnel à gauche ou à droit céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 600 mm (hauteur 640 mm)		606		<b>SETFS60S1</b>	L/R
	<b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b>		606		<b>SETFS60SB</b>	L/R
	<b>lavabo céramique</b>		620		<b>SETFS60K1</b>	L/R
Illustr. = gauche Image =Stoneplus (IP 44)						
	<b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir, 700 mm grande porte miroir optionnel à gauche ou à droit céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 700 mm (hauteur 640 mm)		706		<b>SETFS70S1</b>	L/R
	<b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b>		706		<b>SETFS70SB</b>	L/R
	<b>lavabo céramique</b>		720		<b>SETFS70K1</b>	L/R
Illustr. = gauche Image =Stoneplus (IP 44)						
	<b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir, 800 mm grande porte miroir optionnel à gauche ou à droit céramique à encastrer blanc élément sous plan vasque 800 mm (hauteur 640 mm)		806		<b>SETFS80S1</b>	L/R
	<b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b>		806		<b>SETFS80SB</b>	L/R
	<b>lavabo céramique</b>		820		<b>SETFS80K1</b>	L/R
Illustr. = gauche Image =Stoneplus (IP 44)						
	<b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir, 900 mm grande porte miroir optionnel à gauche ou à droit céramique à encastrer blanc Elément sous plan vasque 900 mm (hauteur 640 mm)		906		<b>SETFS90S1</b>	L/R
	<b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b>		906		<b>SETFS90SB</b>	L/R
	<b>lavabo céramique</b>		920		<b>SETFS90K1</b>	L/R
Illustr. = gauche Image =Stoneplus (IP 44)						

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés



La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Sets Armoires de toilette</b>					
 <p><b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir, 1000 mm céramique à encastrer blanc Élément sous plan vasque 1000 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p>  <p><b>lavabo céramique</b></p> <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>		1006		<b>S E T F S 1 0 S 1</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir 1200 mm céramique à encastrer blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p>  <p><b>lavabo céramique</b></p> <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>		1206		<b>S E T F S 1 2 S 1</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir 1200 mm Plan double vasque blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p>  <p><b>lavabo céramique</b></p> <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>		1206		<b>S E T F S 1 2 S 2</b>	
 <p><b>comprenant :</b> Armoire de toilette miroir 1200 mm Plan double vasque blanc Élément sous plan vasque 1200 mm (hauteur 640 mm)</p> <p><b>Plan de toilette STONEPLUS</b></p> <p><b>Lavabo STONEPLUS avec éclairage LED</b></p>  <p><b>lavabo céramique</b></p> <p>Image =Stoneplus (IP 44)</p>		1206		<b>S E T F S 1 2 S 4</b>	

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
<b>Armoires de toilette</b>   Illustr. = gauche (IP 44)		150	600	816	<b>S 2 A 5 3 6 1 G 2</b>  Armoire de toilette miroir 1 porte double miroir 2 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 9,5 watt / convertisseur 15 watt 731 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	L/R	P Z 1 1 5 0 6 0
  Illustr. = gauche (IP 44)		150	600	816	<b>S 2 A 5 3 6 0 G 2</b>  Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 9,5 watt / convertisseur 15 watt 731 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 396 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	L/R	P Z 1 1 5 0 6 0
  Illustr. = gauche (IP 44)		150	700	816	<b>S 2 A 5 3 7 0 G 2</b>  Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 10,5 watt / convertisseur 15 watt 858 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 396 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	L/R	P Z 1 1 5 0 6 0
  Illustr. = gauche (IP 44)		150	800	816	<b>S 2 A 5 3 8 0 G 2</b>  Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 12,4 watt / convertisseur 15 watt 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 496 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	L/R	P Z 1 1 5 0 6 0

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
<b>Armoires de toilette</b>   Illustr. = gauche (IP 44)		150	900	816	<b>S 2 A 5 3 9 0 G 2</b>  2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 14,25 watt / convertisseur 30 watt 1112 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 546 mm / 346 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires	L/R	P Z 1 1 5 0 9 0
  (IP 44)		150	1000	816	<b>S 2 A 5 3 1 0 G 2</b>  3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 15,11 watt / convertisseur 30 watt 1238 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 296 mm / 396 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires		P Z 1 1 5 0 9 0
  (IP 44)		150	1200	816	<b>S 2 A 5 3 1 2 G 2</b>  3 portes tournantes double-miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 panneau-plafond avec éclairage LED 19,0 watt / convertisseur 30 watt 1493 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise intégré 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires		P Z 1 1 5 0 1 2

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Plans vasque à encastrer en STONEPLUS</b>						
 (IP 44)	<b>Plan de toilette STONEPLUS 600 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4860 9 et 3360 08					
	<b>plan vasque STONEPLUS</b> <b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 238 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensitif intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	606	30	<b>WMS 9 5 0 6 6 1</b> <b>SWM 9 5 0 6 B 6</b>	
 (IP 44)	<b>Plan de toilette STONEPLUS 700 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4870 9 et WUA 3370 08					
	<b>plan vasque STONEPLUS</b> <b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 281 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensitif intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	706	30	<b>WMS 9 5 0 7 6 1</b> <b>SWM 9 5 0 7 B 6</b>	
 (IP 44)	<b>Plan de toilette STONEPLUS 800 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4880 9 et WUA 3380 08					
	<b>plan vasque STONEPLUS</b> <b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 324 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensitif intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	806	30	<b>WMS 9 5 0 8 6 1</b> <b>SWM 9 5 0 8 B 6</b>	

\*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article			
<b>Plans vasque à encastrer en STONEPLUS</b>								
	<b>Plan de toilette STONEPLUS 900 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4890 9 et WUA 3390 08							
	(IP 44) <b>plan vasque STONEPLUS</b>	527	906	30	<b>WMS 9 5 0 9 6 1</b>			
	<b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 367 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensible intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	906	30	<b>SWM 9 5 0 9 B 6</b>	P Z	1	1
	<b>Plan de toilette STONEPLUS 1000 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4810 9 et WUA 3310 08							
	(IP 44) <b>plan vasque STONEPLUS</b>	527	1006	30	<b>WMS 9 5 1 0 6 1</b>			
	<b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 410 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensible intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	1006	30	<b>SWM 9 5 1 0 B 6</b>	P Z	1	1
	<b>Plan de toilette STONEPLUS 1200 mm</b> y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 4812 9 et WUA 3312 08							
	(IP 44) <b>plan vasque STONEPLUS</b>	527	1206	30	<b>WMS 9 5 1 2 6 1</b>			
	<b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 497 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensible intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*	527	1206	30	<b>SWM 9 5 1 2 B 6</b>	P Z	1	1

\*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Plans vasque à encastrer en STONEPLUS</b>						
(IP 44)					<b>plan double vasque STONEPLUS 1200 mm</b> y compris 2 systèmes d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 et WUA 332D 08	
		527	1206	30	<b>WMS 9 5 2 D 6 1</b>	
		527	1206	30	<b>SWM 9 5 2 D B 6</b>	
	<b>plan vasque STONEPLUS, LED</b> 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 497 lumens / 6500 kelvin Interrupteur sensible intégré Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F  accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*				P Z 1 1 4 1	
<b>Plans vasque en céramique</b>						
		500	620	18	<b>WTM 4 4 0 6 1</b>	
	<b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4860 9 et 3360 08  accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED				P Z 1 0 6 1 6 0 P Z 1 1 4 1	
		500	720	18	<b>WTM 4 4 0 7 1</b>	
	<b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4870 9 et WUA 3370 08  accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED				P Z 1 0 6 1 7 0 P Z 1 1 4 1	
		500	820	18	<b>WTM 4 4 0 8 1</b>	
	<b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4880 9 et WUA 3380 08  accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED				P Z 1 0 6 1 8 0 P Z 1 1 4 1	
		500	920	18	<b>WTM 4 4 0 9 1</b>	
	<b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4890 9 et WUA 3390 08  accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED				P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1	




\*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Plans vasque en céramique</b>						
	<p><b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4810 9 et WUA 3310 08</p> <p>accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED</p>	500	1020	18	<p><b>WTM 4 4 1 0 1</b></p> <p>P Z 1 0 6 1 10 P Z 1 1 4 1</p>	
	<p><b>plan vasque en céramique, blanc</b> avec 1 trou de robinet avec trop-plein à combiner avec WUA 4812 9 et WUA 3312 08</p> <p>accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED</p>	500	1220	18	<p><b>WTM 4 4 1 2 1</b></p> <p>P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1</p>	
	<p><b>plan vasque en céramique, blanc</b> Plan double vasque avec 2 trous de robinets avec trop-plein à combiner avec WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 et WUA 332D 08</p> <p>accessoires en option profil d'éclairage LED capteur de mouvement pour éclairage LED</p>	500	1220	18	<p><b>WTM 4 4 2 D 1</b></p> <p>P Z 1 0 6 1 12 P Z 1 1 4 1</p>	
<b>Eléments sous plan vasque hauteur 480 mm</b>						
	<p><b>Elément sous plan vasque pour solution de vasque isolé</b></p> <p>1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p>					
	<b>600 mm large</b>	470	600	480	<b>WUA 3 3 6 0 0 8</b>	
	<b>700 mm</b>	470	700	480	<b>WUA 3 3 7 0 0 8</b>	
	<b>800 mm</b>	470	800	480	<b>WUA 3 3 8 0 0 8</b>	
	<b>900 mm</b>	470	900	480	<b>WUA 3 3 9 0 0 8</b>	
	<b>1000 mm</b>	470	1000	480	<b>WUA 3 3 1 0 0 8</b>	
	<b>1200 mm</b>	470	1200	480	<b>WUA 3 3 1 2 0 8</b>	
	accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				<p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p>	


Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Eléments sous plan vasque hauteur 480 mm</b>						
 <p><b>Elément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</b></p> <p>1 coulissant métallique avec amortisseur et 2 découpages pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p><b>1200 mm</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	470	1200	480	<b>W U A 3 3 1 2 D 8</b>		
					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
 <p><b>Elément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</b></p> <p>2 coulissants métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p><b>1200 mm</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	470	1200	480	<b>W U A 3 3 2 D 0 8</b>		
					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
<b>Eléments sous plan vasque hauteur 640 mm</b>						
 <p><b>Elément sous plan vasque pour solution de vasque isolé</b></p> <p>1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p><b>600 mm large</b></p> <p><b>700 mm</b></p> <p><b>800 mm</b></p> <p><b>900 mm</b></p> <p><b>1000 mm</b></p> <p><b>1200 mm</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	470	600	640	<b>W U A 4 8 6 0 9</b>		
	470	700	640	<b>W U A 4 8 7 0 9</b>		
	470	800	640	<b>W U A 4 8 8 0 9</b>		
	470	900	640	<b>W U A 4 8 9 0 9</b>		
	470	1000	640	<b>W U A 4 8 1 0 9</b>		
	470	1200	640	<b>W U A 4 8 1 2 9</b>		
					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

## Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<b>Eléments sous plan vasque hauteur 640 mm</b>						
	<p><b>Elément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</b></p> <p>1 coulissant métallique avec amortisseur et 2 découpages pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p><b>1200 mm</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	470	1200	640	<p><b>W U A 4 8 2 D 9</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p>	
	<p><b>Elément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</b></p> <p>2 coulissants métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants métallique avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p><b>1200 mm</b></p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	470	1200	640	<p><b>W U A 4 8 1 2 2 D</b></p> <p>P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p>	
<b>salle de bains des invités</b>						
	<p><b>miroir, 400 mm</b></p> <p>fenêtre de lumière verticale éclairage LED 14 watt 1200 lumens / 4000 kelvin convertisseur 15 watt y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>	30	400	640	<b>F S A 4 3 4 0 0 8</b>	
 <p><b>STONEPLUS®</b></p> <p>Profondeur réduite</p>	<p><b>Set</b></p> <p>comprenant : Plan de toilette STONEPLUS, 500 mm couleur blanc y compris soupape d'écoulement que ne peut pas être fermé Élément sous plan vasque 500 mm 2 portes tournantes, (196 / 296 mm)</p> <p>lavabo tournant(e)</p> <p>accessoires en option Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32</p>	255	504	522	<p><b>S E T F G 5 S 0 1</b></p> <p>P Z 1 4 0 7</p>	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!






# CONCEPT LINE Feo - croquis de mesure

WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508



WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510

WMS/SWM 9512



WMS/SWM 952D

WTM 4406 1



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

STONEPLUS:

les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

### Légende




B = largeur du meuble sous-vasque  
X = position raccord d'eau

# CONCEPT LINE Feo - croquis de mesure

WTM 4407 1



WTM 4408 1

WTM 4409 1





WTM 4410 1

WTM 4412 1



WTM 442D 1

SET FG5S 01  
(lavabo installable inversé)





**Légende**  
B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccord'eau

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!  
STONEPLUS:  
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

# CONCEPT LINE Feo - croquis de mesure



SET FG50 02  
(lavabo installable inversé)

Lavabo simple  
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo céramique





Plan double vasque  
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo céramique

salle de bains des invités (lavabo installable inversé)  
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus



Miroir 400 mm

Branchements électriques pour armoires de toilette



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!  
STONEPLUS:  
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

**Légende**  
B = largeur du meublesous-vasque  
X = position raccord'eau