

Lieferzeit: 4-6 Wochen


kera.round

Programm 538



Frontdekore


F Folierte Front



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvariante

Standard Griff



Nr. 520 Stangengriff
chrom

Optionale Griffe

auch für Ergänzungsschränke geeignet



Nr. 550 Stangengriff
schwarz



Nr. 537 Griffleiste
chrom



Nr. 548 Griffleiste
alu matt



Nr. 549 Griffleiste
schwarz matt




Nr. 360 Griffleiste
Messing gebürstet

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

DESIGN LINE kera.round

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke							
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte (8,5 Watt) rund 699 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 196 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F große Tür rechts große Tür links Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör		150	600	660	SET 4 2 6 0 L 1	
			150	600	660	SET 4 2 6 0 R 1	
						PZ 1 1 5 0 6 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte (11,6 Watt) rund 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 200 mm 2 versetzte Holzfachböden Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	800	660	SET 4 2 8 0 R 1		
						PZ 1 1 5 0 6 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte (11,6 Watt) rund 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 200 mm 2 versetzte Holzfachböden Türbreiten: 196 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	800	660	SET 4 2 8 0 L 1		
						PZ 1 1 5 0 6 0	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE kera.round

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke								
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte (14,7 Watt) rund 1208 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Regale rechts/links je 200 mm breit 4 versetzte Holzfachböden Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1000	660	SET 4 2 1 0 R 1			
		150	1000	660	SET 4 2 1 0 L 1			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
  inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) rund 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Regale rechts/links je 200 mm breit 4 versetzte Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1200	660	SET 4 2 1 2 R 1			
	150	1200	660	SET 4 2 1 2 L 1				
					P Z 1 1 5 0 6 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE kera.round

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Möbelwaschtische								
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß kombinierbar mit WUA 3560 14 ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 259 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	511	620	28	WTM 8 5 0 6 1			
		511	620	28	WTM 8 5 0 6 B 1			
					P Z 1 1 4 1			
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß kombinierbar mit WUA 3580 14 ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 342 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	547	820	28	WTM 8 5 0 8 1			
		547	820	28	WTM 8 5 0 8 B 1			
					P Z 1 1 4 1			
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß kombinierbar mit WUA 3510 14 ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	547	1020	28	WTM 8 5 1 0 1			
		547	1020	28	WTM 8 5 1 0 B 1			
					P Z 1 1 4 1			
	Keramik Möbelwaschtisch Farbton Weiß kombinierbar mit WUA 3512 14 ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 522 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	547	1220	28	WTM 8 5 2 0 1			
		547	1220	28	WTM 8 5 2 0 B 1			
					P Z 1 1 4 1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE kera.round

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 und Siphonausschnitt
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling

600 mm breit
 seitliche Korpus-tiefe = 415 mm

800 mm breit
 seitliche Korpus-tiefe = 430 mm

1000 mm breit
 seitliche Korpus-tiefe = 400 mm

1200 mm breit
 seitliche Korpus-tiefe = 370 mm

Optionales Zubehör:

- Steckdosen-Element
- Raumsparsiphon DN 40
- Raumsparsiphon DN 32


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
469	600	480	W U A 3 5 6 0 1 4	
506	800	480	W U A 3 5 8 0 1 4	
506	1000	480	W U A 3 5 1 0 1 4	
506	1200	480	W U A 3 5 1 2 1 4	
			P Z 1 0 9 5	
			P Z 1 3 6 7	
			P Z 1 4 2 3	

Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!


DESIGN LINE kera.round - Planungsbeispiele

KRK-0160-1		
1 Spiegelschrank	S E T 4 2 6 0 R 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 6 0 1 4	
1 Keramik-Möbelwaschtisch	W T M 8 5 0 6 1	
	Summe	
K R K 0 1 6 0 B 1	WTM 8506 B1 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




600 mm breit

KRK-0180-1		
1 Spiegelschrank	S E T 4 2 8 0 R 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 8 0 1 4	
1 Keramik-Möbelwaschtisch	W T M 8 5 0 8 1	
	Summe	
K R K 0 1 8 0 B 1	WTM 8508 B1 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	




800 mm breit

KRK-0110-1		
1 Spiegelschrank	S E T 4 2 1 0 R 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 0 1 4	
1 Keramik-Möbelwaschtisch	W T M 8 5 1 0 1	
	Summe	
K R K 0 1 1 0 B 1	WTM 8510 B1 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1000 mm breit

KRK-0112-1		
1 Spiegelschrank	S E T 4 2 1 2 R 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 1 4	
1 Keramik-Möbelwaschtisch	W T M 8 5 2 0 1	
	Summe	
K R K 0 1 1 2 B 1	WTM 8520 B1 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	







1200 mm breit

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE kera.round - Maßskizzen





WTM 8506

WTM 8508





WTM 8510

WTM 8520



Einzelwaschtisch

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss