Lieferzeit: 4-6 Wochen / Sonderwaschtische 8 Wochen

Laola

Programm 526

Frontdekore

F **Folierte Front**

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

Korpusseitendekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 176
Charleston Eiche Dunkel

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

Glas - Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Griffvariante

Standard Griff

Nr. 590
Stangengriff chrom

Optionale Griffe auch für Ergänzungsschränke geeignet

Nr. 537
Griffleiste chrom

Nr. 548
Griffleiste alu matt

Nr. 549
Griffleiste schwarz matt

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

mit seitlicher Beleuchtung

Akzentfarben Einschubregal

Nr. 501
Weiß matt lackiert

Nr. 547
Schwarz matt lackiert

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2023/2024

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe **Spiegelschränke Serie A**	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1115 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
große Tür rechts	150	902	659	**SET42901L2**			
große Tür links	150	902	659	**SET42901R2**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 115090			
 							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1492 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar	150	1202	659	**SET42122R2**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 115090			
 							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1492 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar	150	1202	659	**SET42122L2**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 115090			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe **Spiegelschränke Serie A**	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1747 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	**S E T 4 2 1 4 R 2** P Z 1 1 5 0 9 0			
 EMOTION **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1747 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	**S E T 4 2 1 4 L 2** P Z 1 1 5 0 9 0			
 EMOTION **Spiegelschrank** bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosenelemente* 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 400 mm breit 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 27,4 Watt 2247 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 296 mm - 296 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1802	659	**S E T 4 2 1 8 0 2** P Z 1 1 5 0 6 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

* Die Leuchte lässt sich nur über ein Schalter-Steckdosenelement ein- und ausschalten.

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B mit seitlicher Beleuchtung							
 **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1115 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 288 mm / 574 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
große Tür rechts	150	902	659	**S E T 4 2 9 0 L 3**			
große Tür links	150	902	659	**S E T 4 2 9 0 R 3**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 9 0			
 **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1492 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 574 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar	150	1202	659	**S E T 4 2 1 2 R 3**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 9 0			
 **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1492 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 288 mm / 574 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar	150	1202	659	**S E T 4 2 1 2 L 3**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 9 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B mit seitlicher Beleuchtung

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1747 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 574 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	**S E T 4 2 1 4 R 3** P Z 1 1 5 0 9 0			
	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1747 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 288 mm / 574 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	**S E T 4 2 1 4 L 3** P Z 1 1 5 0 9 0			
	**Spiegelschrank** bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosenelemente* 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 2247 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Regal 400 mm breit 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 27,4 Watt Türbreiten: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1802	659	**S E T 4 2 1 8 0 3** P Z 1 1 5 0 6 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!
* Die Leuchte lässt sich nur über ein Schalter-Steckdosenelement ein- und ausschalten.

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

STONEPLUS - Möbelwaschtische

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 900 mm** weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	906	15	**WMM529L61**			
 STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 900 mm** weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	906	15	**WMM529R61**			
STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm** weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1206	15	**WMM522L61**			
 STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm** weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1206	15	**WMM522R61**			
 STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm** weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1406	15	**WMM524L61**			
 STONEPLUS	**STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm** weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1406	15	**WMM524R61**			
 STONEPLUS	**STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm** weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1806	15	**WMM528D61**			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische								
	**Glaswaschtisch, 900 mm** Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L							
	Farbton Optiwhite	520	912	12	**WGM509L82**			
	Farbton Optiwhite matt	520	912	12	**WGM509L92**			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*****				PZ 1235			
	**Glaswaschtisch, 900 mm** Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R							
	Farbton Optiwhite	520	912	12	**WGM509R82**			
	Farbton Optiwhite matt	520	912	12	**WGM509R92**			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*****				PZ 1235			
	**Glaswaschtisch, 1200 mm** Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M							
	Farbton Optiwhite	520	1212	12	**WGM512L82**			
	Farbton Optiwhite matt	520	1212	12	**WGM512L92**			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*****				PZ 1235			
	**Glaswaschtisch, 1200 mm** Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M							
	Farbton Optiwhite	520	1212	12	**WGM512R82**			
	Farbton Optiwhite matt	520	1212	12	**WGM512R92**			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*****				PZ 1235			
	**Glaswaschtisch, 1400 mm** Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M							
	Farbton Optiwhite	520	1412	12	**WGM514L82**			
	Farbton Optiwhite matt	520	1412	12	**WGM514L92**			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*****				PZ 1235			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Laola - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glaswaschtisch, 1400 mm** Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M							
Farbton Optiwhite	520	1412	12	**WGM514R82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1412	12	**WGM514R92**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*				PZ 1235			
 **Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm** inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R							
Farbton Optiwhite	520	1812	12	**WGM518D82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1812	12	**WGM518D92**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*				PZ 1235			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm Abb. = rechts	500	900	480	**WUA36901M**	L/R		
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element				PZ 1095			
Raumsparsiphon DN 40				PZ 1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ 1423			
 **Unterschrank für Waschtischverlängerung** 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling	400	300	480	**UTA36301M**			
	400	500	480	**UTA36501M**			
Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Einschubregal 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	400	300	480	**UTA323A1M**			
	400	500	480	**UTA325A1M**			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Laola GÄSTEBAD - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 8,91 Watt / Converter 15 Watt 731 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Große Tür rechts	150	602	659	**S 2 A 4 2 6 A L 2**			
große Tür links	150	602	659	**S 2 A 4 2 6 A R 2**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0			
Spiegelschränke Serie B mit seitlicher Beleuchtung							
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 8,91 Watt / Converter 15 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 731 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 188 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
große Tür rechts	150	602	659	**S E T 4 2 6 0 L 3**			
große Tür links	150	602	659	**S E T 4 2 6 0 R 3**			
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0			
Set Gästebad							
 STONEPLUS Abb. = rechts	**Bestehend aus:** STONEPLUS Waschtisch, 600 mm weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 310 mm Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	400	606	335	**S E T F G 6 S 0 5** P Z 1 4 0 7	L/R		

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Laola - Planungsbeispiele

LAM-0190-8R

1	Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 9 0 R 2	
1	Waschtischunterschrank, 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 9 0 5 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 9 0 5 R	WGM 509R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

LAM-0190-7R

1	Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 9 0 R 3	
1	Waschtischunterschrank, 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 9 0 4 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 9 0 4 R	WGM 509R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

LAM-0112-8R

1	Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 2 R 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 2 5 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 2 5 R	WGM 512R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

LAM-0112-7R

1	Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 2 R 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 2 4 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 2 4 R	WGM 512R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Laola - Planungsbeispiele

LAM-0114-8R

1	Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 4 R 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 4 5 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 4 5 R	WGM 514R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

LAM-0114-7R

1	Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 4 R 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 4 4 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 4 4 R	WGM 514R 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

LAM-0118-8

1	Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 8 0 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm	W M M 5 2 8 D 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 8 5	WGM 518D 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1800 mm breit

LAM-0118-7

1	Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 8 0 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm	W M M 5 2 8 D 6 1	
		Summe	
L A G 8 2 1 8 4	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
L A G 9 2 1 8 4	WGM 518D 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	

1800 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Laola - Maßskizzen

WMM 529L



WMM 529R



WMM 522L



WMM 522R



WMM 524L



WMM 524R



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - Maßskizzen

WMM 528D



WGM 509L



WGM 509R



WGM 512L



WGM 512R



WGM 514L



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - Maßskizzen

WGM 514R



WGM 518



SET FG6S 05 L



SET FG6S 05 R



Einzelwaschtisch 900 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Einzelwaschtisch 1200 mm + 1400 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Laola - Maßskizzen

Doppelwaschtisch
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Gästebad



Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den
Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.