



## Frontdekore


**F** Folierte Front



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 776 Charleston Eiche  
Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpuseitendekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197  
Betongrün



Nr. 199  
Alby Blue



Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 139  
Eiche Schwarz



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 176  
Charleston  
Eiche Dunkel



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand

## Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61  
Weiß

## Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

## Griffvariante

Standard Griff

Optionale Griffe auch für Ergänzungsschränke geeignet



Nr. 590 Stangengriff  
chrom




Nr. 537 Griffleiste  
chrom



Nr. 548 Griffleiste  
alu matt



Nr. 549 Griffleiste  
schwarz matt



Nr. 360 Griffleiste  
Messing gebürstet

## Spiegelschränke

Serie A



Serie B

mit seitlicher Beleuchtung



## Akzentfarben Einschubregal

Nr. 501

Weiß matt lackiert




Nr. 547

Schwarz matt lackiert






# DESIGN LINE Laola

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Spiegelschränke Serie A</b>									
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1115 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
	<b>große Tür rechts</b>	150	902	659	<b>SET 4 2 9 0 L 2</b>				
	<b>große Tür links</b>	150	902	659	<b>SET 4 2 9 0 R 2</b>				
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 9 0				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1492 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1202	659	<b>SET 4 2 1 2 R 2</b>				
	Regalrückwand optional farblich absetzbar								
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 9 0				
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1492 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 300 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1202	659	<b>SET 4 2 1 2 L 2</b>				
	Regalrückwand optional farblich absetzbar								
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 9 0				

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# DESIGN LINE Laola

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
  inkl. Griffblöcke in chrom		150	1402	659	<b>SET 4 2 1 4 R 2</b>	
<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1747 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 596 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör					P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom		150	1402	659	<b>SET 4 2 1 4 L 2</b>	
<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1747 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör					P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom		150	1802	659	<b>SET 4 2 1 8 0 2</b>	
<b>Spiegelschrank</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosenelemente* 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 400 mm breit 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 27,4 Watt 2247 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 296 mm - 296 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör					P Z 1 1 5 0 6 0	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!



\* Die Leuchte lässt sich nur über ein Schalter-Steckdosenelement ein- und ausschalten.

# DESIGN LINE Laola

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie B mit seitlicher Beleuchtung</h2>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 13,6 Watt            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt)            1115 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 LED-Converter 60 Watt            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            Türbreiten: 288 mm / 574 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p><b>große Tür rechts</b>  <b>große Tür links</b></p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	902	659	<b>SET 4 2 9 0 L 3</b> <b>SET 4 2 9 0 R 3</b>		
			150	902	659		P Z 1 1 5 0 9 0
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt)            1492 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 LED-Converter 60 Watt            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            1 Regal 300 mm breit            2 Glasfachböden            Türbreiten: 574 mm / 288 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Regalrückwand optional farblich absetzbar</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1202	659	<b>SET 4 2 1 2 R 3</b>		
							P Z 1 1 5 0 9 0
  inkl. Griffblöcke in chrom	<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosenelement            1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 18,2 Watt            2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt)            1492 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin            1 LED-Converter 60 Watt            1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen            1 Regal 300 mm breit            2 Glasfachböden            Türbreiten: 288 mm / 574 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Regalrückwand optional farblich absetzbar</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1202	659	<b>SET 4 2 1 2 L 3</b>		
							P Z 1 1 5 0 9 0

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!






# DESIGN LINE Laola

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie B mit seitlicher Beleuchtung</h2>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1747 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 574 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	<b>SET 4 2 1 4 R 3</b>	P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 21,3 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 1747 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Regal 500 mm breit 2 Glasfachböden Türbreiten: 288 mm / 574 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	659	<b>SET 4 2 1 4 L 3</b>	P Z 1 1 5 0 9 0	
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosenelemente* 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 2247 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Regal 400 mm breit 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 27,4 Watt Türbreiten: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Regalrückwand optional farblich absetzbar  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1802	659	<b>SET 4 2 1 8 0 3</b>	P Z 1 1 5 0 6 0	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!




\* Die Leuchte lässt sich nur über ein Schalter-Steckdosenelement ein- und ausschalten.

# DESIGN LINE Laola

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>STONEPLUS - Möbelwaschtische</b>							
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 900 mm</b> weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L		515	906	15	<b>WMM 5 2 9 L 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 900 mm</b> weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R		515	906	15	<b>WMM 5 2 9 R 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm</b> weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M		515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 L 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm</b> weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M		515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 R 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm</b> weiß Ablagefläche links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M		515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 L 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm</b> weiß Ablagefläche rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M		515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 R 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	<b>STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm</b> weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R		515	1806	15	<b>WMM 5 2 8 D 6 1</b>	
							
STONEPLUS	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						

\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Laola

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<h2>Waschtischunterschränke</h2>								
 <p>240 240</p>	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpus-tiefe = 400 mm	500	900	480	<b>W U A 3 6 9 0 1 M</b>	L/R		
	 <p>Abb. = rechts</p>	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>240 240</p>	<b>Unterschrank für Waschtischverlängerung</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling	400	300	480	<b>U T A 3 6 3 0 1 M</b>			
			400	500	480	<b>U T A 3 6 5 0 1 M</b>		
 <p>240 240</p>	<b>Unterschrank für Waschtischverlängerung</b> 1 Einschubregal 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling <b>bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben</b> Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	400	300	480	<b>U T A 3 2 3 A 1 M</b>			
			400	500	480	<b>U T A 3 2 5 A 1 M</b>		
<h2>Spiegelschränke Serie A Gästebad</h2>								
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 8,91 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
		<b>Große Tür rechts</b> <b>große Tür links</b>  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	602	659	<b>S 2 A 4 2 6 A L 2</b>		
		150	602	659	<b>S 2 A 4 2 6 A R 2</b>			
					P Z 1 1 5 0 6 0			









Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# DESIGN LINE Laola

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie B Gästebad mit seitlicher Beleuchtung</h2>							
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Flächenleuchte mit Chromkante 8,91 Watt / Converter 15 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile (2 x 9,9 Watt) 731 + 2 x 800 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 188 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	<b>große Tür rechts</b> <b>große Tür links</b>  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	602	659	<b>SET 4 2 6 0 L 3</b>		
		150	602	659	<b>SET 4 2 6 0 R 3</b>		
					PZ 1 1 5 0 6 0		
<h2>Set Gästebad</h2>							
  STONEPLUS Abb. = rechts	<b>Bestehend aus:</b> STONEPLUS Waschtisch, 600 mm weiß inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 310 mm	400	606	335	<b>SET F G 6 S 0 5</b>	L/R	
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					PZ 1 4 0 7	
<b>Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern</b>							






\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Laola - Planungsbeispiele

<b>LAM-0190-8R</b>		 	900 mm breit
1 Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 9 0 R 2		
1 Waschtischunterschrank, 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 6 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
<b>LAM-0190-7R</b>		 	900 mm breit
1 Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 9 0 R 3		
1 Waschtischunterschrank, 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 6 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
<b>LAM-0112-8R</b>		 	1200 mm breit
1 Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 2 R 2		
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 6 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
<b>LAM-0112-7R</b>		 	1200 mm breit
1 Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 2 R 3		
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1 STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 6 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!


# DESIGN LINE Laola - Planungsbeispiele

<b>LAM-0114-8R</b>		 
1 Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 4 R 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 6 1	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		1400 mm breit
<b>LAM-0114-7R</b>		 
1 Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 4 R 3	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 6 1	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		1400 mm breit
<b>LAM-0118-8</b>		 
1 Spiegelschrank-Set Serie A	S E T 4 2 1 8 0 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm	W M M 5 2 8 D 6 1	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		1800 mm breit
<b>LAM-0118-7</b>		 
1 Spiegelschrank-Set Serie B	S E T 4 2 1 8 0 3	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1800 mm	W M M 5 2 8 D 6 1	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		1800 mm breit


Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

# DESIGN LINE Laola - Maßskizzen


SET FG6S 05 L  
Gästebad




SET FG6S 05 R  
Gästebad




WMM 529L




WMM 529R



WMM 522L



WMM 522R



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# DESIGN LINE Laola - Maßskizzen



WMM 524L

WMM 524R





WMM 528D

Gästebad



Einzelwaschtisch 900 mm

Einzelwaschtisch 1200 mm + 1400 mm



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

**Toleranzen:**


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# DESIGN LINE Laola - Maßskizzen

## Doppelwaschtisch



## Elektroanschlüsse für Spiegelemente



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.