



Coloris de façade


F façade avec feuille



n° 764 gris pierre mat



n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat



n° 891 gris quartz mat



n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 680 chêne Charleston



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 164
gris pierre mat




n° 177
cosmos grey
mat



n° 111
blanc mat




n° 191
gris quartz
mat



n° 193
gris titane mat



*n° 121
haute brill-
ance anthra-
cite



*n° 161
haute brillance
blanc



n° 180
chêne charles-
ton



n° 176
chêne Charles-
ton sombre



n° 185
imitation chêne
naturel



n° 194
chêne sable

Coloris de vasque

Plans vasque à encastrer en
STONEPLUS



n° 61
blanc **STONEPLUS®**

plan vasque en verre



n° 82
optiwhite



n° 92
optiwhite mat

Technique d'extrait

Premium extrait avec amortissement de
fermeture
portes avec amortisseur intégré

Variante de poignées

Poignée standard



no. 590 poignée à barre
chrome

Poignées optionnelle

aussi convenir à meubles complémentaires



n° 537 Profilé poignée,
chromé



n° 548 Profilé poignée,
aluminium mat



n° 549 Profilé poignée
noir mat

armoire de toilette

série A



série B

avec éclairage latéral



Décors pour étagère amovible

n° 501
laqué blanc mat




n° 547 laqué noir mat



Toutes les spécifications sans engagement et sans obligation. Erreurs, malentendus et modifications sous réserve.
2023/2024 - ID

CONCEPT LINE Laola - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés


| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---|---------|
| Armoires de toilette sérié A | | | | | | |
|   | Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 13,6 watt / convertisseur 30 watt 1115 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 296 mm / 596 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F porte grande à droit | 150 | 902 | 659 | SET 4 2 9 0 L 2 | |
| | porte grande à gauche accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires | 150 | 902 | 659 | SET 4 2 9 0 R 2 P Z 1 1 5 0 9 0 | |
|   | Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 18,2 watt / convertisseur 30 watt 1492 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagères en verre Largeur de porte: 596 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste | 150 | 1202 | 659 | SET 4 2 1 2 R 2 | |
| | accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | |
|   | Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 18,2 watt / convertisseur 30 watt 1492 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagères en verre Largeur de porte: 296 mm / 596 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste | 150 | 1202 | 659 | SET 4 2 1 2 L 2 | |
| | accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | |

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

* On peut (dés-)activer l'éclairage seulement avec un élément prise-interrupteur.

CONCEPT LINE Laola - liste articles


Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|
|   <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 21,3 Watt / convertisseur 30 Watt 1747 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 500 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 596 mm / 296 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste</p> <p>accessoires en option</p> <p>LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | | 150 | 1402 | 659 | SET 4 2 1 4 R 2 | |
|   <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 21,3 Watt / convertisseur 30 Watt 1747 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 500 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 296 mm / 596 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste</p> <p>accessoires en option</p> <p>LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | | 150 | 1402 | 659 | SET 4 2 1 4 L 2 | |
|   <p>Armoire de toilette miroir composé de 2 armoires de toilette 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 2 éléments interrupteur-prise intégré* 1 convertisseur LED 30 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 400 mm large, 2 étagères en verre 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 27,4 watt 2247 lumens / 2700 - 6500 kelvin Largeur de porte: 396 mm / 296 mm - 296 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste</p> <p>accessoires en option</p> <p>LED illumination de vasque emotion (commander 2 pièces) autres prises possible - voir accessoires</p> | | 150 | 1802 | 659 | SET 4 2 1 8 0 2 | |

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!
 * On peut (dés-)activer l'éclairage seulement avec un élément prise-interrupteur.

CONCEPT LINE Laola - liste articles




Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|---|--|------------------|---------------|---------------|--|---------|
| <h3>Armoires de toilette série B avec éclairage latéral</h3> | | | | | | |
|   | <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 13,6 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 1115 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 288 mm / 574 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>porte grande à droit porte grande à gauche</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | 150 | 902 | 659 | <p>SET 4 2 9 0 L 3 SET 4 2 9 0 R 3</p> <p>P Z 1 1 5 0 9 0</p> | |
|   | <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 18,2 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 1492 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 300 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 574 mm / 288 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | 150 | 1202 | 659 | <p>SET 4 2 1 2 R 3</p> <p>P Z 1 1 5 0 9 0</p> | |
|   | <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 18,2 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 1492 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 300 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 288 mm / 574 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | 150 | 1202 | 659 | <p>SET 4 2 1 2 L 3</p> <p>P Z 1 1 5 0 9 0</p> | |

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!
 * On peut (dés-)activer l'éclairage seulement avec un élément prise-interrupteur.

CONCEPT LINE Laola - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés




| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|---|---|------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|
| Armoires de toilette série B avec éclairage latéral | | | | | | |
|   | Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 21,3 Watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 1747 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 500 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 574 mm / 288 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires | 150 | 1402 | 659 | SET 4 2 1 4 R 3 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | |
|   | Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 21,3 Watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 1747 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 rayon à gauche 500 mm large, 2 étagères en verre Largeur de porte: 288 mm / 574 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires | 150 | 1402 | 659 | SET 4 2 1 4 L 3 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 9 0 | |
|   | Armoire de toilette miroir composé de 2 armoires de toilette 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 2 éléments interrupteur-prise intégré* 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2247 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 rayon à gauche 400 mm large 2 étagères en verre 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 27,4 watt Largeur de porte: 374 mm / 288 mm - 288 mm / 374 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F paroi arrière de l'étagère respectivement en coloris contraste accessoires en option LED illumination de vasque emotion (commander 2 pièces) autres prises possible - voir accessoires | 150 | 1802 | 659 | SET 4 2 1 8 0 3 | |
| | | | | | P Z 1 1 5 0 6 0 | |

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

* On peut (dés-)activer l'éclairage seulement avec un élément prise-interrupteur.

CONCEPT LINE Laola - liste articles





Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|--|--|------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|
|  <p>plan vasque STONEPLUS, 900 mm blanc, plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 906 | 15 | WMM 5 2 9 L 6 1 | |
|  <p>plan vasque STONEPLUS, 900 mm blanc, plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 906 | 15 | WMM 5 2 9 R 6 1 | |
|  <p>plan vasque STONEPLUS, 1.200 mm blanc, plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 1206 | 15 | WMM 5 2 2 L 6 1 | |
|  <p>plan vasque STONEPLUS, 1.200 mm blanc, plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 1206 | 15 | WMM 5 2 2 R 6 1 | |
|  <p>Vasque en STONEPLUS, 1400 mm blanc, plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome, à combiner avec WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 1406 | 15 | WMM 5 2 4 L 6 1 | |
|  <p>Vasque en STONEPLUS, 1400 mm blanc, plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 1406 | 15 | WMM 5 2 4 R 6 1 | |
|  <p>Plan double vasque STONEPLUS, 1800 mm blanc y compris 2 systèmes d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | | 515 | 1806 | 15 | WMM 5 2 8 D 6 1 | |

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Laola - liste articles




Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|--|---|------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|
| Plans vasque en verre | | | | | | |
|    | Plan de toilette en verre, 900 mm plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L | 520 | 912 | 12 | WGM 5 0 9 L 8 2 | |
| | coloris optiwhite coloris optiwhite mat | 520 | 912 | 12 | WGM 5 0 9 L 9 2 | |
| accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | | P Z 1 2 3 5 | |
|    | Plan de toilette en verre, 900 mm plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R | 520 | 912 | 12 | WGM 5 0 9 R 8 2 | |
| | coloris optiwhite coloris optiwhite mat | 520 | 912 | 12 | WGM 5 0 9 R 9 2 | |
| accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | | P Z 1 2 3 5 | |
|    | Plan de toilette en verre, 1200 mm plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L, UTA 3x3x 1M | 520 | 1212 | 12 | WGM 5 1 2 L 8 2 | |
| | coloris optiwhite coloris optiwhite mat | 520 | 1212 | 12 | WGM 5 1 2 L 9 2 | |
| accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | | P Z 1 2 3 5 | |
|    | Plan de toilette en verre, 1200 mm plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R, UTA 3x3x 1M | 520 | 1212 | 12 | WGM 5 1 2 R 8 2 | |
| | coloris optiwhite coloris optiwhite mat | 520 | 1212 | 12 | WGM 5 1 2 R 9 2 | |
| accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | | P Z 1 2 3 5 | |
|    | Plan de toilette en verre, 1400 mm plan sélectionnable à gauche y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L, UTA 3x5x 1M | 520 | 1412 | 12 | WGM 5 1 4 L 8 2 | |
| | coloris optiwhite coloris optiwhite mat | 520 | 1412 | 12 | WGM 5 1 4 L 9 2 | |
| accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | | P Z 1 2 3 5 | |

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Laola - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|---|---|------------------|---------------|---------------|--|---------|
| Plans vasque en verre | | | | | | |
|  | Plan de toilette en verre, 1400 mm plan sélectionnable à droit y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M R, UTA 3x5x 1M | | | | | |
|  | coloris optiwhite | 520 | 1412 | 12 | WGM 5 1 4 R 8 2 | |
|  | coloris optiwhite mat | 520 | 1412 | 12 | WGM 5 1 4 R 9 2 | |
| | accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | P Z 1 2 3 5 | |
|  | plan double vasque en verre, 1800 mm y compris 2 systèmes d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R | | | | | |
|  | coloris optiwhite | 520 | 1812 | 12 | WGM 5 1 8 D 8 2 | |
|  | coloris optiwhite mat | 520 | 1812 | 12 | WGM 5 1 8 D 9 2 | |
| | accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur* | | | | P Z 1 2 3 5 | |
| Eléments sous plan vasque | | | | | | |
|  | Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien profondeur de corps latérale = 400 mm | 500 | 900 | 480 | WUA 3 6 9 0 1 M | L/R |
|  | accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32 | | | | P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 | |
|  | Élément sous plan de toilette 2 coulissants métalliques avec amortisseur et tige de maintien | 400 400 | 300 | 480 480 | UTA 3 6 3 0 1 M UTA 3 6 5 0 1 M | |
|  | Élément sous plan de toilette 1 étagère amovible 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Merci de choisir la couleur de l'étagère amovible. n° 501 laqué blanc mat n° 547 laqué noir mat | 400 400 | 300 | 480 480 | UTA 3 2 3 A 1 M UTA 3 2 5 A 1 M | |

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.





CONCEPT LINE Laola salle de bains des invités - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

| La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble | | Profondeur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Article | Ferrage |
|--|---|------------------|---------------|---------------|--|---------|
| Armoires de toilette sérié A | | | | | | |
|  | <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 8,91 watt /convertisseur 15 watt 731 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 196 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>porte grande à droit porte grande à gauche</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | 150 150 | 602 602 | 659 659 | <p>S 2 A 4 2 6 A L 2 S 2 A 4 2 6 A R 2</p> <p>P Z 1 1 5 0 6 0</p> | |
|  | | | | | | |
| Armoires de toilette série B avec éclairage latéral | | | | | | |
|  | <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir, 2 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise 1 éclairage LED à fleur avec chromé bord 8,91 watt /convertisseur 15 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 731 + 2 x 800 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 188 mm / 374 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>porte grande à droit porte grande à gauche</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p> | 150 150 | 602 602 | 659 659 | <p>S E T 4 2 6 0 L 3 S E T 4 2 6 0 R 3</p> <p>P Z 1 1 5 0 6 0</p> | |
|  | | | | | | |
| Set salle de bains des invités | | | | | | |
|  | <p>comprenant : Vasque en STONEPLUS, 600 mm blanc y compris soupape d'écoulement que ne peut pas être fermé Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien profondeur latérale de corps = 310 mm</p> <p>accessoires en option Obturateur anti-odeurs gain de place DN 32 Supplément de prix sans percage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p> | 400 | 606 | 335 | <p>S E T F G 6 S 0 5</p> <p>P Z 1 4 0 7</p> | L/R |
|  | | | | | | |
| STONEPLUS Illustration = droite | | | | | | |


*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.


CONCEPT LINE Laola - propositions de variation



| | | | | |
|--------------------|--|---|---------|-----------------------------|
| LAM-0190-8R | |  | 900 mm | |
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir sérié A | | | S E T 4 2 9 0 R 2 |
| 1 | Élément sous plan vasque | | | W U A 3 6 9 0 1 M |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 900 mm | | | W M M 5 2 9 R 6 1 |
| LAG 8 2 9 0 5 R | | | | WGM 509R 82 verre optiwhite |
| LAG 9 2 9 0 5 R | | WGM 509R 92 verre optiwhite mat | | |
| LAM-0190-7R | |  | 900 mm | |
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir série B | | | S E T 4 2 9 0 R 3 |
| 1 | Élément sous plan vasque | | | W U A 3 6 9 0 1 M |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 900 mm | | | W M M 5 2 9 R 6 1 |
| LAG 8 2 9 0 4 R | | | | WGM 509R 82 verre optiwhite |
| LAG 9 2 9 0 4 R | | WGM 509R 92 verre optiwhite mat | | |
| LAM-0112-8R | |  | 1200 mm | |
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir sérié A | | | S E T 4 2 1 2 R 2 |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | | | W U A 3 6 9 0 1 M |
| 1 | Élément sous plan vasque 300 mm | | | U T A 3 6 3 0 1 M |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 1.200 mm | | | W M M 5 2 2 R 6 1 |
| LAG 8 2 1 2 5 R | | WGM 512R 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 2 5 R | | WGM 512R 92 verre optiwhite mat | | |
| LAM-0112-7R | |  | 1200 mm | |
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir série B | | | S E T 4 2 1 2 R 3 |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | | | W U A 3 6 9 0 1 M |
| 1 | Élément sous plan vasque 300 mm | | | U T A 3 6 3 0 1 M |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 1.200 mm | | | W M M 5 2 2 R 6 1 |
| LAG 8 2 1 2 4 R | | WGM 512R 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 2 4 R | | WGM 512R 92 verre optiwhite mat | | |



Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

CONCEPT LINE Laola - propositions de variation

| LAM-0114-8R | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir sérié A | S E T 4 2 1 4 R 2 |   |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Élément sous plan vasque 500 mm | U T A 3 6 5 0 1 M | |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 1400 mm | W M M 5 2 4 R 6 1 | |
| LAG 8 2 1 4 5 R | WGM 514R 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 4 5 R | WGM 514R 92 verre optiwhite mat | | |
| | | | 1400 mm |

| LAM-0114-7R | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir série B | S E T 4 2 1 4 R 3 |   |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Élément sous plan vasque 500 mm | U T A 3 6 5 0 1 M | |
| 1 | Vasque en STONEPLUS, 1400 mm | W M M 5 2 4 R 6 1 | |
| LAG 8 2 1 4 4 R | WGM 514R 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 4 4 R | WGM 514R 92 verre optiwhite mat | | |
| | | | 1400 mm |

| LAM-0118-8 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir sérié A | S E T 4 2 1 8 0 2 |   |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Plan double vasque STONEPLUS, 1800 mm | W M M 5 2 8 D 6 1 | |
| LAG 8 2 1 8 5 | WGM 518D 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 8 5 | WGM 518D 92 verre optiwhite mat | | |
| | | | 1800 mm |





| LAM-0118-7 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Set d'armoire de toilette miroir série B | S E T 4 2 1 8 0 3 |   |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Élément sous plan vasque 900 mm | W U A 3 6 9 0 1 M | |
| 1 | Plan double vasque STONEPLUS, 1800 mm | W M M 5 2 8 D 6 1 | |
| LAG 8 2 1 8 4 | WGM 518D 82 verre optiwhite | | |
| LAG 9 2 1 8 4 | WGM 518D 92 verre optiwhite mat | | |
| | | | 1800 mm |

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

CONCEPT LINE Laola - croquis de mesure





WMM 529L

WMM 529R







WMM 522L

WMM 522R



WMM 524L

WMM 524R




Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

STONEPLUS:


les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

CONCEPT LINE Laola - croquis de mesure


WMM 528D




WGM 509L




WGM 509R




WGM 512L



WGM 512R



WGM 514L



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!



STONEPLUS:

les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

CONCEPT LINE Laola - croquis de mesure



WGM 514R

WGM 518





SET FG6S 05 L

SET FG6S 05 R



Lavabo simple 900 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus

Lavabo simple 1200 mm + 1400 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!


STONEPLUS:

les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

CONCEPT LINE Laola - croquis de mesure



Plan double vasque

hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus



salle de bains des invités

Branchements électriques pour armoires de toilette



Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

STONEPLUS:

les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202