




Front kleuren



front met folie



melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 699 alby blauw



nr. 679 betonoptiek




nr. 764 steengrijs mat



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken



nr. 670 eiken halifax



nr. 680 charleston eiken



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey
mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs
mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston
eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

STONEPLUS meubelwastafels



nr. 61
wit

Glazen meubelwastafels



nr. 82
optiwhite



nr. 92
optiwhite mat

Greep

Standaard greep



nr. 596 stangengreep
chroom

Optionele greep



nr. 529 greeplijst chroom



nr. 538
greeplijst alu



nr. 539
greeplijst zwart mat



nr. 347
greeplijst messing geborsteld

Lade techniek

Premium lade met demping




Deuren met dempers in de scharnieren

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.

2024/2025




Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoopboek.

DESIGN LINE Life plus

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten								
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren, 2 glazen legplan- ken 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	600	800	S 2 A 5 4 6 L 0 5			
	600 mm breed grote deur links L: 374 mm R: 188 mm	150	600	800	S 2 A 5 4 6 R 0 5			
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 500 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 50 P Z 1 1 5 0 60			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren, 2 glazen legplan- ken 1 schakelaar/stopcontact-element 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	900	800	S 2 A 5 4 9 L 0 5			
	900 mm breed grote deur links L: 590 mm R: 280 mm	150	900	800	S 2 A 5 4 9 R 0 5			
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 800 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 80 P Z 1 1 5 0 90			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 6			
	1200 mm breed L: 374 mm M: 412 mm R: 374 mm							
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 800 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 80 P Z 1 1 5 0 12			


Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Life plus

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten								
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 tussenwand 4 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting voor dubbele wastafel Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	1200 mm breed L: 590 mm R: 580 mm voor dubbele wastafel	150	1200	800	S 2 A 5 4 1 2 0 5			
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 800 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 tussenwanden 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	1400 mm breed L: 424 mm M: 512 mm R: 424 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 6			
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 800 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 tussenwanden 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 2 LED verlichtingsprofielen 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting voor dubbele wastafel Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	1400 mm breed voor dubbele wastafel L: 580 mm M: 196 mm R: 580 mm	150	1400	800	S 2 A 5 4 1 4 0 5			
	Optionele accessoires: LED opbouwlamp 800 mm LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 5 0 3 8 0 P Z 1 1 5 0 1 2			




Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Life plus

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Meubelwastafel Diepte 500 mm								
	Meubelwastafel 600 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4860 01							
	STONEPLUS wastafel wit	500	620	15	WMS 5 0 6 0 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	500	620	12	SWG 5 0 6 0 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	500	620	12	SWG 5 0 6 0 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 600 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 6 0 P Z 1 1 4 1			
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels							
	Meubelwastafel 900 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4890 01							
	STONEPLUS wastafel wit	500	920	15	WMS 5 0 9 0 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	500	920	12	SWG 5 0 9 0 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	500	920	12	SWG 5 0 9 0 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 900 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1			
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels							
	Meubelwastafel 1200 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4812 01							
	STONEPLUS wastafel wit	500	1220	15	WMS 5 1 2 0 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	500	1220	12	SWG 5 1 2 0 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	500	1220	12	SWG 5 1 2 0 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1200 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1			
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels							

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Life plus

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Meubelwastafel Diepte 500 mm										
	Dubbele wastafel 1200 mm incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4812 02, WUA 4812 D1									
	STONEPLUS wastafel wit			500	1220	15	WMS 7 1 2 0 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite			500	1220	12	SWG 7 1 2 0 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat			500	1220	12	SWG 7 1 2 0 9 2			
Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings pro iel 1200 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*							P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1			
LED verlichtingspro iel niet geschikt voor onder glazen wastafels										
	Meubelwastafel 1400 mm incl. CLOU afvoer- en overloopstelsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4814 01									
	STONEPLUS wastafel wit			500	1420	15	WMS 5 1 4 0 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite			500	1420	12	SWG 5 1 4 0 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat			500	1420	12	SWG 5 1 4 0 9 2			
Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1400 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*							P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 1 4 P Z 1 1 4 1			
LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels										
	Dubbele wastafel 1400 mm incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4814 02, WUA 4814 D1									
	STONEPLUS wastafel wit			500	1420	15	WMS 5 1 4 D 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite			500	1420	12	SWG 5 1 4 D 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat			500	1420	12	SWG 5 1 4 D 9 2			
Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings pro iel 1400 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*										
LED verlichtingspro iel niet geschikt voor onder glazen wastafels										



1 2 3 5

1 0 6 1 1 4

1 1 4 1


*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Life plus

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast voor enkele wastafel 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 zilvergrijs kunststof inzet 1 metalen lade met demping en railing							
	600 mm breed	470	600	560	W U A 4 8 6 0 0 1			
	900 mm breed	470	900	560	W U A 4 8 9 0 0 1			
	1200 mm breed	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 1			
	1400 mm breed	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 1			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 1 metalen lade met demping en 2 sifonuitsparingen 2 zilver-grijs kunststof inzets 1 metalen lade met demping en railing							
	1200 mm breed	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 2			
	1400 mm breed	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 2			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 metalen lades met demping en sifonuitsparing 2 metalen lades met demping incl. reling							
	1200 mm breed 2 aluminiumkleurige kunststof inzets	470	1200	560	W U A 4 8 1 2 D 1			
	1400 mm breed	470	1400	560	W U A 4 8 1 4 D 1			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.


DESIGN LINE Life plus GASTENBADKAMER - lossen elementen


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Meubelwastafel Diepte 400 mm								
 geringere diepte	STONEPLUS wastafel, 600 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4860 03 Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	400	620	15	WMS 4 0 6 0 6 1			
 geringere diepte	STONEPLUS wastafel, 900 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4890 03 Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	400	920	15	WMS 4 0 9 0 6 1			
 geringere diepte	STONEPLUS wastafel, 1.200 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4812 03 Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *	400	1220	15	WMS 4 1 2 0 6 1			
Wastafelonderkasten geringere diepte								
 geringere diepte	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 zilvergrijs kunststof inzet 1 metalen lade met demping en railing							
	600 mm breed 900 mm breed 1200 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	370 370 370	600 900 1200	560 560 560	WUA 4 8 6 0 0 3 WUA 4 8 9 0 0 3 WUA 4 8 1 2 0 3 P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								


*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Life plus - sets

LPS-0160-1				
1	Spiegelkast grote deur rechts	S 2 A 5 4 6 R 0 5		
1	STONEPLUS wastafel	WM S 5 0 6 0 6 1		
1	Wastafelonderkast	W U A 4 8 6 0 0 1		
L P G 8 2 6 0 1			SWG 5060 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS	
L P G 9 2 6 0 1			SWG 5060 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS	
				600 mm breed Afb. = S2A546R05 (grote deurrechts)


LPS-0190-1				
1	Spiegelkast grote deur rechts	S 2 A 5 4 9 R 0 5		
1	STONEPLUS wastafel	WM S 5 0 9 0 6 1		
1	Wastafelonderkast	W U A 4 8 9 0 0 1		
L P G 8 2 9 0 1			SWG 5090 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS	
L P G 9 2 9 0 1			SWG 5090 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS	
				900 mm breed Afb. = S2A549R05 (grote deurrechts)


LPS-0112-1				
1	Spiegelkast, 1200 mm	S 2 A 5 4 1 2 0 6		
1	STONEPLUS wastafel	WM S 5 1 2 0 6 1		
1	Wastafelonderkast	W U A 4 8 1 2 0 1		
L P G 8 2 1 2 1			SWG 5120 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS	
L P G 9 2 1 2 1			SWG 5120 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS	
				1200 mm breed

LPS-0112-D1				
1	Spiegelkast, 1200 mm	S 2 A 5 4 1 2 0 5		
1	Dubbele STONEPLUS wastafel	WM S 7 1 2 0 6 1		
1	Wastafelonderkast	W U A 4 8 1 2 0 2		
L P G 8 2 1 2 D 1			SWG 7120 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS	
L P G 9 2 1 2 D 1			SWG 7120 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS	
				1200 mm breed

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

DESIGN LINE Life plus - sets

LPS-0114-1			
1	Spiegelkast, 1400 mm	S 2 A 5 4 1 4 0 6	
1	STONEPLUS wastafel	WM S 5 1 4 0 6 1	
1	Wastafelonderkast	WU A 4 8 1 4 0 1	
L P G 8 2 1 4 1	SWG 5140 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS		1400 mm breed
L P G 9 2 1 4 1	SWG 5140 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS		

LPS-0114-D1			
1	Spiegelkast, 1400 mm	S 2 A 5 4 1 4 0 5	
1	Dubbele STONEPLUS wastafel	WM S 5 1 4 D 6 1	
1	Wastafelonderkast	WU A 4 8 1 4 0 2	
L P G 8 2 1 4 D 1	SWG 514D 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS		1400 mm breed
L P G 9 2 1 4 D 1	SWG 514D 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS		




Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

DESIGN LINE Life plus - aansluitmaten voor de wastafel

WMS / SWG 5060



WMS / SWG 5090

WMS / SWG 5120





WMS / SWG 7120

WMS/SWG 5140



WMS/SWG 514D

WMS 4060



Legend



S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarvermiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE Life plus - aansluitmaten voor de wastafel



WMS 4090

WMS 4120





Enkele wastafel
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

Dubbele wastafel 1200 mm
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Dubbele wastafel 1400 mm
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend

S = STONEPLUS - wastafel

G = Glazenwastafel

B= wastafelonderkast breedte

X= positie afvoer aansluiting