



Frontdekore

F Folierte Front



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 776 Charleston Eiche
Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®

Griffvariante

Standard Griff



Nr. 590
Stangengriff chrom

Optionale Griffe auch für Ergänzungsschränke geeignet



Nr. 537
Griffleiste chrom



Nr. 548
Griffleiste alu matt



Nr. 549
Griffleiste schwarz matt




Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

DESIGN LINE Loft - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung							
 	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2,7 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 238 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	Große Tür links	150	702	816	S 2 A 5 4 L 7 0 5		
	Große Tür rechts	150	702	816	S 2 A 5 4 R 7 0 5		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 6 0		
 	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 5,1 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 449 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 280 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	Große Tür links	150	902	816	S 2 A 5 4 L 9 0 5		
	Große Tür rechts	150	902	816	S 2 A 5 4 R 9 0 5		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 9 0		
 	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 7,4 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 651 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 374 mm / 412 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1202	816	S 2 A 5 4 2 A 0 6		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				P Z 1 1 5 0 1 2		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Loft - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung							
 	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,0 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 424 mm / 512 mm / 424 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 6		
					P Z 1 1 5 0 1 2		
 	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,0 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 580 mm / 196 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 5		
					P Z 1 1 5 0 1 2		
STONEPLUS - Möbelwaschtische							
	STONEPLUS Waschtisch, 700 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	508	712	40	WMS 8 2 0 7 6 1		
	STONEPLUS Waschtisch, LED, 700 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 3,4 Watt / 281 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3570 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	508	712	40	SWM 8 2 0 7 B 6		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Loft - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische							
	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	522	912	40	WMS 8 2 0 9 6 1		
	STONEPLUS Waschtisch, LED, 900 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 4,3 Watt / 367 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3590 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	522	912	40	SWM 8 2 0 9 B 6		
	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	495	1212	40	WMS 8 2 2 0 6 1		
	STONEPLUS Waschtisch, LED, 1200 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 5,8 Watt / 497 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3512 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1212	40	SWM 8 2 2 0 B 6		
	STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	508	1412	40	WMS 8 2 4 0 6 1		
	STONEPLUS Waschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 7,0 Watt / 626 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3514 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	508	1412	40	SWM 8 2 4 0 B 6		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Loft - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische							
	STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit STONEPLUS Abdeckkappen	562	1412	40	WMS 8 2 4 D 6 1		
	STONEPLUS Doppelwaschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 6,7 Watt / 583 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3514 6M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	562	1412	40	SWM 8 2 4 D B 6		
Waschtischunterschränke							
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm 700 mm breit 900 mm breit	468	700	480	WUA 3 5 7 0 7 M		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	463	900	480	WUA 3 5 9 0 7 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden 1200 mm breit seitliche Korpustiefe = 280 mm 1400 mm breit seitliche Korpustiefe = 230 mm	455	1200	480	WUA 3 5 1 2 7 M		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Nicht für Handtuchhalter PZ 1120 1, PZ 1128 1/2 und PZ 1128 11/12 geeignet	450	1400	480	WUA 3 5 1 4 7 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Loft - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch 2 Elemente 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpusstärke = 400 mm 1400 mm breit Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)		500	1400	480	W U A 3 5 1 4 6 M		
					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Spiegelschränke mit einseitiger Beleuchtung							
  Abb. = links	Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 6,98 Watt 1 seitliches LED-Beleuchtungsprofil am Türansschlag 12,4 Watt / Converter 30 Watt 572 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 480 mm	150	500	820	S 2 A 5 4 5 0 0 7	L/R	
Set Mindertiefe							
 STONEPLUS® Bitte Anschlag der Tür angeben!	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung LED-Beleuchtung 2,8 Watt 194 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor 1 LED-Converter 15 Watt Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	454	512	520	S E T F G 5 0 0 4	L/R	
		454	512	520	S E T F G 5 0 B 4	L/R	
					P Z 1 4 0 7		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Loft - Planungsbeispiele

LOM-0170-6			
1	Spiegelschrank große Tür links	S 2 A 5 4 L 7 0 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 0 7 6 1	
Summe			
LOM 0170 B 6	SWM 8207 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
Aufpreis Hochglanz Korpus			




700 mm breit

LOM-0190-6			
1	Spiegelschrank große Tür links	S 2 A 5 4 L 9 0 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 9 0 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 0 9 6 1	
Summe			
LOM 0190 B 6	SWM 8209 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
Aufpreis Hochglanz Korpus			



900 mm breit

LOM-0112-6			
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 2 A 0 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 2 0 6 1	
Summe			
LOM 0112 B 6	SWM 8220 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
Aufpreis Hochglanz Korpus			



1200 mm breit

LOM-0114-6			
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 4 A 0 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 4 0 6 1	
Summe			
LOM 0114 B 6	SWM 8240 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
Aufpreis Hochglanz Korpus			




1400 mm breit

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!


DESIGN LINE Loft - Planungsbeispiele

LOM-0114-D6				
1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 4 A 0 5		
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M		
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 4 D 6 1		
			Summe	
L O M 0 1 4 B D 6	SWM 824D B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung		Summe	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	




1400 mm breit

LOS-6150-1				
1	Spiegelschrank Anschlag links	S 2 A 5 4 5 0 0 7		
1	Waschtisch & Unterschrank Anschlag links	S E T F G 5 0 0 4		
			Summe	
L O S 6 1 5 0 B 1	SET FG50 B4 Waschtisch mit LED-Beleuchtung		Summe	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	






500 mm breit

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen



WMS / SWM 8205 aus SET FG50 04/B4

WMS / SWM 8207





WMS / SWM 8209

WMS / SWM 8220



WMS / SWM 8240

WMS / SWM 824D



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen



Einzelwaschtisch 500 mm breit, 700 mm breit & 900 mm breit

Einzelwaschtisch 1200 mm breit & 1400 mm breit



Doppelwaschtisch

Elektroanschlüsse für Spiegelemente



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.