Lieferzeit: 4-6 Wochen / Sonderwaschtische 8 Wochen

Loft

Programm 518

Frontdekore

F **Folierte Front**

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

Korpusseitendekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 197
Betongrün

Nr. 199
Alby Blue

Nr. 179
Betonoptik

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 175
Stahl Dunkel matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche Grau

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 176
Charleston Eiche Dunkel

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

Mineralguss-Möbelwaschtisch

Nr. 1
Weiß

Griffvariante

Standard Griff

Nr. 590 Stangengriff chrom

Optionale Griffe auch für Ergänzungsschränke geeignet

Nr. 537 Griffleiste chrom

Nr. 548 Griffleiste alu matt

Nr. 549 Griffleiste schwarz matt

Nr. 360 Griffleiste Messing gebürstet

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2024/2025

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom					
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2,7 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 238 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
Große Tür links	150	702	816	**S 2 A 5 4 L 7 0 5**	
Große Tür rechts	150	702	816	**S 2 A 5 4 R 7 0 5**	
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 6 0	
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom					
Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 5,1 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 449 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 280 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
Große Tür links	150	902	816	**S 2 A 5 4 L 9 0 5**	
Große Tür rechts	150	902	816	**S 2 A 5 4 R 9 0 5**	
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 9 0	
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom					
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 7,4 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 651 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 374 mm / 412 mm / 374 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1202	816	**S 2 A 5 4 2 A 0 6**	
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör				PZ 1 1 5 0 1 2	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Loft

Spiegelschränke mit seitlicher Beleuchtung

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,0 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 424 mm / 512 mm / 424 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Einzelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	816	**S 2 A 5 4 4 A 0 6** P Z 1 1 5 0 1 2			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,0 Watt 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 12,4 Watt / Converter 60 Watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 580 mm / 196 mm / 580 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Doppelwaschtisch-Lösung Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1402	816	**S 2 A 5 4 4 A 0 5** P Z 1 1 5 0 1 2			

STONEPLUS - Möbelwaschtische

 STONEPLUS®	**STONEPLUS Waschtisch, 700 mm** Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	508	712	40	**WMS 8 2 0 7 6 1**		
	STONEPLUS Waschtisch, LED, 700 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 3,4 Watt / 281 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3570 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	508	712	40	**SWM 8 2 0 7 B 6**		

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	522	912	40	**WMS820961**	
STONEPLUS Waschtisch, LED, 900 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 4,3 Watt / 367 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3590 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	522	912	40	**SWM8209B6**	
STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	495	1212	40	**WMS822061**	
STONEPLUS Waschtisch, LED, 1200 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 5,8 Watt / 497 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3512 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	495	1212	40	**SWM8220B6**	
STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe	508	1412	40	**WMS824061**	
STONEPLUS Waschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 7,0 Watt / 626 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3514 7M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	508	1412	40	**SWM8240B6**	

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1400 mm Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit STONEPLUS Abdeckkappen	562	1412	40	**WMS824D61**	
STONEPLUS Doppelwaschtisch, LED, 1400 mm Beschreibung wie oben, jedoch LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 6,7 Watt / 583 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3514 6M	562	1412	40	**SWM824DB6**	
Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					

Waschtischunterschränke

 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm					
700 mm breit	468	700	480	**WUA35707M**	
900 mm breit	463	900	480	**WUA35907M**	
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ 1095 PZ 1367 PZ 1423	
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden					
1200 mm breit seitliche Korpustiefe = 280 mm	455	1200	480	**WUA35127M**	
1400 mm breit seitliche Korpustiefe = 230 mm	450	1400	480	**WUA35147M**	
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Nicht für Handtuchhalter PZ 1128 1/2 und PZ 1128 11/12 geeignet				 PZ 1095 PZ 1367 PZ 1423	

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Loft

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 2 Elemente 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe = 400 mm							
1400 mm breit	500	1400	480	**WUA3514 6M**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				PZ 1095			
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ 1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ 1423			

Gästebad-Lösungen finden Sie auf der nächsten Seite

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Loft GÄSTEBAD

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke mit einseitiger Beleuchtung							
 Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	**Spiegelschrank** 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 6,98 Watt 1 seitliches LED-Beleuchtungsprofil am Türanschlag 12,4 Watt / Converter 30 Watt 572 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 480 mm	150	500	820	**S 2 A 5 4 5 0 0 7**	L/R		
Sets Mindertiefe							
  STONE-PLUS® **Tiefe 454 mm** Bitte Anschlag der Tür angeben!	**Bestehend aus:** STONEPLUS Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür						
	ohne LED-Beleuchtung	454	512	520	**S E T F G 5 0 0 4**	L/R		
	mit LED-Beleuchtung LED-Beleuchtung 2,8 Watt 194 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor 1 LED-Converter 15 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	454	512	520	**S E T F G 5 0 B 4**	L/R		
	Optionales Zubehör: Raumschaffer-Siphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 4 0 7			
 **Tiefe 345 mm** Bitte Anschlag der Tür angeben!	**Bestehend aus:** Mineralguss Waschtisch, 512 mm Farbton Weiß inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür	345	512	520	**S E T V U 5 0 1**	L/R		
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 4 0 7			

Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

DESIGN LINE Loft - Planungsbeispiele

LOM-0170-6

1	Spiegelschrank große Tür links	S 2 A 5 4 L 7 0 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 7 0 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 0 7 6 1	
		Summe	
L O M 0 1 7 0 B 6	SWM 8207 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



700 mm breit

LOM-0190-6

1	Spiegelschrank große Tür links	S 2 A 5 4 L 9 0 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 9 0 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 0 9 6 1	
		Summe	
L O M 0 1 9 0 B 6	SWM 8209 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

LOM-0112-6

1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 2 A 0 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 2 0 6 1	
		Summe	
L O M 0 1 1 2 B 6	SWM 8220 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

LOM-0114-6

1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 4 A 0 6	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 4 0 6 1	
		Summe	
L O M 0 1 1 4 B 6	SWM 8240 B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Loft - Planungsbeispiele

LOM-0114-D6

1	Spiegelschrank	S 2 A 5 4 4 A 0 5	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 8 2 4 D 6 1	
		Summe	
L O M 0 1 4 B D 6	SWM 824D B6 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1400 mm breit

LOS-6150-1

1	Spiegelschrank Anschlag links	S 2 A 5 4 5 0 0 7	
1	Waschtisch & Unterschrank Anschlag links	S E T F G 5 0 0 4	
		Summe	
L O S 6 1 5 0 B 1	SET FG50 B4 Waschtisch mit LED-Beleuchtung	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



500 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen

WME 6335 aus SET VU50 1



WMS / SWM 8205 aus SET FG50 04/B4



WMS / SWM 8207



WMS / SWM 8209



WMS / SWM 8220



WMS / SWM 8240



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Loft - Maßskizzen

WMS / SWM 824D



Einzelwaschtisch 500 mm breit, 700 mm breit & 900 mm breit



Einzelwaschtisch 1200 mm breit & 1400 mm breit



Doppelwaschtisch



Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss