




Coloris de façade

F façade avec feuille



n° 764 gris pierre mat



n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat



n° 891 gris quartz mat



n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 680 chêne Charleston polaire



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 164
gris pierre mat



n° 177
cosmos grey
mat




n° 111
blanc mat



n° 191
gris quartz
mat



n° 193
gris titane mat



*n° 121
haute brill-
ance anthra-
cite



*n° 161
haute brillance
blanc



n° 180
chêne charles-
ton



n° 176
chêne Charles-
ton sombre



n° 185
imitation chêne
naturel



n° 194
chêne sable

Coloris de vasque

Plans vasque à encastrer en STONEPLUS



n° 61
blanc

STONEPLUS®

Variante de poignées

Poignée standard



no. 590 poignée à barre chrome

Poignées optionnelle

aussi convenir à meubles complémentaires



n° 537 Profilé poignée,
chromé



n° 548 Profilé poignée,
aluminium mat



n° 549 Profilé poignée
noir mat

Technique d'extrait




Premium extrait avec amortissement de fermeture

portes avec amortisseur intégré

Toutes les spécifications sans engagement et sans obligation. Erreurs, malentendus et modifications sous réserve.
2023/2024 - ID

CONCEPT LINE Loft - liste articles


Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires de toilette avec éclairage latéral						
 	Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 1 panneau-plafond avec éclairage LED 2,7 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 X 12,4 watt / convertisseur 60 watt 238 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 288 mm / 374 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F					
	porte grande à gauche	150	702	816	S 2 A 5 4 L 7 0 5	
	porte grande à droit	150	702	816	S 2 A 5 4 R 7 0 5	
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	
 	Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 1 panneau-plafond avec éclairage LED 5,1 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 X 12,4 watt / convertisseur 60 watt 449 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 280 mm / 580 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F					
	porte grande à gauche	150	902	816	S 2 A 5 4 L 9 0 5	
	porte grande à droit	150	902	816	S 2 A 5 4 R 9 0 5	
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 9 0	
 	Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 panneau-plafond avec éclairage LED 7,4 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 X 12,4 watt / convertisseur 60 watt 651 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 374 mm / 412 mm / 374 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1202	816	S 2 A 5 4 2 A 0 6	
	accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires				P Z 1 1 5 0 1 2	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

CONCEPT LINE Loft - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<h3>Armoires de toilette avec éclairage latéral</h3>						
 	<p>Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 panneau-plafond avec éclairage LED 9,0 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 X 12,4 watt / convertisseur 60 watt 792 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 424 mm / 512 mm / 424 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F pour solution de plan de toilette unique</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p>	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 6	
					P Z 1 1 5 0 1 2	
 	<p>Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 panneau-plafond avec éclairage LED 9,0 watt 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 X 12,4 watt / convertisseur 60 watt 792 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 2 éléments de séparation, 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 580 mm / 196 mm / 580 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F pour solution à plan double vasque</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion autres prises possible - voir accessoires</p>	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 5	
					P Z 1 1 5 0 1 2	
<h3>Plans vasque à encastrer en STONEPLUS</h3>						
 <p>STONEPLUS® (IP 44)</p>	<p>Vasque en STONEPLUS, 700 mm coloris blanc y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec capuchon en STONEPLUS</p> <p>Vasque en STONEPLUS, LED, 700 mm description comme ci-dessus, mais LED illumination 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 3,4 watt / 281 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F à combiner avec WUA 3570 7M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans percage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	508	712	40	WMS 8 2 0 7 6 1	
		508	712	40	SWM 8 2 0 7 B 6	

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Loft - liste articles


Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Plans vasque à encastrer en STONEPLUS						
 <p>(IP 44)</p>	<p>plan vasque STONEPLUS, 900 mm coloris blanc y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec capuchon en STONEPLUS</p>	522	912	40	WMS 8 2 0 9 6 1	
	<p>Vasque en STONEPLUS, LED, 900 mm description comme ci-dessus, mais LED illumination 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 4,3 watt / 367 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F à combiner avec WUA 3590 7M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	522	912	40	SWM 8 2 0 9 B 6	
 <p>(IP 44)</p>	<p>plan vasque STONEPLUS, 1.200 mm coloris blanc y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec capuchon en STONEPLUS</p>	495	1212	40	WMS 8 2 2 0 6 1	
	<p>Vasque en STONEPLUS, LED, 1200 mm description comme ci-dessus, mais LED illumination 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 5,8 watt / 497 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F à combiner avec WUA 3512 7M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	495	1212	40	SWM 8 2 2 0 B 6	
 <p>(IP 44)</p>	<p>Vasque en STONEPLUS, 1400 mm coloris blanc y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec capuchon en STONEPLUS</p>	508	1412	40	WMS 8 2 4 0 6 1	
	<p>Vasque en STONEPLUS, LED, 1400 mm description comme ci-dessus, mais LED illumination 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 7,0 watt / 626 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F combinable avec WUA 3514 7M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	508	1412	40	SWM 8 2 4 0 B 6	

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Loft - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble					
Plans vasque à encastrer en STONEPLUS					
 <p>Plan double vasque STONEPLUS, 1400 mm coloris blanc y compris 2 systèmes d'écoulement et de trop-plein CLOU avec capuchons en STONEPLUS</p> <p>(IP 44)</p>	562	1412	40	WMS 8 2 4 D 6 1	
<p>plan double vasque STONEPLUS, LED, 1400 mm description comme ci-dessus, mais LED illumination 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 6,72 watt / 583 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F à combiner avec WUA 3514 6M</p> <p>accessoires en option Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	562	1412	40	SWM 8 2 4 D B 6	
Éléments sous plan vasque					
 <p>Élément sous plan vasque 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien profondeur de corps latérale = 400 mm</p> <p>700 mm 900 mm</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	468 463	700 900	480 480	WUA 3 5 7 0 7 M WUA 3 5 9 0 7 M	P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3
 <p>Élément sous plan vasque 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien 2 portes tournantes, 1 étagère en verre</p> <p>1200 mm profondeur latérale du corps = 280 mm 1400 mm profondeur latérale de corps = 230 mm</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p> <p>pas approprié pour porte-serviettes PZ 1120 1, PZ 1128 1/2 et PZ 1128 11/12</p>	455 450	1200 1400	480 480	WUA 3 5 1 2 7 M WUA 3 5 1 4 7 M	P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.


CONCEPT LINE Loft - liste articles


Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés


La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Eléments sous plan vasque						
 <p>Élément sous plan vasque pour solution à plan double vasque 2 élément 2 tiroirs métalliques avec amortisseur 2 coulissants métalliques avec amortisseur et tige de maintien profondeur de corps latérale = 400 mm</p> <p>1400 mm</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	500	1400	480	W U A 3 5 1 4 6 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Armoires de toilette avec éclairage unilatéral						
  <p>Illustr. = gauche</p> <p>Armoire de toilette miroir 1 porte double miroir 2 étagères en verre 1 éclairage LED à fleur rond 6,98 watt 1 profil d'éclairage LED latéral au ferrage de la porte 12,4 watt / convertisseur 30 watt 572 + 2 x 1017 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise Largeur de porte: 480 mm</p>	150	500	820	S 2 A 5 4 5 0 0 7	L/R	
Set Profondeur réduite						
 <p>STONE-PLUS®</p> <p>veuillez indiquer vari-ante de ferrée (IP 44)</p> <p>comprenant : Vasque en STONEPLUS, 512 mm couleur blanc y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU Élément sous plan vasque 500 mm 1 porte tournante, Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED éclairage LED 2,8 watt 194 lumens / 6500 kelvin Capteur de mouvement 1 convertisseur LED 15 watts</p> <p>accessoires en option Obturateur anti-odeurs gain de place DN 32 Supplément de prix sans perçage pour robinetterie/mitigeur / 3 trous (selon dessin)*</p>	454	512	520	S E T F G 5 0 0 4	L/R	
	454	512	520	S E T F G 5 0 B 4	L/R	
				P Z 1 4 0 7		


*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Loft - propositions de variation

LOM-0170-6			
1	Armoire de toilette miroir porte grande à gauche	S 2 A 5 4 L 7 0 5 W U A 3 5 7 0 7 M	
1	Élément sous plan vasque	W M S 8 2 0 7 6 1	
LO M 0 1 7 0 B 6 SWM 8207 B6 plan vasque avec LED			700 mm


LOM-0190-6			
1	Armoire de toilette miroir porte grande à gauche	S 2 A 5 4 L 9 0 5 W U A 3 5 9 0 7 M	
1	Élément sous plan vasque	W M S 8 2 0 9 6 1	
LO M 0 1 9 0 B 6 SWM 8209 B6 plan vasque avec LED			900 mm


LOM-0112-6			
1	Armoire de toilette miroir	S 2 A 5 4 2 A 0 6	
1	Élément sous plan vasque	W U A 3 5 1 2 7 M	
1	Plan de toilette STONEPLUS	W M S 8 2 2 0 6 1	
LO M 0 1 1 2 B 6 SWM 8220 B6 plan vasque avec LED			1200 mm

LOM-0114-6			
1	Armoire de toilette miroir	S 2 A 5 4 4 A 0 6	
1	Élément sous plan vasque	W U A 3 5 1 4 7 M	
1	Plan de toilette STONEPLUS	W M S 8 2 4 0 6 1	
LO M 0 1 1 4 B 6 SWM 8240 B6 plan vasque avec LED			1400 mm

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

CONCEPT LINE Loft - propositions de variation

LOM-0114-D6			
1	Armoire de toilette miroir	S 2 A 5 4 4 A 0 5	
1	Elément sous plan vasque	W U A 3 5 1 4 6 M	
1	Plan de toilette STONEPLUS	W M S 8 2 4 D 6 1	
LO M 0 1 4 B D 6		SWM 824D B6 plan vasque avec LED	1400 mm



LOS-6150-1			
1	Armoire de toilette miroir ferrage à gauche	S 2 A 5 4 5 0 0 7	
1	plan vasque & élément bas ferrage à gauche	S E T F G 5 0 0 4	
LO S 6 1 5 0 B 1		SET FG50 B4 plan vasque avec LED	500 mm large

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

CONCEPT LINE Loft - croquis de mesure



WMS / SWM 8205 de SET FG50 04/B4

WMS / SWM 8207





WMS / SWM 8209

WMS / SWM 8220



WMS / SWM 8240

WMS / SWM 824D





Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
STONEPLUS:
 les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende
 B = largeur du meublesous-vasque
 X = position raccordd'eau

CONCEPT LINE Loft - croquis de mesure



Lavabo simple largeur de 500 mm 700 mm & 900 mm

Lavabo simple 1200 mm & 1400 mm



Plan double vasque

Branchements électriques pour armoires de toilette



Légende

B = largeur du meuble sous-vasque
X = position raccord d'eau

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
STONEPLUS:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

