



Front kleuren

F front met folie



nr. 764 steengrijs mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 680 charleston eiken



nr. 776 donker charleston
eiken




Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek



nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey
mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs
mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston
eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

STONEPLUS meubelwastafels



nr. 61
wit

Minerale meubelwastafels



nr. 1
wit

Greep

Standaard greep

Optionele greep ook geschikt voor losse kasten



nr. 590 stangengreep chroom



nr. 537
greeplijst chroom



nr. 548
greeplijst alu



nr. 549
greeplijst zwart mat






nr. 360
greeplijst messing ge-
borsteld

Lade techniek

Premium lade met demping



Deuren met dempers in de scharnieren

DESIGN LINE Loft

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten met zijverlichting								
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 lichtlijst met LED verlichting 2,7 watt 2 LED verlichtingsprofielen aan de zijkant 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 238 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 288 mm / 374 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	grote deur links	150	702	816	S 2 A 5 4 L 7 0 5			
	grote deur rechts	150	702	816	S 2 A 5 4 R 7 0 5			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 lichtlijst met LED verlichting 5,1 watt 2 LED verlichtingsprofielen aan de zijkant 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 449 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 280 mm / 580 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	grote deur links	150	902	816	S 2 A 5 4 L 9 0 5			
	grote deur rechts	150	902	816	S 2 A 5 4 R 9 0 5			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 lichtlijst met LED verlichting 7,4 watt 2 LED verlichtingsprofielen aan de zijkant 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 651 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 374 mm / 412 mm / 374 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	1202	816	S 2 A 5 4 2 A 0 6			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 1 2			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Loft

	De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte	Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier	
Spiegelkasten met zijverlichting							
 	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 lichtlijst met LED verlichting 9,0 watt 2 LED verlichtingsprofielen aan de zijkant 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 424 mm / 512 mm / 424 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor enkele wastafel Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 6		
 	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 lichtlijst met LED verlichting 9,0 watt 2 LED verlichtingsprofielen aan de zijkant 2 X 12,4 watt / converter 60 watt 792 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 580 mm / 196 mm / 580 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor dubbele wastafel Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1402	816	S 2 A 5 4 4 A 0 5		
STONEPLUS meubelwastafels							
	STONEPLUS wastafel, 700 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met STONEPLUS afdekking STONEPLUS wastafel, LED, 700 mm beschrijving zoals hierboven vermeld LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 3,4 watt / 281 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G combineerbaar met WUA 3570 7M Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	508	712	40	WMS 8 2 0 7 6 1		
		508	712	40	SWM 8 2 0 7 B 6		


*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Loft

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels								
	STONEPLUS wastafel, 900 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met STONEPLUS afdekking	522	912	40	WMS 8 2 0 9 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED, 900 mm beschrijving zoals hierboven vermeld LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 4,3 watt / 367 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G combineerbaar met WUA 3590 7M Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	522	912	40	SWM 8 2 0 9 B 6			
	STONEPLUS wastafel, 1.200 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met STONEPLUS afdekking	495	1212	40	WMS 8 2 2 0 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED, 1200 mm beschrijving zoals hierboven vermeld LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 5,8 watt / 497 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G combineerbaar met WUA 3512 7M Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	495	1212	40	SWM 8 2 2 0 B 6			
	STONEPLUS wastafel, 1400 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met STONEPLUS afdekking	508	1412	40	WMS 8 2 4 0 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED, 1400 mm beschrijving zoals hierboven vermeld LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 7,0 watt / 626 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G combineerbaar met WUA 3514 7M Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	508	1412	40	SWM 8 2 4 0 B 6			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Loft



De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels								
	Dubbele STONEPLUS wastafel, 1400 mm in de kleur wit incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen met STONEPLUS afdekkingen	562	1412	40	WMS 8 2 4 D 6 1			
	Dubbele STONEPLUS wastafel, LED, 1400 mm beschrijving zoals hierboven vermeld LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 6,72 watt / 583 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G combineerbaar WUA WUA 3514 6M Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	562	1412	40	SWM 8 2 4 D B 6			
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing corpusdiepte aan de zijkant = 400 mm 700 mm breed 900 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	468 463	700 900	480 480	WUA 3 5 7 0 7 M WUA 3 5 9 0 7 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing 2 deuren met eik 1 glazen legplanken 1200 mm breed corpusdiepte aan de zijkant - 280 mm 1400 mm breed corpusdiepte aan de zijkant = 230 mm Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32 niet geschikt voor handdoekhouder PZ 1128 1/2 en PZ 1128 11/12	455 450	1200 1400	480 480	WUA 3 5 1 2 7 M WUA 3 5 1 4 7 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Loft


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 wastafelonderkasten van 700 mm 2 metalen lades met demping 2 metalen lades met demping en reling corpusdiepte aan de zijkant = 400 mm							
	1400 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)	500	1400	480	W U A 3 5 1 4 6 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Je vindt de gastenbadkamer op de volgende pagina								
			</					



DESIGN LINE Loft GASTENBADKAMER



De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten met verlichting aan een kant										
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom Spiegelkast 1 dubbel verspiegelde spiegeldeur 2 glazen legplanken 1 LED verlichting rond 6,98 watt 1 LED verlichtingsprofiel aan de zijkant op het deur- scharnier 12,4 watt / converter 30 watt 572 + 2 x 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 480 mm				150	500	820	S 2 A 5 4 5 0 0 7	L/R		
Sets geringere diepte										
 diepte: 454 mm Draairichting aange- ven Bestaande uit: STONEPLUS wastafel, 512 mm in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem Wastafelonderkast 500 mm 1 deur zonder LED verlichting met LED verlichting LED verlichting 2,8 watt 194 lumen / 6500 Kelvin 1 bewegingssensor 1 LED converter 15 watt Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: Ruimtebesparende sifon DN 32 Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				454	512	520	S E T F G 5 0 0 4	L/R		
				454	512	520	S E T F G 5 0 B 4	L/R		
							P Z 1 4 0 7			
 diepte: 345 mm Draairichting aange- ven Bestaande uit: Minerale, gegoten wastafel, 512 mm in de kleur wit incl. permanente afvoer Wastafelonderkast 500 mm 1 deur Optionele accessoires: Ruimtescheppende geurafsluitende afvoer DN 32 Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *				345	512	520	S E T V U 5 0 1	L/R		
							P Z 1 4 0 7			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk										



*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Loft - sets

LOM-0170-6				
1	Spiegelkast grote deur links	S 2 A 5 4 L 7 0 5		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 5 7 0 7 M		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 8 2 0 7 6 1		
LO M 0 1 7 0 B 6			SWM 8207 B6 STONEPLUS Serie B LED	
				
				700 mm breed

LOM-0190-6				
1	Spiegelkast grote deur links	S 2 A 5 4 L 9 0 5		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 5 9 0 7 M		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 8 2 0 9 6 1		
LO M 0 1 9 0 B 6			SWM 8209 B6 STONEPLUS Serie B LED	
				
				900 mm breed

LOM-0112-6				
1	Spiegelkast	S 2 A 5 4 2 A 0 6		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 5 1 2 7 M		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 8 2 2 0 6 1		
LO M 0 1 1 2 B 6			SWM 8220 B6 minerale gegoten wastafel Serie B LED	
				
				1200 mm breed

LOM-0114-6				
1	Spiegelkast	S 2 A 5 4 4 A 0 6		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 5 1 4 7 M		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 8 2 4 0 6 1		
LO M 0 1 1 4 B 6			SWM 8240 B6 STONEPLUS Serie B LED	
				
				1400 mm breed

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!


DESIGN LINE Loft - sets

LOM-0114-D6			
1	Spiegelkast	S 2 A 5 4 4 A 0 5	
1	Wastafelonderkast	W U A 3 5 1 4 6 M	
1	STONEPLUS wastafel	W M S 8 2 4 D 6 1	
LOM 0114 B D 6 SWM 824D B6 STONEPLUS Serie B LED			



1400 mm breed

LOS-6150-1			
1	Spiegelkast links scharnierend	S 2 A 5 4 5 0 0 7	
1	Wastafel & onderkast links scharnierend	S E T F G 5 0 0 4	
LOS 6150 B 1 SET FG50 B4 STONEPLUS Serie B LED			





500 mm breed

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

DESIGN LINE Loft - aansluitmaten voor de wastafel



WME 6335 van SET VU50 1

WMS / SWM 8205 van SET FG50 04/B4





WMS / SWM 8207

WMS / SWM 8209



WMS / SWM 8220

WMS / SWM 8240



Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!



STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE Loft - aansluitmaten voor de wastafel



WMS / SWM 824D

Enkele wastafel 500 mm breed, 700 mm breed & 900 mm breed




Enkele wastafel 1200 mm breed & 1400 mm breed

Dubbele wastafel



Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!

STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting