



Front kleuren

F front met folie

M melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 699 alby blauw



nr. 679 betonoptiek




nr. 764 steengrijs mat



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken



nr. 670 eiken halifax



nr. 680 charleston eiken



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken grijs



nr. 151
Cuneo Eiken Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken Naturel



nr. 176
donker charleston eiken



nr. 185
eiken naturel replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

Minerale meubelwastafel



nr. 1
wit

STONEPLUS meubelwastafels



nr. 61
wit

Glazen meubelwastafels



nr. 82
optiwhite



nr. 92
optiwhite mat

Greep

Standaard greep



nr. 598
greeplijst chrom

Optionele greep



nr. 529
greeplijst chrom



nr. 538
greeplijst alu



nr. 539
greeplijst zwart mat



nr. 347
greeplijst messing geborsteld

Lade techniek

Premium lade met demping

Deuren met dempers in de scharnieren







Gemarkeerde artikelen zijn ook verkrijgbaar met de volgende techniek:

nr. 558

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.
2024/2025







Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoopboek.

DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
Spiegelkasten						
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 13,2 watt / converter 30 watt 1082 lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	900	660	S 2 A 4 3 9 0 9 2	
Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires					P Z 1 1 5 0 9 0	
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 17,83 watt / converter 30 watt 1784 lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor enkele wastafel	150	1200	660	S 2 A 4 3 1 2 9 2	
Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires					P Z 1 1 5 0 1 2	
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 17,83 watt / converter 30 watt 1784 lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor dubbele wastafel	150	1200	660	S 2 A 4 3 1 2 9 3	
Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires					P Z 1 1 5 0 1 2	







Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Spiegelkasten								
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 20,93 watt / converter 30 watt 1716 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor enkele wastafel Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1400	660	S 2 A 4 3 1 4 9 2 P Z 1 1 5 0 1 2			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 20,93 watt / converter 30 watt 1716 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor dubbele wastafel Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1400	660	S 2 A 4 3 1 4 9 3 P Z 1 1 5 0 1 2			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast met LED verlichting 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED verlichting diepte: 260 mm 23,92 watt / converter 30 watt 1968 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element Dit product bevat licht met de energieclassificatie G deur breedtes: 546 mm / 496 mm / 546 mm Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1600	660	S 2 A 4 3 1 6 9 3 P Z 1 1 5 0 1 2			







Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
Meubelwastafel						
 	Meubelwastafel 900 mm 1 kraangat incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3390 E9, WUA 3390 36					
	STONEPLUS wastafel wit	495	906	18	WMS 9 2 9 E 6 1	
	Glazen wastafel, optiwhite	495	906	12	WGS 9 2 9 E 8 2	
	Glazen wastafel, optiwhite mat	495	906	12	WGS 9 2 9 E 9 2	
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 900 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 9 0 P Z 1 1 4 1	
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels					
 	Meubelwastafel 1200 mm 1 kraangat incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3312 E9, WUA 3312 36					
	STONEPLUS wastafel wit	495	1206	18	WMS 9 2 2 E 6 1	
	Glazen wastafel, optiwhite	495	1206	12	WGS 9 2 2 E 8 2	
	Glazen wastafel, optiwhite mat	495	1206	12	WGS 9 2 2 E 9 2	
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1200 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels					
 	Dubbele wastafel 1200 mm 2 kraangaten incl. permanente afvoer combineerbaar met WUA 3312 E9, WUA 3312 36 alleen STONEPLUS combineerbaar met WUA 3312 7					
	STONEPLUS wastafel wit	495	1206	18	WMS 9 2 2 D 6 1	
	Glazen wastafel, optiwhite	495	1206	12	WGS 9 2 2 D 8 2	
	Glazen wastafel, optiwhite mat	495	1206	12	WGS 9 2 2 D 9 2	
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1200 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 2 3 5 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1	
	LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels					




*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Meubelwastafel								
	<p>Meubelwastafel 1400 mm 1 kraangat incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3314 E9, WUA 3314 36</p>							
	<p>STONEPLUS wastafel wit</p>	495	1406	18	WMS 9 2 4 E 6 1			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite</p>	495	1406	12	WGS 9 2 4 E 8 2			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite mat</p>	495	1406	12	WGS 9 2 4 E 9 2			
	<p>Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1400 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)* Meerprijs met 2 kraangaten(volgens schets)*</p> <p>LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels</p>				<p>PZ 1 2 3 5 PZ 1 0 6 1 1 4 PZ 1 1 4 1</p>			
	<p>Dubbele wastafel 1400 mm 2 kraangaten incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen in chroom combineerbaar met WUA 3314 9, WUA 334D 36</p>							
	<p>STONEPLUS wastafel wit</p>	495	1406	18	WMS 9 2 4 D 6 1			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite</p>	495	1406	12	WGS 9 2 4 D 8 2			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite mat</p>	495	1406	12	WGS 9 2 4 D 9 2			
	<p>Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1400 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*</p> <p>LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels</p>				<p>PZ 1 2 3 5 PZ 1 0 6 1 1 4 PZ 1 1 4 1</p>			
	<p>Dubbele wastafel 1600 mm 2 kraangaten incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen in chroom combineerbaar met WUA 3316 9, WUA 336D 36</p>							
	<p>STONEPLUS wastafel wit</p>	495	1606	18	WMS 9 2 6 D 6 1			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite</p>	495	1606	12	WGS 9 2 6 D 8 2			
	<p>Glazen wastafel, optiwhite mat</p>	495	1606	12	WGS 9 2 6 D 9 2			
	<p>Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels LED verlichtings profiel 1600 mm Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*</p> <p>LED verlichtingsprofiel niet geschikt voor onder glazen wastafels</p>				<p>PZ 1 2 3 5 PZ 1 0 6 1 1 6 PZ 1 1 4 1</p>			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!






DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
Wastafelonderkasten						
 <p>Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing</p>	900 mm breed	470	900	480	W U A 3 3 9 0 E 9	
	1200 mm breed	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 E 9	
	1400 mm breed	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 E 9	
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
 <p>Wastafelonderkast bestaand uit 2 elementen 2 metalen lades met demping en sifonuitsparing 2 metalen lades met demping en railing</p>	1200 mm breed alleen combineerbaar met STONEPLUS - dubbele wastafel	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 7	
	1400 mm breed	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 9	
	1600 mm breed	470	1600	480	W U A 3 3 1 6 9	
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
Wastafelonderkasten - Push to open						
 <p>Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing</p>	900 mm breed	470	900	480	W U A 3 3 9 0 3 6	
	1200 mm breed	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 3 6	
	1400 mm breed	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 3 6	
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.







DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte

	Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten - Push to open							
 <p>Wastafelonderkast bestaand uit 2 elementen 2 metalen lades met demping en sifonuitsparing 2 metalen lades met demping en reling</p> <p>1400 mm breed 1600 mm breed</p> <p>Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)</p>	470 470	1400 1600	480 480	W U A 3 3 4 D 3 6 W U A 3 3 6 D 3 6			
Hoge kasten - Push to open afdekblad aub apart bestellen							
 <p>Hoge kast 1 deur 1 glazen legplank (boven) 1 open vak 1 deur 1 glazen legplank (onder)</p>	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 2 3 0 7 P H N A 0 2 4 0 7 P	L/R L/R		
 <p>Hoge kast 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 open vak 2 deuren 1 glazen legplank (onder)</p>	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 7 P			
Middenkast - Push to open afdekblad aub apart bestellen							
 <p>Middenkast 1 deur 4 glazen legplanken</p>	300 300	300 400	1280 1280	M N A 8 1 3 0 7 P M N A 8 1 4 0 7 P	L/R L/R		
 <p>Middenkast 2 deuren 4 glazen legplanken</p>	300	600	1280	M N A 8 1 6 0 7 P			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Manhattan


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Middenkast - Push to open afdekblad aub apart bestellen								
	Middenkast met binnen lades 1 deur 1 glazen legplank 2 metalen binnenlades met demping	300	300	1280	M N A 8 4 3 0 7 P	L/R		
		300	400	1280	M N A 8 4 4 0 7 P	L/R		
	Middenkast met binnen lades 2 deuren 1 glazen legplank 2 metalen binnenlades met demping	300	600	1280	M N A 8 4 6 0 7 P			
Highboards - Push to open afdekblad aub apart bestellen								
	Highboard 1 deur 2 glazen legplanken	300	300	800	H B A 5 1 3 0 7 P	L/R		
		300	400	800	H B A 5 1 4 0 7 P	L/R		
	Highboard 2 deuren 2 glazen legplanken	300	600	800	H B A 5 1 6 0 7 P			
	Highboard met uittrekbare wasmand 2 deuren 1 uittrekbare wasmand met kunststof voorinhoud van de wasmand is 40 liter	300	600	800	H B A 5 1 6 0 W P			
Bovenkasten - Push to open afdekblad aub apart bestellen								
	Bovenkast 1 deur 1 glazen legplank	150	300	640	O G A 4 1 3 0 7 P	L/R		
		150	400	640	O G A 4 1 4 0 7 P	L/R		

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Manhattan

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte


Bovenkasten - Push to open afdekblad aub apart bestellen



Bovenkast
2 deuren
1 glazen legplank

Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
150	600	640	O G A 4 1 6 0 7 P	

Afdekbladen



28 mm hoog

Afdekblad met ABS-rand
in corpus kleur

302 mm breed

402 mm breed

602 mm breed


302 mm breed voor bovenkasten

402 mm breed voor bovenkasten

602 mm breed voor bovenkasten

variabele diepte en breedte
Prijs per str. meter

330	302	28	A P A 3 3 3 0 2 8
330	402	28	A P A 3 3 4 0 2 8
330	602	28	A P A 3 3 6 0 2 8
180	302	28	A P A 1 8 3 0 2 8
180	402	28	A P A 1 8 4 0 2 8
180	602	28	A P A 1 8 6 0 2 8
145-495	200-2600	28	A P A V 2 8



16 mm hoog

Afdekblad met ABS-rand
in corpus kleur

302 mm breed

402 mm breed

602 mm breed

302 mm breed voor bovenkasten


402 mm breed voor bovenkasten

602 mm breed voor bovenkasten

variabele diepte en breedte
Prijs per str. meter

325	302	16	A P 3 2 3 0
325	402	16	A P 3 2 4 0
325	602	16	A P 3 2 6 0
175	302	16	A P 1 7 3 0
175	402	16	A P 1 7 4 0
175	602	16	A P 1 7 6 0
150-640	150-1400	16	A P V 1 6

Set GASTENBADKAMER



320

Bestaande uit:
wastafelonderkast 600 mm
1 metalen lade met demping
Minerale meubelwastafel
wit
afleg rechts
incl. niet afsluitbaar afvoerventiel

Optionele accessoires:

Ruimtescheppende geurafsluitende afvoer DN 32
Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *





350	606	345	S E T F G 6 0 0 4	
			P Z 1 4 0 7	

Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Manhattan - sets

Vermelde prijzen zijn bruto prijzen excl. btw



MHM-0190-7				
1	Spiegelkast	S 2 A 4 3 9 0 9 2		1190
1	Wastafelonderkast	W U A 3 3 9 0 E 9		750
1	STONEPLUS wastafel	W M S 9 2 9 E 6 1		610
M H G 8 2 9 0 4	WGS 929E 82 Glas Optiwhite ipv Stoneplus			
M H G 9 2 9 0 4	WGS 929E 92 Glas Optiwhite mat ipv Stoneplus			
			900 mm breed	
MHM-0112-7E				
1	Spiegelkast	S 2 A 4 3 1 2 9 2		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 3 1 2 E 9		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 9 2 2 E 6 1		
M H G 8 2 1 2 4 E	WGS 922E 82 Glas Optiwhite ipv mineraal wastafel			
M H G 9 2 1 2 4 E	WGS 922E 92 Glas Optiwhite mat ipv mineraal wastafel			
			1200 mm breed	
MHM-0114-7				
1	Spiegelkast	S 2 A 4 3 1 4 9 3		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 3 1 4 9		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 9 2 4 D 6 1		
M H G 8 2 1 4 4	WGS 924D 82 Glas Optiwhite ipv Stoneplus			
M H G 9 2 1 4 4	WGS 924D 92 Glas Optiwhite mat ipv Stoneplus			
			1400 mm breed	
MHM-0116-7				
1	Spiegelkast	S 2 A 4 3 1 6 9 3		
1	Wastafelonderkast	W U A 3 3 1 6 9		
1	STONEPLUS wastafel	W M S 9 2 6 D 6 1		
M H G 8 2 1 6 4	WGS 926D 82 Glas Optiwhite ipv Stoneplus			
M H G 9 2 1 6 4	WGS 926D 92 Glas Optiwhite mat ipv Stoneplus			
			1600 mm breed	

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

DESIGN LINE Manhattan - aansluitmaten voor de wastafel



WMS/ WGS 929E

WMS/ WGS 922E





WMS/ WGS 922D

WMS/ WGS 922D



WMS/ WGS 924E

WMS/ WGS 924D



Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
 Mineraalcomposiet: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
 Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).



Legend
 S = STONEPLUS - wastafel
 G = Glazenwastafel
 B= wastafelonderkast breedte
 X= positie afvoer aansluiting

DESIGN LINE Manhattan - aansluitmaten voor de wastafel

WMS/ WGS 926D

Enkele wastafel

De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels





Dubbele wastafel WMS/ WGS 922D

De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

Dubbele wastafel WMS/ WGS 922D



De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Dubbele wastafel

De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

SET FG60 04



Legend



S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
Mineraalcomposiet: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE Manhattan - aansluitmaten voor de wastafel

GASTENBADKAMER

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
Mineraalcomposiet: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend

S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting