



Front kleuren

F front met folie



nr. 764 steengrijs mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 680 charleston eiken



nr. 776 donker charleston
eiken








Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs

						
Nr. 197 betongroen	nr. 199 alby blauw	nr. 179 betonoptiek	nr. 164 steengrijs mat	nr. 175 donker staal mat	nr. 177 cosmos grey mat	Nr. 111 wit mat
						
nr. 191 kwartsgrijs mat	nr. 193 titaangrijs mat	*nr. 121 hoogglans antraciet	*nr. 161 hoogglans wit	nr. 139 zwart eiken	nr. 170 eiken Halifax	nr. 180 charleston eiken
						
nr. 150 cardiff eiken	nr. 198 Cuneo Eiken grijs	nr. 151 Cuneo Eiken Bruin	nr. 171 Cuneo Eiken Naturel	nr. 176 donker charleston eiken	nr. 185 eiken naturel replica	nr. 194 zand eiken

Wastafel

STONEPLUS meubelwastafels



nr. 61
wit

Lade techniek

Premium lade met demping

Deuren met dempers in de scharnieren

Greep

Standaard greep



nr. 520 stangengreep chroom

Optionele greep

ook geschikt voor losse kasten



nr. 550
stangengreep zwart



nr. 537
greeplijst chroom



nr. 548
greeplijst alu



nr. 549
greeplijst zwart mat



nr. 360
greeplijst messing geborsteld

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.
2024/2025


Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoop-boek.

DESIGN LINE modern classic

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels planbare								
 planbare	STONEPLUS wastafel variabel in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met witte afdekking							
	De mogelijke totale lengte van de wastafel bedraagt 2712 mm:							
	Basisbladen 712 mm	495	712	20	WMS 2 1 0 V 6 1			
	Afleg links	445	1-1000	20	WMS 2 1 V L 6 1			
	Afleg rechts	445	1-1000	20	WMS 2 1 V R 6 1			
	prijs per str. meter							
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*							
STONEPLUS meubelwastafels Standaard								
 Standaard maat	STONEPLUS wastafel in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met witte afdekking	495	712	20	WMS 2 1 0 7 6 1			
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *							
 afleg links Standaard maat	STONEPLUS wastafel in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met witte afdekking	495	1012	20	WMS 2 1 1 L 6 1			
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *							
 afleg rechts Standaard maat	STONEPLUS wastafel in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met witte afdekking	495	1012	20	WMS 2 1 1 R 6 1			
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *							
 Standaard maat	STONEPLUS wastafel in de kleur wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met witte afdekking	495	1312	20	WMS 2 1 3 M 6 1			
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *							


*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE modern classic

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels Standaard										
 Dubbele STONEPLUS wastafel in de kleur wit incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen met wit afdekking Standaard maat Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets) *				495	1712	20	WMS 2 1 7 D 6 1			
Onderkasten 640 mm hoog										
 Wastafelonderkast 1 metalen lade met damping en sifonuitsparing 1 metalen lade met damping en railing corpusdiepte aan de zijkant = 400 mm Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				468	700	640	WUA 4 5 7 0 5 M P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 Regaal voor wastafelverlenging in corpus kleur 2 vaste houten legplanken 150 mm breed 200 mm breed 300 mm breed 400 mm breed 500 mm breed 600 mm breed variabele diepte en breedte				400 400 400 400 400 400 150-300 301-470	150 200 300 400 500 600 150-600 150-600	640 640 640 640 640 640 640 640	RT 4 1 1 5 0 1 RT 4 1 2 0 0 1 RT 4 1 3 0 0 1 RT 4 1 4 0 0 1 RT 4 1 5 0 0 1 RT 4 1 6 0 0 1 RV 4 1 V 0 1 RV 4 1 V T 1			
 Onderkast voor wastafelverlenging 1 deur 1 glazen legplank				400 400	300 400	640 640	UTA 4 1 3 4 0 1 UTA 4 1 4 4 0 1	L/R L/R		
 Onderkast voor wastafelverlenging 2 deuren 1 glazen legplank				400	600	640	UTA 4 2 6 4 0 1			
 Onderkast voor wastafelverlenging 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 25 liter inhoud van de wasmand is 36 liter				400 400	300 400	640 640	UTA 4 1 3 4 W 1 UTA 4 1 4 4 W 1			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE modern classic

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 640 mm hoog								
	Onderkast voor wastafelverlenging 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 58 liter	400	600	640	U T A 4 2 6 4 W 1			
	Onderkast voor wastafelverlenging 2 lades met demping	400	300	640	U T A 4 2 3 4 0 2			
		400	400	640	U T A 4 2 4 4 0 2			
		400	500	640	U T A 4 2 5 4 0 2			
		400	600	640	U T A 4 2 6 4 0 2			
Onderkasten 480 mm hoog								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing corpusdiepte aan de zijkant = 400 mm	468	700	480	W U A 3 5 7 0 5 M			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Regaal voor wastafelverlenging in corpus kleur 1 vaste houten legplank							
	150 mm breed	400	150	480	R T 3 1 1 5 0 1			
	200 mm breed	400	200	480	R T 3 1 2 0 0 1			
	300 mm breed	400	300	480	R T 3 1 3 0 0 1			
	400 mm breed	400	400	480	R T 3 1 4 0 0 1			
	500 mm breed	400	500	480	R T 3 1 5 0 0 1			
	600 mm breed	400	600	480	R T 3 1 6 0 0 1			
	variabele diepte en breedte	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	R V 3 1 V 0 1 R V 3 1 V T 1			
	Onderkast voor wastafelverlenging 1 deur 1 glazen legplank	400 400	300 400	480 480	U T A 3 1 3 4 0 1 U T A 3 1 4 4 0 1	L/R L/R		

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE modern classic



De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 480 mm hoog								
	Onderkast voor wastafelverlenging 2 deuren 1 glazen legplank	400	600	480	U T A 3 2 6 4 0 1			
	Onderkast voor wastafelverlenging 1 lade met demping 1 lade met demping	400	300	480	U T A 3 2 3 4 0 2			
		400	400	480	U T A 3 2 4 4 0 2			
		400	500	480	U T A 3 2 5 4 0 2			
		400	600	480	U T A 3 2 6 4 0 2			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE modern classic - aansluitmaten voor de wastafel



WMS 2107 61

WMS 211L




WMS 211R

WMS 213M



WMS 217D



Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting



Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!

STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE modern classic - aansluitmaten voor de wastafel

Enkele wastafel	Dubbele wastafel
-----------------	------------------



Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!

STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting