

Lieferzeit: 6 Wochen / mit * gekennzeichnete Waschtische 8-10 Wochen

Platino 2.0

Programm 503 - mit Griff

Programm 543 - grifflos



Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik




Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplattendekore Stärke 28 mm

* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 143
Schieferoptik



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplattendekore Stärke 60 mm thermofoliiert



Nr. 670
Halifax Eiche*



Nr. 680
Charleston
Eiche



Nr. 776
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 785
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794
Eiche Sand


*Auf Grund von Farbunterschieden empfehlen wir die Platte nicht mit der Front und dem Korpus in Halifax Eiche zu kombinieren.

Waschtischplattendekore



individuelle Waschtischplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig

Oberfläche poliert



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa
Auslauf 03/2025



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey



Nr. 429 Calypso

Porzellankeramik - Waschtischplattendekore



Nr. 505 Iron Grey Satin



Nr. 515 Iron Corten Satin



Nr. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Nr. 527 Beton Silk



Nr. 531 Niagara Silk



Nr. 532 Alexandra Silk



Nr. 533 Colorado Dunes Silk



Nr. 534 Sofia Cuprum 2021

Waschtischplatte Eiche massiv



Nr. 103

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung
Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 522 Stangengriff
chrom

Optionale Griffe



Nr. 529 Griffleiste
chrom



Nr. 538 Griffleiste
alu matt



Nr. 539 Griffleiste
schwarz matt



Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet

grifflose Varianten - siehe separates Register



grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Die Waschtischunterschranke sind mit einem 40 mm hohen Eingriff ausgestattet.



grifflos

zurückspringender, unterer
Boden als Eingriff

Waschtisch Typen

Mineralguss - Aufsatzwaschtische



Portofino Gästebad
Nr. 1 weiß



Havana
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Toronto
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Straight Gästebad
Nr. 61 Weiß



Madeira
Nr. 61 Weiß

Keramik - Aufsatzwaschtische



Olinda Gästebad
Nr. 1 weiß



Piccolo Gästebad
Nr. 1 weiß



Orlando Gästebad
Nr. 1 weiß



Denver Gästebad
Nr. 1 weiß



Nizza oval
Nr. 1 weiß
Nr. 43 Schwarz matt



Nizza rund
Nr. 1 weiß
Nr. 43 Schwarz matt



Málaga
Nr. 1 weiß



**Ideal Standard
Connect Air**
Nr. 1 weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus



Melbourne oval
Nr. 1 weiß



Melbourne
Nr. 1 weiß



Valencia
Nr. 1 weiß
in verschiedenen
Breiten möglich



K-Line
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Q!flat
Nr. 1 weiß
Nr. 41 Weiß matt
in 2 Breiten möglich
auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar



Squared
Nr. 1 weiß
in verschiedenen
Breiten möglich
auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar



Squared
Nr. 43 Carbone
in 2 Breiten möglich
auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar

Fremd- Waschtische

Plattenausschnitte für Fremd-Waschtische gegen Aufpreis planbar.









Bei Bestellung bitte Skizze anfügen.

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

P.4





Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Aufsatzwaschtische								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza oval inkl. Permanentablauf							
	weiß	360	550	120	W T A 3 9 1 0 1			
	schwarz matt	360	550	120	W T A 3 9 1 0 4 3			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza rund inkl. Permanentablauf							
	weiß	390	390	115	W T A 3 9 0 0 1			
	schwarz matt	390	390	115	W T A 3 9 0 0 4 3			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Melbourne oval weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf ohne Überlauf	455	600	90	W T A 1 1 0 7 1			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Melbourne weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf	425	600	90	W T A 1 1 0 4 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Valencia weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf							
	660 mm breit	495	660	50	W T M 4 9 0 6 1			
	860 mm breit	495	860	50	W T M 4 9 0 8 1			
	960 mm breit	495	960	50	W T M 4 9 0 9 1			
	Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombination mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich							
	Keramik - Aufsatzwaschtisch K-Line weiß mit Überlauf mit Hahnlochbohrung Hinterkante nicht glasiert							
	710 mm breit	460	710	65	W T M 5 1 0 7 1			
	1010 mm breit	460	1010	65	W T M 5 1 1 0 1			








Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Aufsatzwaschtische								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Q!flat mit Hahnlochbohrung inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem							
	620 mm breit weiß	453	620	80	WTM 5 3 0 6 1			
	620 mm breit weiß matt	453	620	80	WTM 5 3 0 6 4 1			
	920 mm breit weiß	453	920	80	WTM 5 3 0 9 1			
	920 mm breit weiß matt	453	920	80	WTM 5 3 0 9 4 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Q!flat* ohne Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf							
ohne Hahnlochbohrung	620 mm breit weiß	453	620	80	WTO 5 3 0 6 1			
	620 mm breit weiß matt	453	620	80	WTO 5 3 0 6 4 1			
	920 mm breit weiß	453	920	80	WTO 5 3 0 9 1			
	920 mm breit weiß matt	453	920	80	WTO 5 3 0 9 4 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared Carbone matt inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
	500 mm breit	450	500	125	WTM 4 8 0 5 4 3			
	500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	WTO 4 8 0 5 4 3			
	620 mm breit	450	620	125	WTM 4 8 0 6 4 3			
	620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	WTO 4 8 0 6 4 3			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z 1 1 0 9 1			
	CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				P Z 1 1 4 9 1			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
	500 mm breit	450	500	125	WTM 4 8 0 5 1			
	500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	WTO 4 8 0 5 1			
	620 mm breit	450	620	125	WTM 4 8 0 6 1			
	620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	WTO 4 8 0 6 1			
	810 mm breit	450	810	125	WTM 4 8 0 8 1			
	810 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	810	125	WTO 4 8 0 8 1			
	1020 mm breit	450	1020	125	WTM 4 8 1 0 1			
	1020 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	1020	125	WTO 4 8 1 0 1			
	1220 mm breit	450	1220	125	WTM 4 8 1 2 1			
	1220 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	1220	125	WTO 4 8 1 2 1			
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z 1 1 0 9 1			
	CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				P Z 1 1 4 9 1			

*Die Lieferzeit beträgt 8-10 Wochen. Waschtisch nicht mit dem optionalen Clou-System kompatibel.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Keramik - Aufsatzwaschtische									
	Keramik Doppelwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen	1020 mm breit	450	1020	125	WT M 4 8 2 1	1		
		1220 mm breit*	450	1220	125	WT M 4 8 2 2	1		
 	Keramik Doppelwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen	1220 mm breit	450	1220	125	WT M 4 8 2 D	1		
		1220 mm breit ohne Hahnlochbohrungen* unterbaubar nur mit 600 mm breiten Waschtischunter- schränken	450	1220	125	WT O 4 8 2 D	1		
		1420 mm breit	450	1420	125	WT M 4 8 4 D	1		
		1420 mm breit ohne Hahnlochbohrungen* unterbaubar nur mit 700 mm breiten Waschtischunter- schränken	450	1420	125	WT O 4 8 4 D	1		
		Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem (2 Stück bestellen) CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung (2 Stück bestellen)					P Z 1 1 0 9	1	
					P Z 1 1 4 9	1			
STONEPLUS-/Mineralguss-Waschtische									
 STONEPLUS	STONEPLUS Einbauwaschtisch Madeira weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe		465	606	20	WT A 3 3 6 E 6 1			
		Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombi- nation mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich							
	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Havana weiß inkl. Permanentablauf ohne Hahnlochbohrung		340	490	60	WT A S 1 0 1	1		
			340	600	60	WT A S 1 0 2	1		
 	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Toronto weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung kein direkter Wandanschluss möglich		423	490	60	WT A S 1 1 1	1		
			423	600	60	WT A S 1 1 2	1		
		Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung					P Z 1 1 0 9	1	
					P Z 1 1 4 9	1			








*Die Lieferzeit beträgt 8-10 Wochen. Waschtisch nicht mit dem optionalen Clou-System kompatibel.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 <p>Qsolid Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p>  <p>nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunterschränken</p> <p>Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung)</p>		495	600-2980	12	WP S 5 1 V P O			
 <p>Qsolid Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. Materialstärke 12 mm mit Schürze 60 mm Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p>  <p>verdeckte Befestigung möglich</p> <p>Freitragende Platte mit der Konsole PZ 1244 50: Wir empfehlen ab 600 mm 2, ab 1006 mm 3 und ab 1650 mm 4 Konsolen dazu zu bestellen.</p> <p>Aufliegende Platte mit dem Distanzstück PZ DZAG 30: Anwendungsbeispiele siehe Seite PGL. 7</p>		495	600-2980	60	WP S 5 V O P O			
 <p>Konsole für Waschtischplatten 60 mm stark grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten</p> <p>Abb. = rechts</p>		430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R		
 <p>Distanzausgleichs-Stück Preis je Stück für aufliegende Waschtischplatte Qsolid 60 mm siehe Skizze auf PGL.7</p>		300	21	69	P Z D Z A G 3 0			
 <p>Porzellankeramik - Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p> <p>Porzellankeramik</p> <p>nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunterschränken</p>		495	600-2980	22	WP P 5 2 V			


Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischplatten (Berechnung je lfm.)									
	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Frontdekor thermofoliiert Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen		495	600-2200	60	W P O 5 V V M F O			
thermofoliiert	Freitragende Platte: siehe Fußtext verdeckte Befestigung mit Konsole PZ 1244 50 möglich Anwendungsbeispiele siehe Seite PGL. 7								
	Konsole für Waschtischplatten grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten		430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R		
Abb. = rechts	Waschtischplatte WPO 5VVM FO: Bei verdeckter Befestigung bitte Ausfräsung dazu bestellen Optionale Waschtischplattenänderung: Aufpreis Ausfräsung für die Konsole Preis je Stück / bitte Position in Skizze angeben					A U S T K 5 0 6 0			
	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Nr. 103 Eiche massiv Seitlicher Korpusüberstand je 6 mm einplanen		495	612-1612	40	W P M 4 9 V O A			
Eiche massiv	Freitragende Platte: siehe Fußtext Kein Ausschnitt für Fremd-Waschtische möglich!								
	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Korpusdekor mit ABS-Kante Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen		495	600-2600	28	A P N 6 0 V 2 8			
mit ABS-Kante	Freitragende Platte: siehe Fußtext Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung)					A P N 6 0 R S L A P N 6 0 R S R			
	L-Konsole für Waschtischplatten Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten		470	30	180	P Z 1 1 1 8 4 9			
	in chrom in schwarz matt		470	30	180	P Z 1 2 1 8 4 9			
	Handtuchhalter-Konsole für Waschtischplatten Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten		448	30	180	P Z 1 1 3 3 4 9			
	in chrom in schwarz matt		448	30	180	P Z 1 2 3 3 4 9			
	zusätzliche Konsole für Waschtischplatten für 100 cm oder 120 cm breite Anlagen, bei denen der Waschtisch nicht wandhängend montiert wird Anwendungsbeispiele siehe Seite PGL. 7		330	150	50	P Z 1 2 4 4 4 0	L/R		
Abb. = rechts	grau Preis je Stück								




Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischplatten								
Ausschnitt für Fremd-Waschtische Bestellung kann nur mit bemaßter Skizze erfolgen!								
für Qsolid-Waschtischplatten					A U S K D			
für Waschtischplatten in Frontdekor					A U S K D 6 0			
für Waschtischplatten in Korpusdekor					A U S K D 2 8			
für Porzellan keramik-Waschtischplatten					A U S K D 2 2			
Preis versteht sich pro Ausschnitt								
	Waschtischplatte Qsolid für Waschmaschinenumbauschrank							
Abb. = rechts	inkl. Standard-Plattenausschnitt für: STONEPLUS - Einbauwaschtisch: WTA 336E 61							
	Bitte Farbvariante für Qsolid-Platte angeben.							
	Bitte beachten Sie die Hinweise zu Plattenausschnitten auf Seite PGL.9.							
	1406 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 700 mm Waschtischunterschrank	495-725	1406	12	W P S 5 1 4 L P O			
	1406 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 700 mm Waschtischunterschrank	495-725	1406	12	W P S 5 1 4 R P O			
	1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 900 mm Waschtischunterschrank	495-725	1606	12	W P S 5 1 6 L P O			
	1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 900 mm Waschtischunterschrank	495-725	1606	12	W P S 5 1 6 R P O			
	1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 700 mm Waschtischunterschrank	495-725	1606	12	W P S 5 7 6 L P O			
	1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 700 mm Waschtischunterschrank	495-725	1606	12	W P S 5 7 6 R P O			
	1806 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 900 mm Waschtischunterschrank	495-725	1806	12	W P S 5 1 8 L P O			
	1806 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 900 mm Waschtischunterschrank	495-725	1806	12	W P S 5 1 8 R P O			




Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Unterschränke Höhe: 160 mm							
 <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig</p>	600 mm breit	470	600	160	WUP 1 1 6 0 0 1		
	700 mm breit	470	700	160	WUP 1 1 7 0 0 1		
	800 mm breit	470	800	160	WUP 1 1 8 0 0 1		
	900 mm breit	470	900	160	WUP 1 1 9 0 0 1		
	1000 mm breit	470	1000	160	WUP 1 1 1 0 0 1		
	1200 mm breit	470	1200	160	WUP 1 1 1 2 0 1		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					PZ 1 3 8 9 1 E PZ 1 3 8 9 3 0 E	
	Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	160	UTA 1 1 3 0 P 1		
	400 mm breit	470	400	160	UTA 1 1 4 0 P 1		
	500 mm breit	470	500	160	UTA 1 1 5 0 P 1		
	600 mm breit	470	600	160	UTA 1 1 6 0 P 1		
	700 mm breit	470	700	160	UTA 1 1 7 0 P 1		
	800 mm breit	470	800	160	UTA 1 1 8 0 P 1		
	900 mm breit	470	900	160	UTA 1 1 9 0 P 1		
Unterschränke Höhe: 240 mm							
 <p>Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig</p>	600 mm breit	470	600	240	WUP 1 2 6 0 0 1		
	700 mm breit	470	700	240	WUP 1 2 7 0 0 1		
	800 mm breit	470	800	240	WUP 1 2 8 0 0 1		
	900 mm breit	470	900	240	WUP 1 2 9 0 0 1		
	1000 mm breit	470	1000	240	WUP 1 2 1 0 0 1		
	1200 mm breit	470	1200	240	WUP 1 2 1 2 0 1		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					PZ 1 3 8 9 1 E PZ 1 3 8 9 3 0 E	




*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschranke Höhe: 240 mm						
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung					
	300 mm breit	470	300	240	UTA 1 2 3 0 P 1	
	400 mm breit	470	400	240	UTA 1 2 4 0 P 1	
	500 mm breit	470	500	240	UTA 1 2 5 0 P 1	
	600 mm breit	470	600	240	UTA 1 2 6 0 P 1	
	700 mm breit	470	700	240	UTA 1 2 7 0 P 1	
	800 mm breit	470	800	240	UTA 1 2 8 0 P 1	
	900 mm breit	470	900	240	UTA 1 2 9 0 P 1	
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	240	RV 2 0 V 0 1	
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.	301-470	150-600	240	RV 2 0 V T 1	
Unterschranke Höhe: 320 mm						
	Waschtischunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig					
	600 mm breit	470	600	320	WUP 2 2 6 0 0 1	
	700 mm breit	470	700	320	WUP 2 2 7 0 0 1	
	800 mm breit	470	800	320	WUP 2 2 8 0 0 1	
	900 mm breit	470	900	320	WUP 2 2 9 0 0 1	
	1000 mm breit	470	1000	320	WUP 2 2 1 0 0 1	
	1200 mm breit	470	1200	320	WUP 2 2 1 2 0 1	
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschranke Höhe: 320 mm						
	Plattenunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkästen 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief					
	300 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	300 300	320 320	UTA 2 2 3 0 P 1 UTA 2 2 3 0 P V	
	400 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	400 400	320 320	UTA 2 2 4 0 P 1 UTA 2 2 4 0 P V	
	500 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	500 500	320 320	UTA 2 2 5 0 P 1 UTA 2 2 5 0 P V	
	600 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	600 600	320 320	UTA 2 2 6 0 P 1 UTA 2 2 6 0 P V	
	700 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	700 700	320 320	UTA 2 2 7 0 P 1 UTA 2 2 7 0 P V	
	800 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	800 800	320 320	UTA 2 2 8 0 P 1 UTA 2 2 8 0 P V	
	900 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	900 900	320 320	UTA 2 2 9 0 P 1 UTA 2 2 9 0 P V	
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	RV 2 1 V 0 1 RV 2 1 V T 1	
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.					
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse					
	600 mm breit	470	600	320	WUP 2 1 6 0 0 1	
	700 mm breit	470	700	320	WUP 2 1 7 0 0 1	
	800 mm breit	470	800	320	WUP 2 1 8 0 0 1	
	900 mm breit	470	900	320	WUP 2 1 9 0 0 1	
	1000 mm breit	470	1000	320	WUP 2 1 1 0 0 1	
	1200 mm breit	470	1200	320	WUP 2 1 1 2 0 1	
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschranke Höhe: 320 mm								
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief							
	300 mm breit	470	300	320	UTA 2 1 3 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA 2 1 3 0 P V			
	400 mm breit	470	400	320	UTA 2 1 4 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA 2 1 4 0 P V			
	500 mm breit	470	500	320	UTA 2 1 5 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA 2 1 5 0 P V			
	600 mm breit	470	600	320	UTA 2 1 6 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA 2 1 6 0 P V				
700 mm breit	470	700	320	UTA 2 1 7 0 P 1				
tiefenvariabel	300-469	700	320	UTA 2 1 7 0 P V				
800 mm breit	470	800	320	UTA 2 1 8 0 P 1				
tiefenvariabel	300-469	800	320	UTA 2 1 8 0 P V				
900 mm breit	470	900	320	UTA 2 1 9 0 P 1				
tiefenvariabel	300-469	900	320	UTA 2 1 9 0 P V				
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 2			
	tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 2			
Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.								
Unterschranke Höhe: 480 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	600 mm breit	470	600	480	WUP 3 2 6 0 0 1			
	700 mm breit	470	700	480	WUP 3 2 7 0 0 1			
	800 mm breit	470	800	480	WUP 3 2 8 0 0 1			
	900 mm breit	470	900	480	WUP 3 2 9 0 0 1			
	1000 mm breit	470	1000	480	WUP 3 2 1 0 0 1			
	1200 mm breit	470	1200	480	WUP 3 2 1 2 0 1			
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		






*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0



		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke Höhe: 480 mm									
	Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling ab 300 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 350 mm tief								
	300 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	300 300	480 480	UTA 3 2 3 0 P 1 UTA 3 2 3 0 P V			
	400 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	400 400	480 480	UTA 3 2 4 0 P 1 UTA 3 2 4 0 P V			
	500 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	500 500	480 480	UTA 3 2 5 0 P 1 UTA 3 2 5 0 P V			
	600 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	600 600	480 480	UTA 3 2 6 0 P 1 UTA 3 2 6 0 P V			
	700 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	700 700	480 480	UTA 3 2 7 0 P 1 UTA 3 2 7 0 P V			
	800 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	800 800	480 480	UTA 3 2 8 0 P 1 UTA 3 2 8 0 P V			
	900 mm breit tiefenvariabel		470 300-469	900 900	480 480	UTA 3 2 9 0 P 1 UTA 3 2 9 0 P V			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.		150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV 3 1 V 0 2 RV 3 1 V T 2			
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	600 mm breit		470	600	480	WUP 3 3 6 0 0 1			
	700 mm breit		470	700	480	WUP 3 3 7 0 0 1			
	800 mm breit		470	800	480	WUP 3 3 8 0 0 1			
	900 mm breit		470	900	480	WUP 3 3 9 0 0 1			
	1000 mm breit		470	1000	480	WUP 3 3 1 0 0 1			
	1200 mm breit		470	1200	480	WUP 3 3 1 2 0 1			
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0




Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschranke Höhe: 480 mm								
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief							
	300 mm breit	470	300	480	UTA 3 3 3 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	300	480	UTA 3 3 3 0 P V			
	400 mm breit	470	400	480	UTA 3 3 4 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	400	480	UTA 3 3 4 0 P V			
	500 mm breit	470	500	480	UTA 3 3 5 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	500	480	UTA 3 3 5 0 P V			
	600 mm breit	470	600	480	UTA 3 3 6 0 P 1			
	tiefenvariabel	300-469	600	480	UTA 3 3 6 0 P V			
	700 mm breit	470	700	480	UTA 3 3 7 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	700	480	UTA 3 3 7 0 P V				
800 mm breit	470	800	480	UTA 3 3 8 0 P 1				
tiefenvariabel	300-469	800	480	UTA 3 3 8 0 P V				
900 mm breit	470	900	480	UTA 3 3 9 0 P 1				
tiefenvariabel	300-469	900	480	UTA 3 3 9 0 P V				
	Plattenregal 1 Einschubregal oben bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	300 mm breit	470	300	480	UTA 3 7 3 A 0 1			
	400 mm breit	470	400	480	UTA 3 7 4 A 0 1			
	500 mm breit	470	500	480	UTA 3 7 5 A 0 1			
	600 mm breit	470	600	480	UTA 3 7 6 A 0 1			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	480	RV 3 1 V 0 1			
	tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	480	RV 3 1 V T 1			
Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.								
	Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel Maserungsverlauf waagrecht							
	600 mm breit	200-470	600	480	WUA 3 1 6 0 1 V			
	800 mm breit	200-470	800	480	WUA 3 1 8 0 1 V			
	Solitär-Waschtischunterschrank 1 feste Korpusblende 129 mm hoch breitenvariabel	485	600-1000	480	WUA 3 0 X X 4 8			
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom				PZ 1 3 8 9 1 E			

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschränke Höhe: 480 mm						
	Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel Maserungsverlauf waagrecht					
	300 mm breit	200-470	300	480	UTA 3 1 3 0 1 V	L/R
	400 mm breit	200-470	400	480	UTA 3 1 4 0 1 V	L/R
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 offenes Fach die Schränke mit LED-Beleuchtung für das offene Fach beinhalten: 1 LED-Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E					
	600 mm breit	470	600	480	WUP 3 2 6 0 0 4	
	600 mm breit mit LED-Beleuchtung 2,6 Watt / 286 Lumen / 6300 Kelvin	470	600	480	WUP 3 2 6 0 B 4	
	700 mm breit	470	700	480	WUP 3 2 7 0 0 4	
	700 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,1 Watt / 333 Lumen / 6300 Kelvin	470	700	480	WUP 3 2 7 0 B 4	
	800 mm breit	470	800	480	WUP 3 2 8 0 0 4	
	800 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,5 Watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470	800	480	WUP 3 2 8 0 B 4	
	900 mm breit	470	900	480	WUP 3 2 9 0 0 4	
	900 mm breit mit LED-Beleuchtung 3,9 Watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470	900	480	WUP 3 2 9 0 B 4	
	1000 mm breit	470	1000	480	WUP 3 2 1 0 0 4	
	1000 mm breit mit LED-Beleuchtung 4,4 Watt / 485 Lumen / 6300 Kelvin	470	1000	480	WUP 3 2 1 0 B 4	
	1200 mm breit	470	1200	480	WUP 3 2 1 2 0 4	
	1200 mm breit mit LED-Beleuchtung 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUP 3 2 1 2 B 4	
	1200 mm breit für Doppelwaschtisch	470	1200	480	WUP 3 2 2 D 0 4	
	1200 mm breit mit LED-Beleuchtung Siphonausschnitt links und rechts 5,4 Watt / 589 Lumen / 6300 Kelvin	470	1200	480	WUP 3 2 2 D B 4	
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	




*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschranke Höhe: 560 mm						
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	600 mm breit	470	600	560	WUP 4 2 6 0 0 1	
	700 mm breit	470	700	560	WUP 4 2 7 0 0 1	
	800 mm breit	470	800	560	WUP 4 2 8 0 0 1	
	900 mm breit	470	900	560	WUP 4 2 9 0 0 1	
	1000 mm breit	470	1000	560	WUP 4 2 1 0 0 1	
	1200 mm breit	470	1200	560	WUP 4 2 1 2 0 1	
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief					
	300 mm breit	470	300	560	UTA 4 2 3 0 P 1	
	tiefenvariabel	300-469	300	560	UTA 4 2 3 0 P V	
	400 mm breit	470	400	560	UTA 4 2 4 0 P 1	
	tiefenvariabel	300-469	400	560	UTA 4 2 4 0 P V	
	500 mm breit	470	500	560	UTA 4 2 5 0 P 1	
	tiefenvariabel	300-469	500	560	UTA 4 2 5 0 P V	
	600 mm breit	470	600	560	UTA 4 2 6 0 P 1	
	tiefenvariabel	300-469	600	560	UTA 4 2 6 0 P V	
	700 mm breit	470	700	560	UTA 4 2 7 0 P 1	
	tiefenvariabel	300-469	700	560	UTA 4 2 7 0 P V	
800 mm breit	470	800	560	UTA 4 2 8 0 P 1		
tiefenvariabel	300-469	800	560	UTA 4 2 8 0 P V		
900 mm breit	470	900	560	UTA 4 2 9 0 P 1		
tiefenvariabel	300-469	900	560	UTA 4 2 9 0 P V		
	Plattenunterschrank 1 Einschubregal oben bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	300 mm breit	470	300	560	UTA 4 7 3 A 0 1	
	400 mm breit	470	400	560	UTA 4 7 4 A 0 1	
	500 mm breit	470	500	560	UTA 4 7 5 A 0 1	
	600 mm breit	470	600	560	UTA 4 7 6 A 0 1	

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Unterschränke Höhe: 560 mm						
	Plattenregal 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	560	R V 4 3 V 0 1	
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	560	R V 4 3 V T 1	
Waschmaschinenumbauschrank						
	Waschmaschinenumbauschrank 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatte 725 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe 4 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Türbreiten: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	W U B S C H R 0 2	
	Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren: Nr. 139 Eiche Schwarz Nr. 175 Stahl Dunkel matt Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel Nr. 179 Betonoptik Nr. 197 Betongrün Nr. 199 Alby Blue Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert	700	700	894-911	W U B S C H R 0 1	
Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- & Plattenunterschränke						
	Seitenaufdopplung mit Metallprofil Metallprofil für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück bitte Korpusdekor angeben					
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	320	S D H 4 9 3 2 0 2	
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	480	S D H 4 9 4 8 0 2	
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	560	S D H 4 9 5 6 0 2	
Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung der Waschtischplatte einrechnen.						

DESIGN LINE Platino 2.0

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- & Plattenunterschränke						
	Seitenwange mit ABS-Kante in Korpusdekor Preis je Stück					
	für 240 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	492	28	240	SWA 4 9 2 4 2 8	
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	492	28	320	SWA 4 9 3 2 2 8	
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	492	28	480	SWA 4 9 4 8 2 8	
für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	492	28	560	SWA 4 9 5 6 2 8		
Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung der Waschtischplatte berücksichtigen.						
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern						

Die Maßskizzen finden Sie im folgenden Platino 2.0 grifflos Register!