

Lieferzeit: 6 Wochen / mit * gekennzeichnete Waschtische 10 Wochen



Platino 2.0

Programm 503 - mit Griff

Programm 543 - grifflos



Frontdekore

F Foliierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau

Auslauf 12/2023



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau
Auslauf 12/2023



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplattendekore Stärke 28 mm


* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt




Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt




Nr. 193
Titangrau matt




Nr. 175
Stahl dunkel matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 143
Schieferoptik



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau
Auslauf 12/2023



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplattendekore Stärke 60 mm thermofoliiert



Nr. 755
Hacienda
Schwarz



Nr. 769
Hacienda Grau
Auslauf 12/2023



Nr. 670
Halifax Eiche*



Nr. 680
Charleston
Eiche



Nr. 776
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 785
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794
Eiche Sand

*Auf Grund von Farbunterschieden empfehlen wir die Platte nicht mit der Front und dem Korpus in Halifax Eiche zu kombinieren.

Waschtischplattendekore



individuelle Waschtischplatten aus hochwertigen Quarzmaterialien mit kratzfester Oberfläche - pflegeleicht & langlebig

Oberfläche poliert



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa



Nr. 423 Lava Grau



Nr. 424 Schwarz



Nr. 427 Noble grey



Nr. 429 Calypso

Porzellankeramik - Waschtischplattendekore



Nr. 505 Iron Grey Satin



Nr. 515 Iron Corten Satin



Nr. 524 Nero Zimbabwe Riverwashed



Nr. 527 Beton Silk



Nr. 531 Niagara Silk



Nr. 532 Alexandra Silk



Nr. 533 Colorado Dunes Silk



Nr. 534 Sofia Cuprum 2021

Waschtischplatte Eiche massiv



Nr. 103

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung
Türen mit Dämpfungssystem

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 522 Stangengriff chrom

Optionale Griffe



Nr. 529 Griffleiste chrom



Nr. 538 Griffleiste alu matt



Nr. 539 Griffleiste schwarz matt

grifflose Variante



grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Die Waschtischunterschranke sind mit einem 40 mm hohen Eingriff ausgestattet.

Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501
Weiß matt lackiert



Nr. 547
Schwarz matt lackiert

Waschtisch Typen

Mineralguss - Aufsatzwaschtische



Portofino Gästebad
Nr. 1 weiß



Havana
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Toronto
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Straight Gästebad
Nr. 61 Weiß



Madeira
Nr. 61 Weiß

STONEPLUS®

STONEPLUS®

Keramik - Aufsatzwaschtische



Olinda Gästebad
Nr. 1 weiß



Piccolo Gästebad
Nr. 1 weiß



Orlando Gästebad
Nr. 1 weiß



Nizza
Nr. 1 weiß



Málaga
Nr. 1 weiß



**Ideal Standard
Connect Air**
Nr. 1 weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus



Valencia
Nr. 1 weiß
in verschiedenen
Breiten möglich



Till
Nr. 1 weiß
in verschiedenen
Breiten möglich



Q!flat
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



K-Line
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Squared
Nr. 1 weiß
in verschiedenen
Breiten möglich
auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar



Squared
Nr. 43 Carbone
in 2 Breiten möglich
auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar



Melbourne
Nr. 1 weiß
in 2 Breiten möglich



Melbourne oval
Nr. 1 weiß

Fremd- Waschtische

Plattenausschnitte für Fremd-Waschtische gegen Aufpreis planbar.

Bei Bestellung bitte Skizze anfügen.


Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2023/2024

Pt.4

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuches.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Nizza weiß inkl. Permanentablauf	390	390	115	W T A 3 9 0 0 1		
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Q!flat weiß mit Hahnlochbohrung inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem						
	620 mm breit	453	620	80	W T M 5 3 0 6 1		
	920 mm breit	453	920	80	W T M 5 3 0 9 1		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1		
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1		
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared Carbone matt inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung						
	500 mm breit	450	500	125	W T M 4 8 0 5 4 3		
	500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	W T O 4 8 0 5 4 3		
	620 mm breit	450	620	125	W T M 4 8 0 6 4 3		
	620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	W T O 4 8 0 6 4 3		
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z 1 1 0 9 1		
	CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				P Z 1 1 4 9 1		
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung						
	500 mm breit	450	500	125	W T M 4 8 0 5 1		
	500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	W T O 4 8 0 5 1		
	620 mm breit	450	620	125	W T M 4 8 0 6 1		
	620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	W T O 4 8 0 6 1		
	810 mm breit	450	810	125	W T M 4 8 0 8 1		
	810 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	810	125	W T O 4 8 0 8 1		
	1020 mm breit	450	1020	125	W T M 4 8 1 0 1		
	1020 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	1020	125	W T O 4 8 1 0 1		
	1220 mm breit	450	1220	125	W T M 4 8 1 2 1		
	1220 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	1220	125	W T O 4 8 1 2 1		
	Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem				P Z 1 1 0 9 1		
	CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				P Z 1 1 4 9 1		

*Die Lieferzeit beträgt 10 Wochen. Waschtisch nicht mit dem optionalen Clou-System kompatibel.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Keramik Doppelwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen 1020 mm breit 1220 mm breit*	450	1020	125	WTM 4 8 2 1 1		
	450	1220	125	WTM 4 8 2 2 1		
  Keramik Doppelwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen 1220 mm breit 1220 mm breit ohne Hahnlochbohrungen* unterbaubar nur mit 600 mm breiten Waschtischunter-schränken Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem (2 Stück bestellen) CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung (2 Stück bestellen)	450	1220	125	WTM 4 8 2 D 1		
	450	1220	125	WTO 4 8 2 D 1		
 Keramik - Aufsatzwaschtisch Valencia weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf 660 mm breit 860 mm breit 960 mm breit Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombi-nation mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich	495	660	50	WTM 4 9 0 6 1		
	495	860	50	WTM 4 9 0 8 1		
	495	960	50	WTM 4 9 0 9 1		
 Aufsatzwaschtisch Málaga, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	WTA 4 2 5 5 1		
 Keramik - Aufsatzwaschtisch Till weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf 620 mm breit 810 mm breit 1020 mm breit	450	620	80	WTM 5 0 0 6 1		
	450	810	80	WTM 5 0 0 8 1		
	450	1020	80	WTM 5 0 1 0 1		
 Keramik Doppelwaschtisch Till weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen	450	1020	80	WTM 5 0 2 1 1		
 Keramik Doppelwaschtisch Till weiß inkl. Permanentablauf mit 2 Hahnlochbohrungen unterbaubar nur mit 600 mm breiten Waschtischunter-schränken	450	1220	80	WTM 5 0 2 D 1		

*Die Lieferzeit beträgt 10 Wochen. Waschtisch nicht mit dem optionalen Clou-System kompatibel.
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!



DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
Keramik - Aufsatzwaschtische						
	Keramik - Aufsatzwaschtisch K-Line weiß mit Überlauf mit Hahnlochbohrung Hinterkante nicht glasiert					
	460	710	65	WT M 5 1 0 7 1		
	460	1010	65	WT M 5 1 1 0 1		
	425	600	90	WT A 1 1 0 4 1		
	425	800	90	WT A 1 1 0 5 1		
	455	600	90	WT A 1 1 0 7 1		
STONEPLUS - Einbauwaschtisch						
 STONEPLUS	465	606	20	WT A 3 3 6 E 6 1		
STONEPLUS Einbauwaschtisch Madeira weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit STONEPLUS Abdeckkappe						
Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombination mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich						
Mineralguss - Aufsatzwaschtische						
	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Havanna weiß inkl. Permanentablauf ohne Hahnlochbohrung			WT A S 1 0 1 1		
	340	490	60			
	340	600	60	WT A S 1 0 2 1		
 	Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Toronto weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung kein direkter Wandanschluss möglich			WT A S 1 1 1 1		
	423	490	60			
	423	600	60	WT A S 1 1 2 1		
Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				P Z 1 1 0 9 1 P Z 1 1 4 9 1		

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Qsolid Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p>  <p>nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunter-schränken</p> <p>Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links Rücksprung rechts</p>		495	600-2980	12	WP S 5 1 V P O WP S 5 1 R S L WP S 5 1 R S R		
 <p>Qsolid Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p>  <p>verdeckte Befestigung möglich</p> <p>Freitragende Platte mit der Konsole PZ 1244 50: Wir empfehlen ab 600 mm 2, ab 1006 mm 3 und ab 1650 mm 4 Konsolen dazu zu bestellen.</p> <p>Aufliegende Platte mit dem Distanzstück PZ DZAG 30: Anwendungsbeispiele siehe Seite Pt. 23</p>		495	600-2980	60	WP S 5 V O P O		
 <p>Konsole für Waschtischplatten 60 mm stark grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten</p>		430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R	
 <p>Distanzausgleichs-Stück Preis je Stück für aufliegende Waschtischplatte Qsolid 60 mm</p>		300	21	69	P Z D Z A G 3 0		
 <p>Porzellaneramik - Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p> <p>Porzellaneramik</p> <p>nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunter-schränken</p>		495	600-2980	22	WP P 5 2 V		

Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Frontdekor thermofoliiert Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p> <p>Freitragende Platte mit der Konsole PZ 1244 50: Wir empfehlen ab 600 mm 2, ab 1006 mm 3 und ab 1650 mm 4 Konsolen dazu zu bestellen.</p> <p>standardmäßig 2 verdeckte Befestigungen möglich Infos & Anwendungsbeispiel siehe Seite Pt. 22 & 23 Bei Bedarf bitte weitere Ausfräsungen für die Konsolen dazu bestellen!</p> <p>Optionale Waschtischplattenänderung: Aufpreis zusätzliche Ausfräsung für die Konsole</p>		495	600-2200	60	WP 5 V V M F O		
 <p>Konsole für Waschtischplatten 60 mm stark grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten</p>		430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R	
 <p>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Nr. 103 Eiche massiv Seitlicher Korpusüberstand je 6 mm einplanen</p> <p>Freitragende Platte mit der L-Konsole oder der Handtuchhalter-Konsole: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.</p> <p>Kein Ausschnitt für Fremd-Waschtische möglich!</p>		495	612-1612	40	W P M 4 9 V O A		
 <p>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Korpusdekor mit ABS-Kante Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen</p> <p>Freitragende Platte mit der L-Konsole oder der Handtuchhalter-Konsole: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.</p> <p>Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links Rücksprung rechts</p>		495	600-2600	28	A P N 6 0 V 2 8		
 <p>L-Konsole für Waschtischplatten Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten</p> <p>in chrom</p> <p>in schwarz matt</p>		470	30	180	P Z 1 1 1 8 4 9		
 <p>Handtuchhalter-Konsole Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten</p> <p>in chrom</p> <p>in schwarz matt</p>		448	30	180	P Z 1 1 3 3 4 9		
		448	30	180	P Z 1 2 3 3 4 9		

Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischplatten						
<p>Ausschnitt für Fremd-Waschtische Bestellung kann nur mit bemaßter Skizze erfolgen!</p> <p>für Qsolid-Waschtischplatten A U S K D</p> <p>für Waschtischplatten in Frontdekor A U S K D 6 0</p> <p>für Waschtischplatten in Korpusdekor A U S K D 2 8</p> <p>für Porzellan-keramik-Waschtischplatten A U S K D 2 2</p> <p>Preis versteht sich pro Ausschnitt</p>						
 Abb. = rechts	<p>Waschtischplatte Qsolid für Waschmaschinenumbauschrank inkl. Standard-Plattenausschnitt für: STONEPLUS - Einbauwaschtisch: WTA 336E 61</p> <p>Bitte Farbvariante für Qsolid-Platte angeben.</p> <p>Bitte beachten Sie die Hinweise zu Plattenausschnitten auf Seite Pt.25.</p> <p>1406 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 700 mm Waschtischunterschrank 495-725 1406 12 W P S 5 1 4 L P O</p> <p>1406 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 700 mm Waschtischunterschrank 495-725 1406 12 W P S 5 1 4 R P O</p> <p>1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 900 mm Waschtischunterschrank 495-725 1606 12 W P S 5 1 6 L P O</p> <p>1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank & 900 mm Waschtischunterschrank 495-725 1606 12 W P S 5 1 6 R P O</p> <p>1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 700 mm Waschtischunterschrank 495-725 1606 12 W P S 5 7 6 L P O</p> <p>1606 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 700 mm Waschtischunterschrank 495-725 1606 12 W P S 5 7 6 R P O</p> <p>1806 mm breit Waschmaschinenumbauschrank links kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 900 mm Waschtischunterschrank 495-725 1806 12 W P S 5 1 8 L P O</p> <p>1806 mm breit Waschmaschinenumbauschrank rechts kombinierbar mit Waschmaschinenumbauschrank, 200 mm Regal mittig & 900 mm Waschtischunterschrank 495-725 1806 12 W P S 5 1 8 R P O</p>					

Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste




DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
Unterschränke Höhe: 160 mm							
 Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40 Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	470	600	160	WUP 1 1 6 0 0 1			
	470	700	160	WUP 1 1 7 0 0 1			
	470	800	160	WUP 1 1 8 0 0 1			
	470	900	160	WUP 1 1 9 0 0 1			
	470	1000	160	WUP 1 1 1 0 0 1			
	470	1200	160	WUP 1 1 1 2 0 1			
					PZ 1 3 8 9 1 E		
 Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 300 mm breit 400 mm breit 500 mm breit 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit	470	300	160	UTA 1 1 3 0 P 1			
	470	400	160	UTA 1 1 4 0 P 1			
	470	500	160	UTA 1 1 5 0 P 1			
	470	600	160	UTA 1 1 6 0 P 1			
	470	700	160	UTA 1 1 7 0 P 1			
	470	800	160	UTA 1 1 8 0 P 1			
	470	900	160	UTA 1 1 9 0 P 1			
Unterschränke Höhe: 240 mm							
 Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40 Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	470	600	240	WUP 1 2 6 0 0 1			
	470	700	240	WUP 1 2 7 0 0 1			
	470	800	240	WUP 1 2 8 0 0 1			
	470	900	240	WUP 1 2 9 0 0 1			
	470	1000	240	WUP 1 2 1 0 0 1			
	470	1200	240	WUP 1 2 1 2 0 1			
					PZ 1 3 8 9 1 E		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 240 mm							
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	240	UTA 1 2 3 0 P 1		
	400 mm breit	470	400	240	UTA 1 2 4 0 P 1		
	500 mm breit	470	500	240	UTA 1 2 5 0 P 1		
	600 mm breit	470	600	240	UTA 1 2 6 0 P 1		
	700 mm breit	470	700	240	UTA 1 2 7 0 P 1		
	800 mm breit	470	800	240	UTA 1 2 8 0 P 1		
	900 mm breit	470	900	240	UTA 1 2 9 0 P 1		
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	240	RV 2 0 V 0 1		
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	240	RV 2 0 V T 1		
Unterschränke Höhe: 320 mm							
	Waschtischunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig						
	600 mm breit	470	600	320	WUP 2 2 6 0 0 1		
	700 mm breit	470	700	320	WUP 2 2 7 0 0 1		
	800 mm breit	470	800	320	WUP 2 2 8 0 0 1		
	900 mm breit	470	900	320	WUP 2 2 9 0 0 1		
	1000 mm breit	470	1000	320	WUP 2 2 1 0 0 1		
	1200 mm breit	470	1200	320	WUP 2 2 1 2 0 1		
	inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40 Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke Höhe: 320 mm						
 <p>Plattenunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkästen 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkästen 350 mm tief</p>	300 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	300 300	320 320	UTA 2 2 3 0 P 1 UTA 2 2 3 0 P V	
	400 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	400 400	320 320	UTA 2 2 4 0 P 1 UTA 2 2 4 0 P V	
	500 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	500 500	320 320	UTA 2 2 5 0 P 1 UTA 2 2 5 0 P V	
	600 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	600 600	320 320	UTA 2 2 6 0 P 1 UTA 2 2 6 0 P V	
	700 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	700 700	320 320	UTA 2 2 7 0 P 1 UTA 2 2 7 0 P V	
	800 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	800 800	320 320	UTA 2 2 8 0 P 1 UTA 2 2 8 0 P V	
	900 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	900 900	320 320	UTA 2 2 9 0 P 1 UTA 2 2 9 0 P V	
	 <p>Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor</p> <p>tiefen- und breitenvariabel</p> <p>Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.</p>	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	RV 2 1 V 0 1 RV 2 1 V T 1	
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse						
	600 mm breit	470	600	320	WUP 2 1 6 0 0 1	
	700 mm breit	470	700	320	WUP 2 1 7 0 0 1	
	800 mm breit	470	800	320	WUP 2 1 8 0 0 1	
	900 mm breit	470	900	320	WUP 2 1 9 0 0 1	
	1000 mm breit	470	1000	320	WUP 2 1 1 0 0 1	
	1200 mm breit inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40	470	1200	320	WUP 2 1 1 2 0 1	
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste




DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 320 mm							
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszug 350 mm tief						
	300 mm breit	470	300	320	UTA 2 1 3 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA 2 1 3 0 P V		
	400 mm breit	470	400	320	UTA 2 1 4 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA 2 1 4 0 P V		
	500 mm breit	470	500	320	UTA 2 1 5 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA 2 1 5 0 P V		
	600 mm breit	470	600	320	UTA 2 1 6 0 P 1		
tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA 2 1 6 0 P V			
700 mm breit	470	700	320	UTA 2 1 7 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	700	320	UTA 2 1 7 0 P V			
800 mm breit	470	800	320	UTA 2 1 8 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	800	320	UTA 2 1 8 0 P V			
900 mm breit	470	900	320	UTA 2 1 9 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	900	320	UTA 2 1 9 0 P V			
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV 2 1 V 0 2		
	tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	320	RV 2 1 V T 2		
Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.							
Unterschränke Höhe: 480 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	600 mm breit	470	600	480	WUP 3 2 6 0 0 1		
	700 mm breit	470	700	480	WUP 3 2 7 0 0 1		
	800 mm breit	470	800	480	WUP 3 2 8 0 0 1		
	900 mm breit	470	900	480	WUP 3 2 9 0 0 1		
	1000 mm breit	470	1000	480	WUP 3 2 1 0 0 1		
	1200 mm breit	470	1200	480	WUP 3 2 1 2 0 1		
	inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40						
Optionales Zubehör:						P Z	1 0 9 5
Steckdosen-Element						P Z	1 3 6 7
Raumsparsiphon DN 40						P Z	1 4 2 3
Raumsparsiphon DN 32							
Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*							

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste






DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 480 mm							
	Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling ab 300 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 350 mm tief						
	300 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	300 300	480 480	UTA 3 2 3 0 P 1 UTA 3 2 3 0 P V		
	400 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	400 400	480 480	UTA 3 2 4 0 P 1 UTA 3 2 4 0 P V		
	500 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	500 500	480 480	UTA 3 2 5 0 P 1 UTA 3 2 5 0 P V		
	600 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	600 600	480 480	UTA 3 2 6 0 P 1 UTA 3 2 6 0 P V		
	700 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	700 700	480 480	UTA 3 2 7 0 P 1 UTA 3 2 7 0 P V		
	800 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	800 800	480 480	UTA 3 2 8 0 P 1 UTA 3 2 8 0 P V		
	900 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	900 900	480 480	UTA 3 2 9 0 P 1 UTA 3 2 9 0 P V		
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	RV 3 1 V 0 2 RV 3 1 V T 2		
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	600 mm breit	470	600	480	WUP 3 3 6 0 0 1		
	700 mm breit	470	700	480	WUP 3 3 7 0 0 1		
	800 mm breit	470	800	480	WUP 3 3 8 0 0 1		
	900 mm breit	470	900	480	WUP 3 3 9 0 0 1		
	1000 mm breit	470	1000	480	WUP 3 3 1 0 0 1		
	1200 mm breit inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40	470	1200	480	WUP 3 3 1 2 0 1		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 480 mm							
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief						
	300 mm breit	470	300	480	UTA 3 3 3 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	300	480	UTA 3 3 3 0 P V		
	400 mm breit	470	400	480	UTA 3 3 4 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	400	480	UTA 3 3 4 0 P V		
	500 mm breit	470	500	480	UTA 3 3 5 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	500	480	UTA 3 3 5 0 P V		
	600 mm breit	470	600	480	UTA 3 3 6 0 P 1		
	tiefenvariabel	300-469	600	480	UTA 3 3 6 0 P V		
	700 mm breit	470	700	480	UTA 3 3 7 0 P 1		
tiefenvariabel	300-469	700	480	UTA 3 3 7 0 P V			
800 mm breit	470	800	480	UTA 3 3 8 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	800	480	UTA 3 3 8 0 P V			
900 mm breit	470	900	480	UTA 3 3 9 0 P 1			
tiefenvariabel	300-469	900	480	UTA 3 3 9 0 P V			
	Plattenregal 1 Einschubregal oben bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	480	UTA 3 7 3 A 0 1		
	400 mm breit	470	400	480	UTA 3 7 4 A 0 1		
	500 mm breit	470	500	480	UTA 3 7 5 A 0 1		
	600 mm breit	470	600	480	UTA 3 7 6 A 0 1		
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	480	RV 3 1 V 0 1		
	tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	480	RV 3 1 V T 1		
Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.							
	Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel						
	600 mm breit	200-470	600	480	WUA 3 1 6 0 1 V		
	800 mm breit	200-470	800	480	WUA 3 1 8 0 1 V		
	Solitär-Waschtischunterschrank 1 feste Korpusblende 129 mm hoch breitenvariabel	485	600-1000	480	WUA 3 0 X X 4 8		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom				PZ 1 3 8 9 1 E		

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Unterschränke Höhe: 480 mm								
	Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel 300 mm breit 400 mm breit	200-470 200-470	300 400	480 480	UTA 3 1 3 0 1 V UTA 3 1 4 0 1 V	L/R L/R		
	Unterschränke Höhe: 560 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit inkl. zwei zusätzliche Konsolen PZ 1244 40 Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	470 470 470 470 470 470 470	600 700 800 900 1000 1200	560 560 560 560 560 560	WUP 4 2 6 0 0 1 WUP 4 2 7 0 0 1 WUP 4 2 8 0 0 1 WUP 4 2 9 0 0 1 WUP 4 2 1 0 0 1 WUP 4 2 1 2 0 1			
					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	Plattenunterschrank							
		2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief 300 mm breit tiefenvariabel 400 mm breit tiefenvariabel 500 mm breit tiefenvariabel 600 mm breit tiefenvariabel 700 mm breit tiefenvariabel 800 mm breit tiefenvariabel 900 mm breit tiefenvariabel	470 300-469 470 300-469 470 300-469 470 300-469 470 300-469 470 300-469	300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900	560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560	UTA 4 2 3 0 P 1 UTA 4 2 3 0 P V UTA 4 2 4 0 P 1 UTA 4 2 4 0 P V UTA 4 2 5 0 P 1 UTA 4 2 5 0 P V UTA 4 2 6 0 P 1 UTA 4 2 6 0 P V UTA 4 2 7 0 P 1 UTA 4 2 7 0 P V UTA 4 2 8 0 P 1 UTA 4 2 8 0 P V UTA 4 2 9 0 P 1 UTA 4 2 9 0 P V		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 560 mm							
	Plattenunterschrank 1 Einschubregal oben bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	300 mm breit	470	300	560	UTA 4 7 3 A 0 1		
	400 mm breit	470	400	560	UTA 4 7 4 A 0 1		
	500 mm breit	470	500	560	UTA 4 7 5 A 0 1		
	600 mm breit	470	600	560	UTA 4 7 6 A 0 1		
	Plattenregal 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	150-300 301-470	150-600 150-600	560 560	RV 4 3 V 0 1 RV 4 3 V T 1		
Unterschränke grifflos Höhe: 520 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	600 mm breit	470	600	520	WUP 3 3 6 0 G L		
	700 mm breit	470	700	520	WUP 3 3 7 0 G L		
	800 mm breit	470	800	520	WUP 3 3 8 0 G L		
	900 mm breit	470	900	520	WUP 3 3 9 0 G L		
	1000 mm breit	470	1000	520	WUP 3 3 1 0 G L		
	1200 mm breit	470	1200	520	WUP 3 3 1 2 G L		
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element					PZ 1 0 9 5		
Raumsparsiphon DN 40					PZ 1 3 6 7		
Raumsparsiphon DN 32					PZ 1 4 2 3		
Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*							

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus	
Unterschränke grifflos Höhe: 520 mm							
 <p>Plattenunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief ab 390 mm Tiefe, Auszüge 350 mm tief</p>	300 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	300 300	520 520	U T A 3 3 3 0 G L U T A 3 3 3 0 G V		
	400 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	400 400	520 520	U T A 3 3 4 0 G L U T A 3 3 4 0 G V		
	500 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	500 500	520 520	U T A 3 3 5 0 G L U T A 3 3 5 0 G V		
	600 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	600 600	520 520	U T A 3 3 6 0 G L U T A 3 3 6 0 G V		
	700 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	700 700	520 520	U T A 3 3 7 0 G L U T A 3 3 7 0 G V		
	800 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	800 800	520 520	U T A 3 3 8 0 G L U T A 3 3 8 0 G V		
	900 mm breit tiefenvariabel	470 300-469	900 900	520 520	U T A 3 3 9 0 G L U T A 3 3 9 0 G V		
	 <p>Plattenregal 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor</p> <p>tiefen- und breitenvariabel</p> <p>Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.</p>	150-300 301-470	150-300 150-600	520 520	R V 3 3 V 0 1 R V 3 3 V T 1		
		Waschmaschinenumbauschrank					
	 <p>Waschmaschinenumbauschrank 2 Türen 1 abnehmbare Blende unten 1 Abdeckplatte 725 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Korpusfarbe 4 höhenverstellbare Füße (8 mm - 25 mm) Türbreiten: 296 mm / 396 mm</p>	700	700	894-911	W U B S C H R 0 2		
700		700	894-911	W U B S C H R 0 1			
<p>Waschmaschinenumbauschrank Beschreibung wie oben, jedoch ohne die Türen und Griffe</p> <p>nicht lieferbar in folgenden Korpusdekoren: Nr. 139 Eiche Schwarz Nr. 155 Hacienda Schwarz Nr. 169 Hacienda Grau Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel Nr. 179 Betonoptik</p> <p>Achtung: Schrank wird zerlegt geliefert</p>							

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Platino 2.0 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- & Plattenunterschränke</h2>							
 	Seitenaufdopplung mit Metallprofil Metallprofil für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück						
	bitte Korpusdekor angeben						
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	320	SDH 4 9 3 2 0 2		
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	480	SDH 4 9 4 8 0 2		
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	560	SDH 4 9 5 6 0 2		
Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung der Waschtischplatte einrechnen.							
<h2>Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- & Plattenunterschränke</h2>							
	Seitenwange mit ABS-Kante in Korpusdekor Preis je Stück						
	für 240 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	240	SWA 4 9 2 4 2 8		
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	320	SWA 4 9 3 2 2 8		
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	480	SWA 4 9 4 8 2 8		
	für 520 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	520	SWA 4 9 5 2 2 8		
für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	560	SWA 4 9 5 6 2 8			
Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung der Waschtischplatte einrechnen.							

DESIGN LINE Platino 2.0 - Plattenausschnitte

Die Bestellung und Auftragsbestätigung erfolgen erst nach schriftlicher Freigabe der Plattenskizze.

Standardausschnitte:

Für alle Waschtische im Programm Laguna Platino 2.0 und Platino 2.0 Gästebad:

Bei Plattenausschnitten für Standardwaschtische ist die Positionierung in der Tiefe fix definiert.

Bitte die Positionierung der Breite in mm angeben (Außenkante bis Mitte Becken in mm).

Die Armaturlochbohrung hat einen Standarddurchmesser von 35 mm.

Kundenbezogene Ausschnitte:

Bei jeder Bestellung muss eine bemaßte Skizze angefügt werden.

Die Bestellung und Auftragsbestätigung erfolgen erst nach schriftlicher Freigabe der Plattenskizze.

Bei kundenbezogenen Plattenausschnitten für Standardwaschtische bitte die Positionierung der Tiefe und Breite in mm angeben (Außenkante bis Mitte Becken in mm, Hinterkante bis Mitte Becken in mm).

Für Fremdwaschtische:

Bei kundenbezogenen Plattenausschnitten für Fremdwaschtische bitte die Positionierung der Tiefe und Breite in mm angeben (Außenkante bis Mitte Becken in mm, Hinterkante bis Mitte Becken in mm).

Bei Plattenausschnitten für Fremdwaschtische bitte Bezeichnung und genaue Hersteller-Artikelnummer des Waschtisches angeben.

Bei kundenbezogenen Plattenausschnitten für Fremdwaschtische ist eine Armaturlochbohrung möglich.

Bitte die Maße und die Positionierung der Tiefe und Breite in mm angeben


(Außenkante bis Mitte Bohrung in mm, Hinterkante bis Mitte Bohrung in mm).

Bestellhilfe

Folgende Skizze des Plattenausschnittes soll nur als Beispiel dienen.

Bitte senden Sie eine solche Skizze bei jeder Bestellung einer Waschtischplatte mit Ausschnitt mit.

Beispielskizze:



Einen Vordruck für die Bestellung ist bei Ihrem Laguna Serviceteam oder unter www.laguna-badwelten.de im Händler-Login erhältlich.


Laguna Platino 2.0 - Waschtischplatte

Beschaffenheit 60 mm starke Waschtischplatte

Thermofolierte Waschtischplatte:

Waschtischplatte thermofoliiert 60 mm stark
60 mm stark mit einem 3 mm Kantenradius - gewichtsreduziert


Beispielskizze:



Qsolid Waschtischplatte:

Waschtischplatte Qsolid 60 mm stark
60 mm stark auf 1 mm Fase abgeschrägt

Beispielskizze:



Qsolid

Laguna Platino 2.0 - Bestellhilfe

Bei weiteren Fragen hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter!


Aufliegende Qsolid Waschtischplatte:

Aufliegende Qsolid Waschtischplatte 60 mm in Kombination mit den Distanzstücken PZ DZAG.




120 cm breiter Waschtischunterschrank:

Die gelben Konsolen liegen dem Lieferumfang des 120 cm breiten Waschtischunterschrankes bei. Wir empfehlen auch bei kleineren Unterschrank die Konsole PZ 1244 40 dazu zu bestellen, wenn der Waschtisch auf der Platte aufliegt und nicht an der Wand befestigt wird.



Thermofolierte Waschtischplatte:

Die Platte ist standardmäßig mit zwei Ausfräsungen für die Konsolen ausgestattet. Bei aufliegender Montage ist keine Konsole nötig.




Laguna Platino 2.0 - Bestellhilfe


Die Bestellung und Auftragsbestätigung erfolgen erst nach schriftlicher Freigabe der Plattenskizze.

Bitte senden Sie eine solche Skizze bei jeder Bestellung einer Waschtischplatte mit Rücksprung mit.

Qsolid Waschtischplatte WP S51V PO mit dem Rücksprung rechts WPS 51RS R:




Waschtischplatte APN 60V 28 mit dem Rücksprung rechts APN 60RS R:



Einen Vordruck für die Bestellung ist bei Ihrem Laguna Serviceteam oder unter www.laguna-badwelten.de im Händler-Login erhältlich.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Plattenausschnitte Waschtischplatten „Qsolid“ 12 mm für Waschmaschinenumbauschrank

inkl. Standard-Plattenausschnitt für: STONEPLUS - Einbauwaschtisch WTA 336E 61






DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen

Nizza WTA 3900 1



Q!flat WTM 5306 1

Q!flat WTM 5309 1





CONNECT AIR WTA 0805

MÁLAGA WTA 4255 1



SQUARED WTM 4805 / WTM 4806 / WTO 4806
Skizze mit Hahnlochbohrung

SQUARED WTM 4808 / WTO 4808
Skizze mit Hahnlochbohrung



Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

LEGENDE


- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen


SQUARED WTM 4810 / WTO 4810
Skizze mit Hahnlochbohrung




SQUARED WTM 4821




SQUARED WTM 4812 / WTO 4812
Skizze mit Hahnlochbohrung




SQUARED WTM 482D / WTO 482D
Skizze mit Hahnlochbohrung



Valencia 660



Valencia 860



LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen



Valencia 960

Till WTM 5006





Till WTM 5008

Till WTM 5010



Till WTM 5021

Till WTM 502D



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.



LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen



K-Line WTM 5107 1

K-Line WTM 5110 1





MELBOURNE WTA 1104

MELBOURNE WTA 1105



MELBOURNE WTA 1107

Madeira WTA 336E 61





LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 A = Oberkante Waschtisch
 D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
 C = Oberkante Waschtischplatte
 E = Waschtischplattenstärke
 Y = Oberkante Unterschrank
 X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen



Havana WTA S101 / WTA S102

Toronto WTA S111 / WTA S112





MONTAGEBEISPIEL
Waschtischunterschrank Höhe 480 mm / Waschtisch Squared 620

Waschtischunterschrank
Höhe 160 mm & Höhe 240 mm



Waschtischunterschrank
Höhe 320 mm

Waschtischunterschrank
Höhe 480 mm, 520 mm & 560 mm



Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtischbreite
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss



DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen

Plattenunterschränke





Handtuchhalter-Konsole
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40

Handtuchhalter-Konsole
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



Konsole für Waschtischplatten
PZ 1244 50/40

Konsole für Waschtischplatten
PZ 1244 50/40



LEGENDE


- B = Waschtischunterschränkbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschränk
- X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen

L-Konsole für Waschtischplatten
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- C = Oberkante Waschtischplatte
- E = Waschtischplattenstärke
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss