






# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets Gästebad</b>						
 <p>28 180</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>                      Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo 390 mm breit                      inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil                      Waschtischplatte mit ABS-Kante                      2 Handtuchhalter-Konsolen</p>					
		Handtuchhalter-Konsolen in chrom	395	608	328	<b>SETFG6010</b>
	Handtuchhalter-Konsolen in schwarz	395	608	328	<b>SETFG6012</b>	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				PZ 1 3 8 9 1 E PZ 1 3 8 9 3 0 E	
 <p>40 180</p> <p>Waschtischplatte Eiche massiv</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>                      Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo 390 mm breit                      inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil                      Waschtischplatte Eiche massiv                      2 Handtuchhalter-Konsolen</p>					
		Handtuchhalter-Konsolen in chrom	400	612	340	<b>SETFG6009</b>
	Handtuchhalter-Konsolen in schwarz	400	612	340	<b>SETFG6011</b>	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz				PZ 1 3 8 9 1 E PZ 1 3 8 9 3 0 E	
 <p>240</p> <p>Abb. = rechts</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>                      Waschtischunterschrank 600 mm                      1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und                      Siphonausschnitt                      1 Abdeckplatte mit ABS-Kante                      Keramik-Aufsatzwaschtisch Olinda                      inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil</p>	365	653	338	<b>SETFG6008</b>	L/R
			Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom			
 <p>160</p> <p>Abb. = rechts</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>                      Waschtischunterschrank 600 mm                      1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und                      Siphonausschnitt                      Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Portofino weiß                      inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil                      1 Glasplatte in Optiwhite</p>	410	666	255	<b>SETFG6002</b>	L/R
			Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom			
 <p>160</p> <p>Abb. = rechts</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>                      Waschtischunterschrank 600 mm                      1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und                      Siphonausschnitt                      Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Portofino weiß                      inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil                      1 Abdeckplatte Qsolid                      Oberfläche poliert                      Bitte Farbvariante für Qsolid-Platte angeben.</p>	410	666	257	<b>SETFG60P2</b>	L/R
			Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Keramik - Aufsatzwaschtische</b>								
	<b>Keramik - Aufsatzwaschtisch Denver weiß</b> mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf	390	570	130	<b>W T A 4 0 0 0 1</b>			
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Orlando weiß</b> inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Hinterkante nicht glasiert	360	510	120	<b>W T A 5 1 3 6 1</b>			
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo weiß</b> inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Hinterkante nicht glasiert	300	390	120	<b>W T A 3 0 3 9 1</b>			
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Olinda weiß</b> inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil  Hinterkante nicht glasiert	365	500	70	<b>W T A 1 1 0 6 1</b>			
<b>Mineralguss - Möbelwaschtische</b>								
	<b>Aufsatzwaschtisch Portofino, weiß</b> inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil	365	500	85	<b>A W M 1 0 5 0 1</b>			
<b>STONEPLUS - Einbauwaschtisch</b>								
 <b>STONEPLUS®</b>	<b>STONEPLUS Einbauwaschtisch Straight</b> Position in der Platte 30 mm zur Wand weiß ohne Überlauf inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom  Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombination mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich	330	512	20	<b>W M S 2 3 0 5 6 1</b>			







Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Waschtischplatten Mindertiefe (Berechnung je lfm.)</b>						
 	<b>Qsolid Waschtischplatte aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen  nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunterschränken  Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung)	400	600-2980	12	<b>WP S 4 1 V P O</b>   WP S 5 1 R S L WP S 5 1 R S R	
 	<b>Qsolid Waschtischplatte freitragend oder aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> Materialstärke 12 mm mit Schürze 60 mm Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen  verdeckte Befestigung möglich  <b>Freitragende Platte</b> mit der Konsole PZ 1244 40: Wir empfehlen ab 600 mm 2, ab 1006 mm 3 und ab 1650 mm 4 Konsolen dazu zu bestellen.  <b>Aufliegende Platte</b> mit dem Distanzstück PZ DZAG 20: Anwendungsbeispiele siehe Seite PGL. 7	400	600-2980	60	<b>WP S 4 V O P O</b>	
 Abb. = rechts	<b>Konsole für Waschtischplatten 60 mm stark</b> grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten	330	150	50	<b>P Z 1 2 4 4 4 0</b>	L/R
	<b>Distanzausgleichs-Stück</b> für aufliegende Waschtischplatte Qsolid 60 mm Preis je Stück	20	21	69	<b>P Z D Z A G 2 0</b>	
 Porzellankeramik	<b>Porzellankeramik - Waschtischplatte aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen  nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunterschränken	400	600-2980	22	<b>WP P 4 2 V</b>	



Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.  
 Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Waschtischplatten Mindertiefe (Berechnung je lfm.)</b>						
 thermofoliiert	<b>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> in Frontdekor thermofoliiert Seitlicher Korpus­überstand je 4 mm einplanen  <b>Freitragende Platte:</b> siehe Fußtext verdeckte Befestigung mit Konsole PZ 1244 40 möglich Anwendungsbeispiele siehe Seite PGL. 7	400	600-2200	60	<b>W P O 4 V V M F O</b>	
 Abb. = rechts	<b>Konsole für Waschtischplatten</b> grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten  Waschtischplatte WPO 4VVM FO: Bei verdeckter Befestigung bitte Ausfräsung dazu bestellen  Optionale Waschtischplattenänderung: Aufpreis Ausfräsung für die Konsole Preis je Stück / bitte Position in Skizze angeben	330	150	50	<b>P Z 1 2 4 4 4 0</b>  <b>A U S T K 4 0 6 0</b>	L/R
 Eiche massiv	<b>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> in Nr. 103 Eiche massiv Seitlicher Korpus­überstand je 6 mm einplanen  <b>Freitragende Platte:</b> siehe Fußtext  <b>Kein Ausschnitt für Fremd-Waschtische möglich!</b>	400	612-1612	40	<b>W P M 4 0 V O A</b>	
 mit ABS-Kante	<b>Waschtischplatte freitragend oder aufliegend</b> <b>Berechnung je lfm.</b> in Korpusdekor mit ABS-Kante Seitlicher Korpus­überstand je 4 mm einplanen  <b>Freitragende Platte:</b> siehe Fußtext  Optionale Waschtischplattenänderung: Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung)	400	600-2600	28	<b>A P N 4 0 V 2 8</b>  <b>A P N 6 0 R S L</b> <b>A P N 6 0 R S R</b>	
	<b>L-Konsole für Waschtischplatten</b> Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten  <b>in chrom</b> <b>in schwarz matt</b>	320 320	30 30	180 180	<b>P Z 1 1 1 8 4 0</b> <b>P Z 1 2 1 8 4 0</b>	
	<b>Handtuchhalter-Konsole</b> Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten  <b>in chrom</b> <b>in schwarz matt</b>	373 373	30 30	180 180	<b>P Z 1 1 3 3 4 0</b> <b>P Z 1 2 3 3 4 0</b>	





Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.  
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Waschtischplatten Mindertiefe</b>						
<b>Ausschnitt für Fremd-Waschtische</b> Bestellung kann nur mit bemaßter Skizze erfolgen!						
für Qsolid-Waschtischplatten					<b>A U S    K D</b>	
für Waschtischplatten in Frontdekor					<b>A U S    K D 6 0</b>	
für Waschtischplatten in Korpusdekor					<b>A U S    K D 2 8</b>	
für Porzellankeramik-Waschtischplatten					<b>A U S    K D 2 2</b>	
<b>Preis versteht sich pro Ausschnitt</b>						
<b>Unterschranke Mindertiefe</b> <b>Höhe: 160 mm</b>						
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig					
	600 mm breit	375	600	160	<b>W U P 1 1 6 0 0 6</b>	
	700 mm breit	375	700	160	<b>W U P 1 1 7 0 0 6</b>	
	800 mm breit	375	800	160	<b>W U P 1 1 8 0 0 6</b>	
	900 mm breit	375	900	160	<b>W U P 1 1 9 0 0 6</b>	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					<b>P Z    1 3 8 9 1 E</b> <b>P Z 1 3 8 9 3 0 E</b>
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung					
	300 mm breit	375	300	160	<b>U T A 1 1 3 0 P 6</b>	
	400 mm breit	375	400	160	<b>U T A 1 1 4 0 P 6</b>	
	500 mm breit	375	500	160	<b>U T A 1 1 5 0 P 6</b>	
	600 mm breit	375	600	160	<b>U T A 1 1 6 0 P 6</b>	
	700 mm breit	375	700	160	<b>U T A 1 1 7 0 P 6</b>	
	800 mm breit	375	800	160	<b>U T A 1 1 8 0 P 6</b>	
	900 mm breit	375	900	160	<b>U T A 1 1 9 0 P 6</b>	




Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.  
Bei der Planung mit Wandauslaufarmaturen muss dies bei der Bestellung gesondert angegeben werden!

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Unterschranke Mindertiefe</h2> <h3>Höhe: 240 mm</h3>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig						
	600 mm breit	375	600	240	<b>WUP 1 2 6 0 0 6</b>		
	700 mm breit	375	700	240	<b>WUP 1 2 7 0 0 6</b>		
	800 mm breit	375	800	240	<b>WUP 1 2 8 0 0 6</b>		
	900 mm breit	375	900	240	<b>WUP 1 2 9 0 0 6</b>		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E		
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	300 mm breit	375	300	240	<b>UTA 1 2 3 0 P 6</b>		
	400 mm breit	375	400	240	<b>UTA 1 2 4 0 P 6</b>		
	500 mm breit	375	500	240	<b>UTA 1 2 5 0 P 6</b>		
	600 mm breit	375	600	240	<b>UTA 1 2 6 0 P 6</b>		
	700 mm breit	375	700	240	<b>UTA 1 2 7 0 P 6</b>		
	800 mm breit	375	800	240	<b>UTA 1 2 8 0 P 6</b>		
	900 mm breit	375	900	240	<b>UTA 1 2 9 0 P 6</b>		
	<b>Plattenregal</b> in Korpusdekor	150-300	150-600	240	<b>RV 2 0 V 0 1</b>		
		301-470	150-600	240	<b>RV 2 0 V T 1</b>		
	tiefen- und breitenvariabel  Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.						
<h2>Unterschranke Mindertiefe</h2> <h3>Höhe: 320 mm</h3>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig						
	600 mm breit	375	600	320	<b>WUP 2 2 6 0 0 6</b>		
	700 mm breit	375	700	320	<b>WUP 2 2 7 0 0 6</b>		
	800 mm breit	375	800	320	<b>WUP 2 2 8 0 0 6</b>		
	900 mm breit	375	900	320	<b>WUP 2 2 9 0 0 6</b>		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		




\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

		Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Unterschränke Mindertiefe</b>									
<b>Höhe: 320 mm</b>									
	<b>Plattenunterschrank</b> 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkästen 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief								
	300 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	300 300	320 320	<b>UTA 2 2 3 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 3 0 P V</b>				
	400 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	400 400	320 320	<b>UTA 2 2 4 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 4 0 P V</b>				
	500 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	500 500	320 320	<b>UTA 2 2 5 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 5 0 P V</b>				
	600 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	600 600	320 320	<b>UTA 2 2 6 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 6 0 P V</b>				
	700 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	700 700	320 320	<b>UTA 2 2 7 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 7 0 P V</b>				
	800 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	800 800	320 320	<b>UTA 2 2 8 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 8 0 P V</b>				
	900 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	900 900	320 320	<b>UTA 2 2 9 0 P 6</b> <b>UTA 2 2 9 0 P V</b>				
	<b>Plattenregal</b> 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	<b>RV 2 1 V 0 1</b> <b>RV 2 1 V T 1</b>				
	tiefen- und breitenvariabel  Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.								
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse								
	600 mm breit	375	600	320	<b>WUP 2 1 6 0 0 6</b>				
	700 mm breit	375	700	320	<b>WUP 2 1 7 0 0 6</b>				
	800 mm breit	375	800	320	<b>WUP 2 1 8 0 0 6</b>				
	900 mm breit	375	900	320	<b>WUP 2 1 9 0 0 6</b>				
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				

\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.




# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Unterschranke Mindertiefe</h2> <h3>Höhe: 320 mm</h3>						
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief					
	300 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	300 300	320 320	<b>UTA 2 1 3 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 3 0 P V</b>	
	400 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	400 400	320 320	<b>UTA 2 1 4 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 4 0 P V</b>	
	500 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	500 500	320 320	<b>UTA 2 1 5 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 5 0 P V</b>	
	600 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	600 600	320 320	<b>UTA 2 1 6 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 6 0 P V</b>	
	700 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	700 700	320 320	<b>UTA 2 1 7 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 7 0 P V</b>	
	800 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	800 800	320 320	<b>UTA 2 1 8 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 8 0 P V</b>	
	900 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	900 900	320 320	<b>UTA 2 1 9 0 P 6</b> <b>UTA 2 1 9 0 P V</b>	
	<b>Plattenregal</b> in Korpusdekor  tiefen- und breitenvariabel  Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.	150-300 301-470	150-600 150-600	320 320	<b>RV 2 1 V 0 2</b> <b>RV 2 1 V T 2</b>	
	<h2>Unterschranke Mindertiefe</h2> <h3>Höhe: 480 mm</h3>					
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	600 mm breit	375	600	480	<b>WUP 3 2 6 0 0 6</b>	
	700 mm breit	375	700	480	<b>WUP 3 2 7 0 0 6</b>	
	800 mm breit	375	800	480	<b>WUP 3 2 8 0 0 6</b>	
	900 mm breit	375	900	480	<b>WUP 3 2 9 0 0 6</b>	
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.







# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Unterschränke Mindertiefe</b>									
<b>Höhe: 480 mm</b>									
	<b>Plattenunterschrank</b>	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 300 mm tief							
	300 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	300 300	480 480	<b>UTA 3 2 3 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 3 0 P V</b>				
	400 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	400 400	480 480	<b>UTA 3 2 4 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 4 0 P V</b>				
	500 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	500 500	480 480	<b>UTA 3 2 5 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 5 0 P V</b>				
	600 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	600 600	480 480	<b>UTA 3 2 6 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 6 0 P V</b>				
	700 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	700 700	480 480	<b>UTA 3 2 7 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 7 0 P V</b>				
	800 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	800 800	480 480	<b>UTA 3 2 8 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 8 0 P V</b>				
	900 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	900 900	480 480	<b>UTA 3 2 9 0 P 6</b> <b>UTA 3 2 9 0 P V</b>				
	<b>Plattenregal</b>	1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300 301-470	150-600 150-600	480 480	<b>RV 3 1 V 0 2</b> <b>RV 3 1 V T 2</b>			
	tiefen- und breitenvariabel	Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.							
	<b>Waschtischunterschrank</b>	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling							
	600 mm breit	375	600	480	<b>WUP 3 3 6 0 0 6</b>				
	700 mm breit	375	700	480	<b>WUP 3 3 7 0 0 6</b>				
	800 mm breit	375	800	480	<b>WUP 3 3 8 0 0 6</b>				
	900 mm breit	375	900	480	<b>WUP 3 3 9 0 0 6</b>				
Optionales Zubehör:	Steckdosen-Element				PZ 1 0 9 5				
	Raumsparsiphon DN 40				PZ 1 3 6 7				
	Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 4 2 3				
	Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*								




\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Unterschränke Mindertiefe</b> <b>Höhe: 480 mm</b>							
	<b>Plattenunterschrank</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief						
	300 mm breit	375	300	480	<b>UTA 3 3 3 0 P 6</b>		
	tiefenvariabel	300-469	300	480	<b>UTA 3 3 3 0 P V</b>		
	400 mm breit	375	400	480	<b>UTA 3 3 4 0 P 6</b>		
	tiefenvariabel	300-469	400	480	<b>UTA 3 3 4 0 P V</b>		
	500 mm breit	375	500	480	<b>UTA 3 3 5 0 P 6</b>		
	tiefenvariabel	300-469	500	480	<b>UTA 3 3 5 0 P V</b>		
	600 mm breit	375	600	480	<b>UTA 3 3 6 0 P 6</b>		
tiefenvariabel	300-469	600	480	<b>UTA 3 3 6 0 P V</b>			
700 mm breit	375	700	480	<b>UTA 3 3 7 0 P 6</b>			
tiefenvariabel	300-469	700	480	<b>UTA 3 3 7 0 P V</b>			
800 mm breit	375	800	480	<b>UTA 3 3 8 0 P 6</b>			
tiefenvariabel	300-469	800	480	<b>UTA 3 3 8 0 P V</b>			
900 mm breit	375	900	480	<b>UTA 3 3 9 0 P 6</b>			
tiefenvariabel	300-469	900	480	<b>UTA 3 3 9 0 P V</b>			
	<b>Plattenregal</b> 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	480	<b>RV 3 1 V 0 1</b>		
	tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	480	<b>RV 3 1 V T 1</b>		
Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 2 Türen tiefenvariabel Maserungsverlauf waagrecht						
	600 mm breit	200-470	600	480	<b>WUA 3 1 6 0 1 V</b>		
800 mm breit	200-470	800	480	<b>WUA 3 1 8 0 1 V</b>			
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Tür tiefenvariabel Maserungsverlauf waagrecht						
	300 mm breit	200-470	300	480	<b>UTA 3 1 3 0 1 V</b>	L/R	
400 mm breit	200-470	400	480	<b>UTA 3 1 4 0 1 V</b>	L/R		

\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe (+ 20 mm Dekorfront)	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
<b>Unterschränke Mindertiefe</b>										
<b>Höhe: 560 mm</b>										
	<b>Waschtischunterschrank</b>									
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung									
	Siphonausschnitt mittig									
	1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling									
	600 mm breit	375	600	560	<b>WUP 4 2 6 0 0 6</b>					
700 mm breit	375	700	560	<b>WUP 4 2 7 0 0 6</b>						
800 mm breit	375	800	560	<b>WUP 4 2 8 0 0 6</b>						
900 mm breit	375	900	560	<b>WUP 4 2 9 0 0 6</b>						
Optionales Zubehör:										
Steckdosen-Element						PZ 1 0 9 5				
Raumsparsiphon DN 40						PZ 1 3 6 7				
Raumsparsiphon DN 32						PZ 1 4 2 3				
Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*										
	<b>Plattenunterschrank</b>									
	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung									
	ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief									
	ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief									
	300 mm breit	375	300	560	<b>UTA 4 2 3 0 P 6</b>					
	tiefenvariabel	300-469	300	560	<b>UTA 4 2 3 0 P V</b>					
	400 mm breit	375	400	560	<b>UTA 4 2 4 0 P 6</b>					
	tiefenvariabel	300-469	400	560	<b>UTA 4 2 4 0 P V</b>					
	500 mm breit	375	500	560	<b>UTA 4 2 5 0 P 6</b>					
	tiefenvariabel	300-469	500	560	<b>UTA 4 2 5 0 P V</b>					
	600 mm breit	375	600	560	<b>UTA 4 2 6 0 P 6</b>					
	tiefenvariabel	300-469	600	560	<b>UTA 4 2 6 0 P V</b>					
	700 mm breit	375	700	560	<b>UTA 4 2 7 0 P 6</b>					
	tiefenvariabel	300-469	700	560	<b>UTA 4 2 7 0 P V</b>					
800 mm breit	375	800	560	<b>UTA 4 2 8 0 P 6</b>						
tiefenvariabel	300-469	800	560	<b>UTA 4 2 8 0 P V</b>						
900 mm breit	375	900	560	<b>UTA 4 2 9 0 P 6</b>						
tiefenvariabel	300-469	900	560	<b>UTA 4 2 9 0 P V</b>						
	<b>Plattenregal</b>		150-300	150-600	560	<b>RV 4 3 V 0 1</b>				
	1 fester Holzfachboden		301-470	150-600	560	<b>RV 4 3 V T 1</b>				
	in Korpusdekor									
tiefen- und breitenvariabel										
Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.										

\*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

# DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</h2>						
 <p><b>Seitenaufdopplung mit Metallprofil</b> Metallprofil für Waschtischunterschranke und Plattenunterschranke in schwarz matt mit 1 Korpusblende</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p> <p>Preis je Stück</p> <p>für 320 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>für 480 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung der Waschtischplatte einrechnen.</p>	395	19	320	<b>SDH 3 9 3 2 0 2</b>		
	395	19	480	<b>SDH 3 9 4 8 0 2</b>		
<h2>Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</h2>						
 <p><b>Seitenwange mit ABS-Kante</b> in Korpusdekor Preis je Stück</p> <p>für 240 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>für 320 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>für 480 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>für 560 mm hohe Waschtisch- &amp; Plattenunterschranke</p> <p>Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung der Waschtischplatte berücksichtigen.</p>	397	28	240	<b>SWA 3 9 2 4 2 8</b>		
	397	28	320	<b>SWA 3 9 3 2 2 8</b>		
	397	28	480	<b>SWA 3 9 4 8 2 8</b>		
	397	28	560	<b>SWA 3 9 5 6 2 8</b>		
<b>Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern</b>						

**Die Maßskizzen finden Sie im folgenden Platino 2.0 grifflos Register!**