






DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sets Gästebad								
	Bestehend aus: Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo 390 mm breit inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil in chrom Waschtischplatte mit ABS-Kante 2 Handtuchhalter-Konsolen							
	Handtuchhalter-Konsolen in chrom		395	608	328	SETFG6010		
	Handtuchhalter-Konsolen in schwarz		395	608	328	SETFG6012		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz					PZ13891E PZ138930E		
 Waschtischplatte Eiche massiv	Bestehend aus: Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo 390 mm breit inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil in chrom Waschtischplatte Eiche massiv 2 Handtuchhalter-Konsolen							
	Handtuchhalter-Konsolen in chrom		400	612	340	SETFG6009		
	Handtuchhalter-Konsolen in schwarz		400	612	340	SETFG6011		
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz					PZ13891E PZ138930E		
 Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt 1 Abdeckplatte mit ABS-Kante Keramik-Aufsatzwaschtisch Olinda inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil in chrom		365	653	338	SETFG6008	L/R	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz					PZ13891E PZ138930E		
 Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Portofino weiß inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil 1 Glasplatte in Optiwhite		410	666	255	SETFG6002	L/R	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz					PZ13891E PZ138930E		
 CeraSolid Abb. = rechts	Bestehend aus: Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt Mineralguss - Aufsatzwaschtisch Portofino weiß inkl. nicht verschleißbarem Ablaufventil 1 Abdeckplatte Porzellankeramik 12 mm stark Bitte Farbvariante der Porzellankeramik-Platte angeben.		410	666	257	SETFG60P2	L/R	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz					PZ13891E PZ138930E		


Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtische								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Denver weiß mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf in chrom	390	570	130	WTA40001			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Orlando weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil in chrom Hinterkante nicht glasiert	360	510	120	WTA51361			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Piccolo weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil in chrom Hinterkante nicht glasiert	300	390	120	WTA30391			
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Olinda weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil in chrom Hinterkante nicht glasiert	365	500	70	WTA11061			
Solid Surface - Aufsatzwaschtisch								
	Solid Surface - Aufsatzwaschtisch Seoul nur mit Wandarmatur kombinierbar ohne Überlauf Notwendiges Zubehör: Permanentablauf in chrom Permanentablauf in schwarz matt	326	500	115	WSA325041 PZ13871 PZ138730			
Mineralguss - Aufsatzwaschtische								
	Aufsatzwaschtisch Portofino, weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil	365	500	85	AWM10501			
STONEPLUS - Einbauwaschtisch								
 STONEPLUS®	STONEPLUS Einbauwaschtisch Straight Position in der Platte 30 mm zur Wand weiß ohne Überlauf inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Bei einem Waschtischunterschrank mit einem 160 mm hohen Schubkasten oben, Waschtisch nur in Kombination mit einer 60 mm hohen Waschtischplatte möglich	330	512	20	WMS230561			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischplatten Mindertiefe (Berechnung je lfm.)								
 Solid Surface	Solid Surface - Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. weiß seidenmatt Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunter- schränken Optionale Waschtischplattenänderung: Ausschnitt für Fremd-Waschtische* Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung) Ausklinkung hinten (Preis je Ausklinkung)	400	600-2980	12	WSS4012V AUSKD WSS12RSL WSS12RSR WSS12AUS			
 CeraSolid Stärke 12 mm	Porzellankeramik - Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunter- schränken Optionale Waschtischplattenänderung: Ausschnitt für Fremd-Waschtische* Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung) Ausklinkung hinten (Preis je Ausklinkung)	400	600-2980	12	WPP4012V AUSKD WPP12RSL WPP12RSR WPP12AUS			
 CeraSolid Stärke 22 mm	Porzellankeramik - Waschtischplatte aufliegend Berechnung je lfm. Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen nur in Kombination mit Waschtisch- und Plattenunter- schränken Optionale Waschtischplattenänderung: Ausschnitt für Fremd-Waschtische*	400	600-2980	22	WPP42V AUSKD22			
 thermofoiliert	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Frontdekor thermofoiliert Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen Freitragende Platte: siehe Fußtext verdeckte Befestigung mit Konsole PZ 1244 40 möglich Anwendungsbeispiele siehe Seite P.27 Optionale Waschtischplattenänderung: Ausschnitt für Fremd-Waschtische*	400	600-2200	60	WPO4VVMFO AUSKD60			
 Abb. = rechts	Konsole für Waschtischplatten grau Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten Waschtischplatte WPO 4VVM FO: Bei verdeckter Befestigung bitte Ausfräsung dazu bestellen Optionale Waschtischplattenänderung: Aufpreis Ausfräsung für die Konsole Preis je Stück / bitte Position in Skizze angeben	330	150	50	PZ124440 AUSTK4060	L/R		

Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.

*Bestellung kann nur mit bemaßter Skizze und Herstellerartikelnummer erfolgen. Preis versteht sich pro Ausschnitt.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischplatten Mindertiefe (Berechnung je lfm.)								
 Eiche massiv	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Nr. 103 Eiche massiv Seitlicher Korpusüberstand je 6 mm einplanen Freitragende Platte: siehe Fußtext Kein Ausschnitt für Fremd-Waschtische möglich!	400	612-1612	40	WPM40VOA			
 mit ABS-Kante	Waschtischplatte freitragend oder aufliegend Berechnung je lfm. in Korpusdekor mit ABS-Kante Seitlicher Korpusüberstand je 4 mm einplanen Freitragende Platte: siehe Fußtext Optionale Waschtischplattenänderung: Ausschnitt für Fremd-Waschtische* Rücksprung links (Preis je Rücksprung) Rücksprung rechts (Preis je Rücksprung)	400	600-2600	28	APN40V28 AUSKD28 APN60RSL APN60RSR			
	L-Konsole für Waschtischplatten Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten in chrom in schwarz matt	320 320	30 30	180 180	PZ111840 PZ121840			
	Handtuchhalter-Konsole Preis je Stück zur Wandbefestigung von freitragenden Platten in chrom in schwarz matt	373 373	30 30	180 180	PZ113340 PZ123340			
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 160 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	375 375 375 375 375	600 700 800 900 1000	160 160 160 160 160	WUP116006 WUP117006 WUP118006 WUP119006 WUP111006 PZ13891E PZ138930E -			

Freitragende Platte: Wir empfehlen ab 600 mm 2 und ab 1000 mm 3 Konsolen dazu zu bestellen.

*Bestellung kann nur mit bemaßter Skizze und Herstellerartikelnummer erfolgen. Preis versteht sich pro Ausschnitt.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE




Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 160 mm								
	Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten							
	300 mm breit	375	300	160	UTA1130P6			
	400 mm breit	375	400	160	UTA1140P6			
	500 mm breit	375	500	160	UTA1150P6			
	600 mm breit	375	600	160	UTA1160P6			
	700 mm breit	375	700	160	UTA1170P6			
	800 mm breit	375	800	160	UTA1180P6			
	900 mm breit	375	900	160	UTA1190P6			
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 240 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig							
	600 mm breit	375	600	240	WUP126006			
	700 mm breit	375	700	240	WUP127006			
	800 mm breit	375	800	240	WUP128006			
	900 mm breit	375	900	240	WUP129006			
	1000 mm breit	375	1000	240	WUP121006			
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ13891E PZ138930E -			
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug inkl. Reling							
	300 mm breit	375	300	240	UTA1230P6			
	400 mm breit	375	400	240	UTA1240P6			
	500 mm breit	375	500	240	UTA1250P6			
	600 mm breit	375	600	240	UTA1260P6			
	700 mm breit	375	700	240	UTA1270P6			
	800 mm breit	375	800	240	UTA1280P6			
	900 mm breit	375	900	240	UTA1290P6			
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	240	RV20V01			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	240	RV20VT1			

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE




Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 320 mm								
	Waschtischunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig							
	600 mm breit	375	600	320	WUP226006			
	700 mm breit	375	700	320	WUP227006			
	800 mm breit	375	800	320	WUP228006			
	900 mm breit	375	900	320	WUP229006			
	1000 mm breit	375	1000	320	WUP221006			
	Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ1367 PZ1423 -			
	Plattenunterschrank 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkästen 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkästen 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	320	UTA2230P6			
	tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA2230PV			
	400 mm breit	375	400	320	UTA2240P6			
	tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA2240PV			
	500 mm breit	375	500	320	UTA2250P6			
	tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA2250PV			
	600 mm breit	375	600	320	UTA2260P6			
	tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA2260PV			
	700 mm breit	375	700	320	UTA2270P6			
	tiefenvariabel	300-469	700	320	UTA2270PV			
	800 mm breit	375	800	320	UTA2280P6			
	tiefenvariabel	300-469	800	320	UTA2280PV			
	900 mm breit	375	900	320	UTA2290P6			
	tiefenvariabel	300-469	900	320	UTA2290PV			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV21V01			
		301-470	150-600	320	RV21VT1			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.							

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.




DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 320 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse							
	600 mm breit	375	600	320	WUP216006			
	700 mm breit	375	700	320	WUP217006			
	800 mm breit	375	800	320	WUP218006			
	900 mm breit	375	900	320	WUP219006			
	1000 mm breit	375	1000	320	WUP211006			
	Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ1095D PZ1367 PZ1423			
	Plattenunterschrank 1 Metallauszug inkl. Reling ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	320	UTA2130P6			
	tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA2130PV			
	400 mm breit	375	400	320	UTA2140P6			
	tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA2140PV			
	500 mm breit	375	500	320	UTA2150P6			
	tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA2150PV			
	600 mm breit	375	600	320	UTA2160P6			
	tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA2160PV			
	700 mm breit	375	700	320	UTA2170P6			
	tiefenvariabel	300-469	700	320	UTA2170PV			
	800 mm breit	375	800	320	UTA2180P6			
	tiefenvariabel	300-469	800	320	UTA2180PV			
	900 mm breit	375	900	320	UTA2190P6			
	tiefenvariabel	300-469	900	320	UTA2190PV			
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV21V02			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	320	RV21VT2			
	Plattenunterschrank 1 Handtuchhalter-Stange bitte Farbvariante der Handtuch-Stange angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 045 Alu poliert 1 Metallauszug inkl. Reling							
	300 mm breit	397	300	320	UHF2130P6			
Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe								

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE




Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 480 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug inkl. Reling							
	600 mm breit	375	600	480	WUP326006			
	700 mm breit	375	700	480	WUP327006			
	800 mm breit	375	800	480	WUP328006			
	900 mm breit	375	900	480	WUP329006			
	1000 mm breit	375	1000	480	WUP321006			
	Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -			
	Plattenunterschrank 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung ab 300 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Schubkasten & Auszug 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	480	UTA3230P6			
	tiefenvariabel	300-469	300	480	UTA3230PV			
	400 mm breit	375	400	480	UTA3240P6			
	tiefenvariabel	300-469	400	480	UTA3240PV			
	500 mm breit	375	500	480	UTA3250P6			
	tiefenvariabel	300-469	500	480	UTA3250PV			
	600 mm breit	375	600	480	UTA3260P6			
	tiefenvariabel	300-469	600	480	UTA3260PV			
	700 mm breit	375	700	480	UTA3270P6			
	tiefenvariabel	300-469	700	480	UTA3270PV			
	800 mm breit	375	800	480	UTA3280P6			
	tiefenvariabel	300-469	800	480	UTA3280PV			
	900 mm breit	375	900	480	UTA3290P6			
	tiefenvariabel	300-469	900	480	UTA3290PV			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	480	RV31V02			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.	301-470	150-600	480	RV31VT2			

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE




Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 480 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug inkl. Reling							
	600 mm breit	375	600	480	WUP336006			
	700 mm breit	375	700	480	WUP337006			
	800 mm breit	375	800	480	WUP338006			
	900 mm breit	375	900	480	WUP339006			
	1000 mm breit	375	1000	480	WUP331006			
	Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -			
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	480	UTA3330P6			
	tiefenvariabel	300-469	300	480	UTA3330PV			
	400 mm breit	375	400	480	UTA3340P6			
	tiefenvariabel	300-469	400	480	UTA3340PV			
	500 mm breit	375	500	480	UTA3350P6			
	tiefenvariabel	300-469	500	480	UTA3350PV			
	600 mm breit	375	600	480	UTA3360P6			
	tiefenvariabel	300-469	600	480	UTA3360PV			
	700 mm breit	375	700	480	UTA3370P6			
	tiefenvariabel	300-469	700	480	UTA3370PV			
	800 mm breit	375	800	480	UTA3380P6			
	tiefenvariabel	300-469	800	480	UTA3380PV			
	900 mm breit	375	900	480	UTA3390P6			
	tiefenvariabel	300-469	900	480	UTA3390PV			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	480	RV31V01			
		301-470	150-600	480	RV31VT1			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.							

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE



Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 480 mm								
	Plattenunterschrank 1 Handtuchhalter-Stange bitte Farbvariante der Handtuch-Stange angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 045 Alu poliert 1 Metallauszug inkl. Reling 300 mm breit Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	397	300	480	UHF3130P6			
	Waschtischunterschrank 2 Türen tiefenvariabel Maserungsverlauf waagerecht 600 mm breit 800 mm breit	200-470	600	480	WUA31601V			
		200-470	800	480	WUA31801V			
	Plattenunterschrank 1 Tür tiefenvariabel Maserungsverlauf waagerecht 300 mm breit 400 mm breit	200-470	300	480	UTA31301V	L/R		
		200-470	400	480	UTA31401V	L/R		
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 560 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug inkl. Reling 600 mm breit 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	375	600	560	WUP426006			
		375	700	560	WUP427006			
		375	800	560	WUP428006			
		375	900	560	WUP429006			
		375	1000	560	WUP421006			
					PZ1095D PZ1367 PZ1423 -			

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE



Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ A Mindertiefe Höhe: 560 mm								
	Plattenunterschrank 2 Metallauszüge ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief							
	300 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	300 300	560 560	UTA4230P6 UTA4230PV			
	400 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	400 400	560 560	UTA4240P6 UTA4240PV			
	500 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	500 500	560 560	UTA4250P6 UTA4250PV			
	600 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	600 600	560 560	UTA4260P6 UTA4260PV			
	700 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	700 700	560 560	UTA4270P6 UTA4270PV			
	800 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	800 800	560 560	UTA4280P6 UTA4280PV			
	900 mm breit tiefenvariabel	375 300-469	900 900	560 560	UTA4290P6 UTA4290PV			
	Plattenregal 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor	150-300 301-470	150-600 150-600	560 560	RV43V01 RV43VT1			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.							
Unterschränke Typ B grifflos Mindertiefe Höhe: 240 mm								
	Waschtischunterschrank grifflos zurückspringender, unterer Boden als Eingriff 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse Siphonausschnitt mittig							
	600 mm breit	375	600	240	WUP1260G6			
	700 mm breit	375	700	240	WUP1270G6			
	800 mm breit	375	800	240	WUP1280G6			
	900 mm breit	375	900	240	WUP1290G6			
	1000 mm breit	375	1000	240	WUP1210G6			
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ13891E PZ138930E -			

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.





DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ B grifflos Mindertiefe Höhe: 240 mm								
	Plattenunterschrank grifflos zurückspringender, unterer Boden als Eingriff 1 Metallauszug inkl. Reling							
	300 mm breit	375	300	240	UTA1230G6			
	400 mm breit	375	400	240	UTA1240G6			
	500 mm breit	375	500	240	UTA1250G6			
	600 mm breit	375	600	240	UTA1260G6			
	700 mm breit	375	700	240	UTA1270G6			
	800 mm breit	375	800	240	UTA1280G6			
	900 mm breit	375	900	240	UTA1290G6			
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	240	RV20V01			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.	301-470	150-600	240	RV20VT1			
Unterschränke Typ B grifflos Mindertiefe Höhe: 320 mm								
	Waschtischunterschrank grifflos zurückspringender, unterer Boden als Eingriff 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung mit Metalltraverse							
	600 mm breit	375	600	320	WUP2160G6			
	700 mm breit	375	700	320	WUP2170G6			
	800 mm breit	375	800	320	WUP2180G6			
	900 mm breit	375	900	320	WUP2190G6			
	1000 mm breit	375	1000	320	WUP2110G6			
	Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1095D PZ1367 PZ1423			



DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ B grifflos Mindertiefe Höhe: 320 mm								
	Plattenunterschrank grifflos zurückspringender, unterer Boden als Eingriff 1 Metallauszug inkl. Reling ab 300 mm Tiefe, Auszug 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszug 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	320	UTA2130G6			
	tiefenvariabel	300-469	300	320	UTA2130GV			
	400 mm breit	375	400	320	UTA2140G6			
	tiefenvariabel	300-469	400	320	UTA2140GV			
	500 mm breit	375	500	320	UTA2150G6			
	tiefenvariabel	300-469	500	320	UTA2150GV			
	600 mm breit	375	600	320	UTA2160G6			
	tiefenvariabel	300-469	600	320	UTA2160GV			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV21V01			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	320	RV21VT1			
	Plattenregal in Korpusdekor	150-300	150-600	320	RV21V02			
	tiefen- und breitenvariabel Nicht im Bereich der Befestigungskonsole der Platte verwendbar.	301-470	150-600	320	RV21VT2			
	Plattenunterschrank 1 Handtuchhalter-Stange bitte Farbvariante der Handtuch-Stange angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 045 Alu poliert 1 Metallauszug inkl. Reling 300 mm breit Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	397	300	320	UHF2130P6			

DESIGN LINE Platino 2.0 MINDERTIEFE

Typ A mit Griff | Typ B grifflos

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe (+ 20 mm Dekorfront)		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Typ B grifflos Mindertiefe Höhe: 520 mm								
	Waschtischunterschrank grifflos 1 Metallauszug Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug inkl. Reling							
	600 mm breit	375	600	520	WUP3360G6			
	700 mm breit	375	700	520	WUP3370G6			
	800 mm breit	375	800	520	WUP3380G6			
	900 mm breit	375	900	520	WUP3390G6			
	1000 mm breit	375	1000	520	WUP3310G6			
	Optionales Zubehör: Doppelsteckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				PZ1095D PZ1367 PZ1423 -			
	Plattenunterschrank grifflos 2 Metallauszüge ab 300 mm Tiefe, Auszüge 260 mm tief ab 340 mm Tiefe, Auszüge 300 mm tief							
	300 mm breit	375	300	520	UTA3330G6			
	tiefenvariabel	300-469	300	520	UTA3330GV			
	400 mm breit	375	400	520	UTA3340G6			
	tiefenvariabel	300-469	400	520	UTA3340GV			
	500 mm breit	375	500	520	UTA3350G6			
	tiefenvariabel	300-469	500	520	UTA3350GV			
	600 mm breit	375	600	520	UTA3360G6			
	tiefenvariabel	300-469	600	520	UTA3360GV			
	700 mm breit	375	700	520	UTA3370G6			
	tiefenvariabel	300-469	700	520	UTA3370GV			
	Plattenregal 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor	150-300	150-600	520	RV33V01			
		301-470	150-600	520	RV33VT1			
	tiefen- und breitenvariabel							
	Nicht im Bereich der Befestigungskonsolle der Platte verwendbar.							

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.




Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- & Plattenunterschränke								
	Seitenaufdopplung mit Metallprofil Metallprofil für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende bitte Korpusdekor angeben Preis je Stück für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung der Waschtischplatte einrechnen.	395 395	19 19	320 480	SDH393202 SDH394802			
Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- & Plattenunterschränke								
	Seitenwange mit ABS-Kante in Korpusdekor Preis je Stück für 240 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke für 520 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung der Waschtischplatte berücksichtigen.	397 397 397 397	28 28 28 28	240 320 480 520 560	SWA392428 SWA393228 SWA394828 SWA395228 SWA395628			
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern								

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen

WMS 2305 61 (Straight)

WTA 5136 1 (Orlando)




SET FG60 09/10
WTA 3039 1 (Piccolo)



Denver WTA 4000 1



SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)

Seoul WSA 3250 41



SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

MONTAGEBEISPIEL
SET FG60 10



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite

A = Oberkante Waschtisch

D = Waschtisch-Aufbau-Höhe

E = Waschtischplattenstärke

C = Oberkante Waschtischplatte



Y = Oberkante Unterschrank

X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen



SET FG60 10
SET FG60 09

SET FG60 08
WTA 1106 1 (Olinda)





SET FG60 02/P2
AWM 1050 1 (Portofino)

Waschtischunterschrank
Höhe 160 mm & Höhe 240 mm



Waschtischunterschrank
Höhe 320 mm

Waschtischunterschrank
Höhe 480 mm, 520 mm & 560 mm



LEGENDE


B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
C = Oberkante Waschtischplatte
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

DESIGN LINE Platino 2.0 - Maßskizzen


Plattenunterschränke




Konsole für Waschtischplatten
PZ 1244 50/40




Handtuchhalter-Konsole
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



Handtuchhalter-Konsole
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



L-Konsole für Waschtischplatten
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE

- B = Waschtischunterschränkbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
- E = Waschtischplattenstärke
- C = Oberkante Waschtischplatte
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss