




Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz




Nr. 769 Hacienda Grau

Auslauf 12/2023



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt




*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau
Auslauf 12/2023



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Shape
Weiß



Nr. 61
Straight
Weiß

Glas -
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt



Nr. 98
schwarz matt

Griffvarianten

Standard Griff

Optionale Griffe



Nr. 540
Stangengriff chrom /
chrom matt



Nr. 529
Griffleiste chrom



Nr. 538
Griffleiste alu matt



Nr. 539
Griffleiste schwarz matt

Akzentfarben Einschubregal



Nr. 501
Weiß matt lackiert



Nr. 547
Schwarz matt lackiert



Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische „Shape“ Standardmaß							
 STONEPLUS®	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	535	812	25	WMS 3 5 0 8 6 1		
	Standardmaß Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
 STONEPLUS®	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	535	1012	25	WMS 3 5 1 0 6 1		
	Standardmaß Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
 STONEPLUS®	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	535	1212	25	WMS 3 5 1 2 6 1		
	Standardmaß Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
 STONEPLUS®	STONEPLUS Doppelwaschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen	535	1712	25	WMS 3 5 2 D 6 1		
	Standardmaß Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische „Shape“ planbar							
 STONEPLUS® planbar	STONEPLUS - Waschtisch variabel „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe						
	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!						
	Grundkörper 812 mm	535	812	25	WMS 3 5 0 V 6 1		
	Verlängerung links	510	1-1000	25	WMS 3 5 V L 6 1		
	Verlängerung rechts	510	1-1000	25	WMS 3 5 V R 6 1		
Preis der Verlängerung je lfm.							
Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*							
 STONEPLUS® planbar	STONEPLUS - Doppelwaschtisch variabel „Shape“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen						
	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!						
	Grundkörper 1412 mm (2 x 706 mm)	535	1412	25	WMS 3 5 D V 6 1		
	Verlängerung Mittelsteg Verlängerung um 200 mm, 300 mm, 400 mm oder 600 mm möglich	510	200-600	25	WMS 3 5 V M 6 1		
	Verlängerung links	510	1-1000	25	WMS 3 5 V L 6 1		
Verlängerung rechts		510	1-1000	25	WMS 3 5 V R 6 1		
Preis der Verlängerung je lfm.							
Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*							

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
STONEPLUS - Möbelwaschtische „Straight“ planbar							
 planbar	 STONEPLUS - Waschtisch variabel „Straight“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe						
	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!						
	Grundkörper 812 mm	500	812	20	WMS 2 3 0 V 6 1		
	Verlängerung links	500	1-1000	20	WMS 2 3 V L 6 1		
	Verlängerung rechts	500	1-1000	20	WMS 2 3 V R 6 1		
Preis der Verlängerung je lfm.							
Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*							
STONEPLUS - Doppelwaschtisch variabel „Straight“							
 planbar	 STONEPLUS - Doppelwaschtisch variabel „Straight“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen						
	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!						
	Grundkörper 1412 (2 x 706 mm)	500	1412	20	WMS 2 3 D V 6 1		
	Verlängerung links	500	1-700	20	WMS V 2 3 L 6 1		
	Verlängerung rechts	500	1-700	20	WMS V 2 3 R 6 1		
Preis der Verlängerung je lfm.							
Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*							

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische „Straight“ planbar							
 planbar	Glas - Waschtisch variabel „Straight“ inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit Glas Abdeckkappe Die maximale Gesamtlänge beträgt 2012 mm! Farbton Optiwhite Grundkörper 812 mm Verlängerung links Verlängerung rechts Farbton Optiwhite matt Grundkörper 812 mm Verlängerung links Verlängerung rechts Farbton Schwarz matt Grundkörper 812 mm Verlängerung links Verlängerung rechts Preis der Verlängerung je lfm. Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)* Preis der Verlängerung je lfm.						
		500	812	12	WGS 2 3 0 V 8 2		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 8 2		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 8 2		
		500	812	12	WGS 2 3 0 V 9 2		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 9 2		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 9 2		
		500	812	12	WGS 2 3 0 V 9 8		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 9 8		
		500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 9 8		
Unterschränke Höhe: 240 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig 700 mm breit 800 mm breit 900 mm breit 1000 mm breit 1200 mm breit 1400 mm breit 1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt**						
		470	700	240	WUA 1 1 7 0 0 4		
		470	800	240	WUA 1 1 8 0 0 4		
		470	900	240	WUA 1 1 9 0 0 4		
		470	1000	240	WUA 1 1 1 0 0 4		
		470	1200	240	WUA 1 1 1 2 0 4		
		470	1400	240	WUA 1 1 1 4 0 4		
		470	1400	240	WUA 1 1 1 4 D 4		
					P Z 1 3 8 9 1 E		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

**Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex - Typenliste




DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 240 mm							
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	240	U T A 1 1 3 0 P 4		
	400 mm breit	470	400	240	U T A 1 1 4 0 P 4		
	500 mm breit	470	500	240	U T A 1 1 5 0 P 4		
	600 mm breit	470	600	240	U T A 1 1 6 0 P 4		
	Plattenregal in Korpusdekor	301-470	150-600	240	R V 2 0 V T 1		
	tiefen- und breitenvariabel						
Unterschränke Höhe: 320 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig						
	700 mm breit	470	700	320	W U A 2 8 7 0 0 4		
	800 mm breit	470	800	320	W U A 2 8 8 0 0 4		
	900 mm breit	470	900	320	W U A 2 8 9 0 0 4		
	1000 mm breit	470	1000	320	W U A 2 8 1 0 0 4		
	1200 mm breit	470	1200	320	W U A 2 8 1 2 0 4		
	1400 mm breit	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 0 4		
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 D 4		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	320	U T A 2 5 3 0 0 4		
	400 mm breit	470	400	320	U T A 2 5 4 0 0 4		
	500 mm breit	470	500	320	U T A 2 5 5 0 0 4		
	600 mm breit	470	600	320	U T A 2 5 6 0 0 4		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex - Typenliste






DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 320 mm							
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	320	U T A 2 8 3 0 0 4		
	400 mm breit	470	400	320	U T A 2 8 4 0 0 4		
	500 mm breit	470	500	320	U T A 2 8 5 0 0 4		
	600 mm breit	470	600	320	U T A 2 8 6 0 0 4		
	Plattenregal in Korpusdekor	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 2		
	tiefen- und breitenvariabel						
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 1		
	tiefen- und breitenvariabel						
Unterschränke Höhe: 480 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	700 mm breit	470	700	480	W U A 3 3 7 0 0 4		
	800 mm breit	470	800	480	W U A 3 3 8 0 0 4		
	900 mm breit	470	900	480	W U A 3 3 9 0 0 4		
	1000 mm breit	470	1000	480	W U A 3 3 1 0 0 4		
	1200 mm breit	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 0 4		
	1400 mm breit	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 0 4		
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 D 4		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke Höhe: 480 mm							
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung						
	300 mm breit	470	300	480	U T A 3 6 3 0 0 4		
	400 mm breit	470	400	480	U T A 3 6 4 0 0 4		
	500 mm breit	470	500	480	U T A 3 6 5 0 0 4		
	600 mm breit	470	600	480	U T A 3 6 6 0 0 4		
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Einschubregal oben 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert						
	300 mm breit	470	300	480	U T A 3 7 3 A 0 1		
	400 mm breit	470	400	480	U T A 3 7 4 A 0 1		
	500 mm breit	470	500	480	U T A 3 7 5 A 0 1		
	600 mm breit	470	600	480	U T A 3 7 6 A 0 1		
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 1		
	tiefen- und breitenvariabel						
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor links offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	486	150	480	R G U 3 0 1 5 L 1		
	Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1		
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor rechts offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	486	150	480	R G U 3 0 1 5 R 1		
	Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1		

DESIGN LINE Reflex - Typenliste




DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke Höhe: 560 mm									
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung								
	700 mm breit			470	700	560	W U A 4 8 7 0 0 4		
	800 mm breit			470	800	560	W U A 4 8 8 0 0 4		
	900 mm breit			470	900	560	W U A 4 8 9 0 0 4		
	1000 mm breit			470	1000	560	W U A 4 8 1 0 0 4		
	1200 mm breit			470	1200	560	W U A 4 8 1 2 0 4		
	1400 mm breit			470	1400	560	W U A 4 8 1 4 0 4		
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts			470	1400	560	W U A 4 8 1 4 D 4		
Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*							P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung								
	300 mm breit			470	300	560	U T A 4 8 3 0 0 4		
	400 mm breit			470	400	560	U T A 4 8 4 0 0 4		
	500 mm breit			470	500	560	U T A 4 8 5 0 0 4		
	600 mm breit			470	600	560	U T A 4 8 6 0 0 4		
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Einschubregal oben 1 Auszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert								
	300 mm breit			470	300	560	U T A 4 7 3 A 0 1		
	400 mm breit			470	400	560	U T A 4 7 4 A 0 1		
	500 mm breit			470	500	560	U T A 4 7 5 A 0 1		
	600 mm breit			470	600	560	U T A 4 7 6 A 0 1		
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor			301-470	150-600	560	R V 4 3 V T 1		
	tiefen- und breitenvariabel								

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke Höhe: 560 mm							
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor links offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	486	150	560	R G U 4 0 1 5 L 1		
					P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1		
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor rechts offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	486	150	560	R G U 4 0 1 5 R 1		
					P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1		
Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- & Plattenunterschränke							
	Seitenaufdopplung mit Metallprofil Metallprofil für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück						
	bitte Korpusdekor angeben						
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	320	S D H 4 9 3 2 0 2		
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	480	S D H 4 9 4 8 0 2		
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	560	S D H 4 9 5 6 0 2		
Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.							

DESIGN LINE Reflex - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Seitenaufdopplungen mit Metallfußgestell für Waschtisch- & Plattenunterschränke							
	Seitenaufdopplung mit Metallfußgestell Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung und Stabilität zusätzlich wandhängend montiert werden Metallfußgestell für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück						
	bitte Korpusdekor angeben						
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	875	S D H 4 9 8 3 3 2		
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	489	19	875	S D H 4 9 8 3 5 6		
	Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.						
Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- & Plattenunterschränke							
	Seitenwange mit ABS-Kante in Korpusdekor Preis je Stück						
	für 240 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	240	SWA 4 9 2 4 2 8		
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	320	SWA 4 9 3 2 2 8		
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	480	SWA 4 9 4 8 2 8		
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke	490	28	560	SWA 4 9 5 6 2 8		
	Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.						
Set Gästebad							
 480 Bitte Anschlag der Tür angeben!	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch Straight, 512 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür	330	512	500	S E T F G 5 0 0 6	L/R	
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 4 0 7		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


DESIGN LINE Reflex - Bestellhilfe

Einen Vordruck für die Bestellung ist bei Ihrem Laguna Serviceteam oder unter www.laguna-badwelten.de im Händler-Login erhältlich.

STONEPLUS - Einzelwaschtisch „Shape“




STONEPLUS - Doppelwaschtisch „Shape“




DESIGN LINE Reflex - Bestellhilfe
Einen Vordruck für die Bestellung ist bei Ihrem Laguna Serviceteam oder unter www.laguna-badwelten.de im Händler-Login erhältlich.

STONEPLUS - Einzelwaschtisch „Straight“




STONEPLUS - Doppelwaschtisch „Straight“



DESIGN LINE Reflex - Bestellhilfe

Einen Vordruck für die Bestellung ist bei Ihrem Laguna Serviceteam oder unter www.laguna-badwelten.de im Händler-Login erhältlich.



Glas - Einzelwaschtisch „Straight“



DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen



WMS 2305 61 (Straight)

Gästebad





WMS 3508 61

WMS 3510 61



WMS 3512 61

WMS 352D 61



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


LEGENDE

S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss


DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen

WMS 350V 61


WMS 35DV 61



WMS / WGS 230V



WMS 23DV 61



LEGENDE

S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen


Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 320 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 480 mm & 560 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 320 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 480 mm & 560 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE


S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen


Doppelwaschtisch Unterschrankschöhe 240 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankschöhe 320 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankschöhe 480 mm & 560 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



LEGENDE

S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.