




Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt




Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61 Shape
Weiß



Nr. 61 Straight
Weiß

Glas -
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt



Nr. 98
schwarz matt

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 540 Stangengriff
chrom / chrom matt

Optionale Griffe



Nr. 529 Griffleiste
chrom



Nr. 538 Griffleiste
alu matt



Nr. 539 Griffleiste
schwarz matt



Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet

grifflose Variante - siehe separates Register



grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Die Waschtischunterschranke sind mit
einem 40 mm hohen Eingriff ausgestattet.

Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

DESIGN LINE Reflex

		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Möbelwaschtische „Shape“ Standardmaß							
	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe		535	812	25	WMS 3 5 0 8 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe		535	1012	25	WMS 3 5 1 0 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	STONEPLUS - Waschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe		535	1212	25	WMS 3 5 1 2 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
	STONEPLUS Doppelwaschtisch „Shape“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen		535	1712	25	WMS 3 5 2 D 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						
Möbelwaschtische „Shape“ planbar							
	STONEPLUS - Waschtisch variabel „Shape“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe						
planbar	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!						
	Grundkörper 812 mm		535	812	25	WMS 3 5 0 V 6 1	
	Verlängerung links		510	1-1000	25	WMS 3 5 V L 6 1	
	Verlängerung rechts		510	1-1000	25	WMS 3 5 V R 6 1	
	Preis der Verlängerung je lfm.						
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*						

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Möbelwaschtische „Shape“ planbar						
	STONEPLUS - Doppelwaschtisch variabel „Shape“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen					
planbar	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!					
	Grundkörper 1412 mm (2 x 706 mm)	535	1412	25	WMS 3 5 D V 6 1	
	Verlängerung Mittelsteg Verlängerung um 200 mm, 300 mm, 400 mm oder 600 mm möglich	510	200-600	25	WMS 3 5 V M 6 1	
	Verlängerung links	510	1-1000	25	WMS 3 5 V L 6 1	
	Verlängerung rechts	510	1-1000	25	WMS 3 5 V R 6 1	
	Preis der Verlängerung je lfm.					
	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					
Möbelwaschtische „Straight“ Standardmaß						
	STONEPLUS - Waschtisch „Straight“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	500	812	20	WMS 2 5 0 8 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					
	STONEPLUS - Waschtisch „Straight“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	500	1012	20	WMS 2 5 1 0 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					
	STONEPLUS - Waschtisch „Straight“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe	500	1212	20	WMS 2 5 1 2 6 1	
Standardmaß	Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Möbelwaschtische „Straight“ Standardmaß						
 <p>STONEPLUS Doppelwaschtisch „Straight“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen</p> <p>Standardmaß</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1412	20	WMS 2 5 4 D 6 1		
Möbelwaschtische „Straight“ planbar						
 <p>STONEPLUS - Waschtisch variabel „Straight“ Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe</p> <p>planbar</p> <p>Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!</p> <p>Grundkörper 812 mm</p> <p>Verlängerung links</p> <p>Verlängerung rechts</p> <p>Preis der Verlängerung je lfm.</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	812	20	WMS 2 3 0 V 6 1		
	500	1-1000	20	WMS 2 3 V L 6 1		
	500	1-1000	20	WMS 2 3 V R 6 1		
 <p>STONEPLUS - Doppelwaschtisch variabel „Straight“ Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme mit weißen Abdeckkappen</p> <p>planbar</p> <p>Die maximale Gesamtlänge beträgt 2812 mm!</p> <p>Grundkörper 1412 (2 x 706 mm)</p> <p>Verlängerung links</p> <p>Verlängerung rechts</p> <p>Preis der Verlängerung je lfm.</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1412	20	WMS 2 3 D V 6 1		
	500	1-700	20	WMS V 2 3 L 6 1		
	500	1-700	20	WMS V 2 3 R 6 1		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Glas - Möbelwaschtische „Straight“ planbar						
	Glas - Waschtisch variabel „Straight“ inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit Glas Abdeckkappe					
	Die maximale Gesamtlänge beträgt 2012 mm!					
planbar	Farbton Optiwhite					
	Grundkörper 812 mm	500	812	12	WGS 2 3 0 V 8 2	
	Verlängerung links	500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 8 2	
	Verlängerung rechts	500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 8 2	
	Farbton Optiwhite matt					
	Grundkörper 812 mm	500	812	12	WGS 2 3 0 V 9 2	
	Verlängerung links	500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 9 2	
	Verlängerung rechts	500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 9 2	
	Farbton Schwarz matt					
	Grundkörper 812 mm	500	812	12	WGS 2 3 0 V 9 8	
	Verlängerung links	500	1-1200	12	WGS 2 3 V L 9 8	
	Verlängerung rechts	500	1-1200	12	WGS 2 3 V R 9 8	
	Preis der Verlängerung je lfm.					
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 2 3 5	
Unterschränke Höhe: 240 mm						
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig					
	700 mm breit	470	700	240	WUA 1 1 7 0 0 4	
	800 mm breit	470	800	240	WUA 1 1 8 0 0 4	
	900 mm breit	470	900	240	WUA 1 1 9 0 0 4	
	1000 mm breit	470	1000	240	WUA 1 1 1 0 0 4	
	1200 mm breit	470	1200	240	WUA 1 1 1 2 0 4	
	1400 mm breit	470	1400	240	WUA 1 1 1 4 0 4	
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1400	240	WUA 1 1 1 4 D 4	
	Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt**				P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E	

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Re.6




**Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke Höhe: 240 mm								
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	300 mm breit	470	300	240	U T A 1 1 3 0 P 4			
	400 mm breit	470	400	240	U T A 1 1 4 0 P 4			
	500 mm breit	470	500	240	U T A 1 1 5 0 P 4			
	600 mm breit	470	600	240	U T A 1 1 6 0 P 4			
	Plattenregal in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	240	R V 2 0 V T 1			
	Unterschränke Höhe: 320 mm							
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig							
	700 mm breit	470	700	320	W U A 2 8 7 0 0 4			
	800 mm breit	470	800	320	W U A 2 8 8 0 0 4			
	900 mm breit	470	900	320	W U A 2 8 9 0 0 4			
	1000 mm breit	470	1000	320	W U A 2 8 1 0 0 4			
	1200 mm breit	470	1200	320	W U A 2 8 1 2 0 4			
	1400 mm breit	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 0 4			
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	470	1400	320	W U A 2 8 1 4 D 4	P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung							
	300 mm breit	470	300	320	U T A 2 5 3 0 0 4			
	400 mm breit	470	400	320	U T A 2 5 4 0 0 4			
	500 mm breit	470	500	320	U T A 2 5 5 0 0 4			
	600 mm breit	470	600	320	U T A 2 5 6 0 0 4			






*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex




Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschranke Höhe: 320 mm								
 320	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	300 mm breit	470	300	320	U T A 2 8 3 0 0 4			
	400 mm breit	470	400	320	U T A 2 8 4 0 0 4			
	500 mm breit	470	500	320	U T A 2 8 5 0 0 4			
	600 mm breit	470	600	320	U T A 2 8 6 0 0 4			
 320	Plattenregal in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 2			
	 160 160	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 1		
Unterschranke Höhe: 480 mm								
 240 240	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung							
	700 mm breit	470	700	480	W U A 3 3 7 0 0 4			
	800 mm breit	470	800	480	W U A 3 3 8 0 0 4			
	900 mm breit	470	900	480	W U A 3 3 9 0 0 4			
	1000 mm breit	470	1000	480	W U A 3 3 1 0 0 4			
	1200 mm breit	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 0 4			
	1400 mm breit	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 0 4			
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts	470	1400	480	W U A 3 3 1 4 D 4			
	Optionales Zubehör:							
	Steckdosen-Element					P Z 1 0 9 5		
Raumsparsiphon DN 40					P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32					P Z 1 4 2 3			
Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*								

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex



		Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Unterschränke Höhe: 480 mm									
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung								
	300 mm breit	470	300	480	U T A 3 6 3 0 0 4				
	400 mm breit	470	400	480	U T A 3 6 4 0 0 4				
	500 mm breit	470	500	480	U T A 3 6 5 0 0 4				
	600 mm breit	470	600	480	U T A 3 6 6 0 0 4				
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Einschubregal oben 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert								
	300 mm breit	470	300	480	U T A 3 7 3 A 0 1				
	400 mm breit	470	400	480	U T A 3 7 4 A 0 1				
	500 mm breit	470	500	480	U T A 3 7 5 A 0 1				
	600 mm breit	470	600	480	U T A 3 7 6 A 0 1				
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor	301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 1				
	tiefen- und breitenvariabel								
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor links offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	486	150	480	R G U 3 0 1 5 L 1				
	Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1			
	Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor rechts offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	486	150	480	R G U 3 0 1 5 R 1				
	Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung					P Z 1 0 7 0 P Z 1 1 4 1			

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschranke Höhe: 560 mm								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt mittig 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	700 mm breit	470	700	560	WUA 4 8 7 0 0 4			
	800 mm breit	470	800	560	WUA 4 8 8 0 0 4			
	900 mm breit	470	900	560	WUA 4 8 9 0 0 4			
	1000 mm breit	470	1000	560	WUA 4 8 1 0 0 4			
	1200 mm breit	470	1200	560	WUA 4 8 1 2 0 4			
	1400 mm breit	470	1400	560	WUA 4 8 1 4 0 4			
	1400 mm breit nur für Doppelwaschtisch-Lösung Siphonausschnitt links und rechts Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Aufpreis versetzter Siphonausschnitt / ohne Ausschnitt*	470	1400	560	WUA 4 8 1 4 D 4			
					PZ 1 0 9 5 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung							
	300 mm breit	470	300	560	UTA 4 8 3 0 0 4			
	400 mm breit	470	400	560	UTA 4 8 4 0 0 4			
	500 mm breit	470	500	560	UTA 4 8 5 0 0 4			
	600 mm breit	470	600	560	UTA 4 8 6 0 0 4			
	Unterschrank für Waschtischverlängerung 1 Einschubregal oben 1 Auszug mit Einzugsdämpfung bitte Akzentfarbe für das Einschubregal angeben Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert							
	300 mm breit	470	300	560	UTA 4 7 3 A 0 1			
	400 mm breit	470	400	560	UTA 4 7 4 A 0 1			
	500 mm breit	470	500	560	UTA 4 7 5 A 0 1			
	600 mm breit	470	600	560	UTA 4 7 6 A 0 1			
	Plattenregal 1 fester Fachboden in Korpusdekor tiefen- und breitenvariabel	301-470	150-600	560	RV 4 3 VT 1			

*Bitte reichen Sie bei einem versetzten Siphonausschnitt eine Skizze mit ein. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschränke Höhe: 560 mm								
	<p>Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor links offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	486	150	560	RGU 4 0 1 5 L 1			
	<p>Anbau - Regal für Waschtischverlängerung in Korpusdekor rechts offen 2 Ablagefächer 3 LED-Einfräseleuchten 3 x 1,9 Watt / 3 x 205 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Zubehör: LED-Converter 15 Watt Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	486	150	560	RGU 4 0 1 5 R 1			
Seitenaufdopplungen mit Metallprofil für Waschtisch- & Plattenunterschränke								
	<p>Seitenaufdopplung mit Metallprofil Metallprofil für Waschtischunterschränke und Plattenunterschränke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p> <p>für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke</p> <p>für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke</p> <p>für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschränke</p> <p>Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.</p>							
		489	19	320	SDH 4 9 3 2 0 2			
		489	19	480	SDH 4 9 4 8 0 2			
		489	19	560	SDH 4 9 5 6 0 2			

DESIGN LINE Reflex

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Seitenaufdopplungen mit Metallfußgestell für Waschtisch- & Plattenunterschranke</h2>						
	Seitenaufdopplung mit Metallfußgestell Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung und Stabilität zusätzlich wandhängend montiert werden					
	Metallfußgestell für Waschtischunterschranke und Plattenunterschranke in schwarz matt mit 1 Korpusblende Preis je Stück					
	bitte Korpusdekor angeben					
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke	489	19	875	SDH 4 9 8 3 3 2 SDH 4 9 8 3 5 6	
Bitte 20 mm pro Aufdopplung bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.						
<h2>Seitenwangen mit ABS-Kante für Waschtisch- & Plattenunterschranke</h2>						
	Seitenwange mit ABS-Kante in Korpusdekor Preis je Stück					
	für 240 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke	492	28	240	SWA 4 9 2 4 2 8	
	für 320 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke	492	28	320	SWA 4 9 3 2 2 8	
	für 480 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke	492	28	480	SWA 4 9 4 8 2 8	
	für 560 mm hohe Waschtisch- & Plattenunterschranke	492	28	560	SWA 4 9 5 6 2 8	
Bitte 28 mm pro Wange bei der Verlängerung des Waschtisches berücksichtigen.						
<h2>Set Gästebad</h2>						
 480	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch Straight, 512 mm weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem mit weißer Abdeckkappe Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür	330	512	500	SET FG 5 0 0 6	L/R
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 4 0 7	
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern						

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.