



Front kleuren

F front met folie



nr. 764 steengrijs mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 680 charleston eiken



nr. 776 donker charleston
eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey
mat



Nr. 111
wit mat



nr. 191
kwartsgrijs
mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston
eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

STONEPLUS meubelwastafels



nr. 61
wit

Glazen meubelwastafels



nr. 82
optiwhite



nr. 92
optiwhite mat

Greep

Standaard greep

Optionele greep ook geschikt voor losse kasten



nr. 590 stangengreep
chrom



nr. 537 greeplijst
chrom



nr. 548
greeplijst alu



nr. 549
greeplijst zwart mat



nr. 360
greeplijst messing ge-
borsteld

Lade techniek

Premium lade met demping




Deuren met dempers in de scharnieren

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.

2024/2025





Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoop-boek.

DESIGN LINE Wings

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten								
   Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 LED verlichting, gevreesde vorm 13,2 watt / converter 30 watt 1 verlichte vak (4,08 watt) Regaal en achterwand zijn in alle corpus kleuren te leveren Plankhoogte 160 mm 1080 + 506 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	900	810	S 2 A 5 5 9 0 S 1	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie extra dubbele stopcontact mogelijk op aanvraag				P Z 1 1 5 0 9 0			
   Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 LED verlichting, gevreesde vorm 17,8 watt / converter 30 watt 1 verlichte vak (5,5 watt) Regaal en achterwand zijn in alle corpus kleuren te leveren Plankhoogte 160 mm 1462 + 685 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	1200	810	S 2 A 5 5 1 2 S 1	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie extra dubbele stopcontact mogelijk op aanvraag				P Z 1 1 5 0 1 2			
   Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 LED verlichting, gevreesde vorm 20,9 watt / converter 60 watt 1 verlichte vak (6,5 watt) Regaal en achterwand zijn in alle corpus kleuren te leveren Plankhoogte 160 mm 1717 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	1400	810	S 2 A 5 5 1 4 S 1	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie extra dubbele stopcontact mogelijk op aanvraag				P Z 1 1 5 0 1 2			





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Wings

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Meubelwastafel								
  	Meubelwastafel 900 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3690 09 L							
	STONEPLUS wastafel wit	540	906	30	WMS 1 0 9 L 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 L 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	540	906	12	SWG 1 0 9 L 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*				P Z 1 2 3 5			
  	Meubelwastafel 900 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3690 09 R							
	STONEPLUS wastafel wit	540	906	30	WMS 1 0 9 R 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	540	906	12	SWG 1 0 9 R 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*				P Z 1 2 3 5			
  	Meubelwastafel 1200 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar WUA 3612 09 L							
	STONEPLUS wastafel wit	560	1206	30	WMS 1 1 2 L 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*				P Z 1 2 3 5			
  	Meubelwastafel 1200 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3612 09 R							
	STONEPLUS wastafel wit	560	1206	30	WMS 1 1 2 R 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 9 2			
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*				P Z 1 2 3 5			



*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Wings

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Meubelwastafel								
  	Meubelwastafel 1400 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3614 09 L							
	STONEPLUS wastafel wit	560	1406	30	WMS 1 1 4 L 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 9 2			
Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*					P Z 1 2 3 5			
  	Meubelwastafel 1400 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom combineerbaar met WUA 3614 09 R							
	STONEPLUS wastafel wit	560	1406	30	WMS 1 1 4 R 6 1			
	Glazen wastafel, optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2			
	Glazen wastafel, optiwhite mat	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 9 2			
Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Meerprijs zonder kraangat*					P Z 1 2 3 5			
Wastafelonderkasten								
 	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing corpusdiepte aan de smalle zijkant = 300 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant 470 mm	519	900	480	WUA 3 6 9 0 0 9	L/R		
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing corpusdiepte aan de smalle zijkant = 300 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant 470 mm	538	1200	480	WUA 3 6 1 2 0 9	L/R		
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			



*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Wings

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing 1 binnenliggende vak incl. glazen legplank (breedte 200 mm) corpusdiepte aan de smalle zijkant 160 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant 470 mm	538	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9	L/R		
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Afb. = links								
Onderkasten								
	Onderkast met afdekblad 1 deur 1 glazen legplank corpusdiepte aan de smalle zijkant = 300 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant= 425 mm							
	Afdekblad STONEPLUS	425	400	510	U T A 3 1 4 A 6 1	L/R		
	Afdekblad glas optiwhite	425	400	492	U T A 3 1 4 A 8 2	L/R		
	Afdekblad glas optiwhite mat	425	400	492	U T A 3 1 4 A 9 2	L/R		
montage afstand 150-200 mm Afbeelding links, bij rechter wastafelon- derkast								
Afb. = links								
	Onderkast met afdekblad 2 metalen lades met demping en reling corpusdiepte aan de smalle zijkant = 300 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant= 425 mm							
	Afdekblad STONEPLUS	425	400	510	U T A 3 6 4 A 6 1	L/R		
	Afdekblad glas optiwhite	425	400	492	U T A 3 6 4 A 8 2	L/R		
	Afdekblad glas optiwhite mat	425	400	492	U T A 3 6 4 A 9 2	L/R		
montage afstand 150-200 mm Afbeelding links, bij rechter wastafelon- derkast								
Afb. = links								



Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.


DESIGN LINE Wings GASTENBADKAMER


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten  Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 1 LED verlichting, gevreesde vorm 8,5 watt / converter 15 watt 1 verlichte vak (2,64 watt) Regaal en achterwand zijn in alle corpus kleuren te leveren Plankhoogte 160 mm 700 + 327 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 196 mm / 396 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Diep zijpaneel licht rechts Diep zijpaneel licht links Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie Deuren draaigbaar incl. blokgreep in chroom								
		150	600	810	S 2 A 5 5 6 L S 1			
		150	600	810	S 2 A 5 5 6 R S 1			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
Set GASTENBADKAMER  Bestaande uit: STONEPLUS wastafel, 600 mm in de kleur wit incl. niet afsluitbaar afvoerventiel Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing corpusdiepte aan de smalle zijkant = 300 mm corpusdiepte aan de bredere zijkant 400 mm Optionele accessoires: Ruimtescheppende geurafluitende afvoer DN 32 Meerprijs wastafel zonder kraangat* STONEPLUS Afb. = rechts		448	606	350	S E T F G 6 S 0 7	L/R		
					P Z 1 4 0 7			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								


*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Wings - Sets

WIM-0190-L2				
1	Spiegelkast met LED verlichting 900 mm	S 2 A 5 5 9 0 S 1		
1	STONEPLUS wastafel, 900 mm	WM S 1 0 9 L 6 1		
1	wastafelonderkast 900 mm	W U A 3 6 9 0 0 9		
				
W I G 8 2 9 0 L 2				SWG 109L 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS
W I G 8 2 9 0 L 2				SWG 109L 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS
			900 mm breed Afb. = links	

WIM-0112-L2				
1	Spiegelkast met LED verlichting 1200 mm	S 2 A 5 5 1 2 S 1		
1	STONEPLUS wastafel, 1.200 mm	WM S 1 1 2 L 6 1		
1	wastafelonderkast 1200 mm	W U A 3 6 1 2 0 9		
				
W I G 8 2 1 2 L 2				SWG 112L 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS
W I G 9 2 1 2 L 2				SWG 112L 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS
			1200 mm breed Afb. = links	


WIM-0114-L2				
1	Spiegelkast met LED verlichting 1400 mm	S 2 A 5 5 1 4 S 1		
1	STONEPLUS wastafel, 1400 mm	WM S 1 1 4 L 6 1		
1	Wastafel onderkast 1400 mm	W U A 3 6 1 4 0 9		
				
W I G 8 2 1 4 L 2				SWG 114L 82 glas optiwhite ipv STONEPLUS
W I G 9 2 1 4 L 2				SWG 114L 92 glas optiwhite mat ipv STONEPLUS
			1400 mm breed Afb. = links	

WIM-0160-L2			
1	Spiegelkast met LED verlichting, 600 mm	S 2 A 5 5 6 L S 1	
1	Wastafel & onderkast	S E T F G 6 S 0 7	
			
			600 mm breed Afb. = links


Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

DESIGN LINE Wings - aansluitmaten voor de wastafel


WMS 106L




WMS 109L




WMS 109R




WMS 112L



WMS 112R



WMS 114L





Legend
S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden.
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE Wings - aansluitmaten voor de wastafel



WMS 114R

GASTENBADKAMER





Enkele wastafel links 900 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

Enkele wastafel rechts 900 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Enkele wastafel links 1200 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels

Enkele wastafel rechts 1200 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels




Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarvermiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).


Legend
S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel

DESIGN LINE Wings - aansluitmaten voor de wastafel


Enkele wastafel links 1400 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Enkele wastafel rechts 1400 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



Legend
S = STONEPLUS - wastafel
G = Glazenwastafel

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).