

Lieferzeit: 4-6 Wochen / Sonderwaschtische 8 Wochen

Wings

Programm 533



Frontdekore

F Folierte Front



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 776 Charleston Eiche
Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt




Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

STONEPLUS®

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 590
Stangengriff chrom

Optionale Griffe auch für Ergänzungsschränke geeignet



Nr. 537
Griffleiste chrom



Nr. 548
Griffleiste alu matt



Nr. 549
Griffleiste schwarz matt






Auszugstechnik

Premium Auszug mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

DESIGN LINE Wings - Typenliste





DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke							
  	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 LED-Flächenleuchte, formgefräst 13,2 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 1080 + 506 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	900	810	S 2 A 5 5 9 0 S 1	L/R	
					P Z 1 1 5 0 9 0		
  	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 LED-Flächenleuchte, formgefräst 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 1462 + 685 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1200	810	S 2 A 5 5 1 2 S 1	L/R	
					P Z 1 1 5 0 1 2		
  	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 LED-Flächenleuchte, formgefräst 20,9 Watt / Converter 60 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 1717 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1400	810	S 2 A 5 5 1 4 S 1	L/R	
					P Z 1 1 5 0 1 2		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

DESIGN LINE Wings - Typenliste


DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Möbelwaschtische									
  	Möbelwaschtisch 900 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 L								
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	540	906	30	WMS 1 0 9 L 6 1				
	Glaswaschtisch optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 L 8 2				
	Glaswaschtisch optiwhite matt	540	906	12	SWG 1 0 9 L 9 2				
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*						P Z 1 2 3 5			
  	Möbelwaschtisch 900 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 09 R								
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	540	906	30	WMS 1 0 9 R 6 1				
	Glaswaschtisch optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 2				
	Glaswaschtisch optiwhite matt	540	906	12	SWG 1 0 9 R 9 2				
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*						P Z 1 2 3 5			
  	Möbelwaschtisch 1200 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 L								
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	560	1206	30	WMS 1 1 2 L 6 1				
	Glaswaschtisch optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 2				
	Glaswaschtisch optiwhite matt	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 9 2				
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*						P Z 1 2 3 5			
  	Möbelwaschtisch 1200 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3612 09 R								
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	560	1206	30	WMS 1 1 2 R 6 1				
	Glaswaschtisch optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 2				
	Glaswaschtisch optiwhite matt	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 9 2				
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*						P Z 1 2 3 5			

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Wings - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Möbelwaschtische								
  	Möbelwaschtisch 1400 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 L							
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	560	1406	30	WMS 1 1 4 L 6 1			
	Glaswaschtisch optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 2			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 9 2			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*					P Z 1 2 3 5			
Möbelwaschtisch 1400 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 09 R								
  	STONEPLUS - Waschtisch weiß	560	1406	30	WMS 1 1 4 R 6 1			
	Glaswaschtisch optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2			
	Glaswaschtisch optiwhite matt	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 9 2			
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*					P Z 1 2 3 5		
Waschtischunterschränke								
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpus­tiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpus­tiefe - breit = 470 mm	519	900	480	WUA 3 6 9 0 0 9	L/R		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpus­tiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpus­tiefe - breit = 470 mm	538	1200	480	WUA 3 6 1 2 0 9	L/R		
	Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

DESIGN LINE Wings - Typenliste



DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke										
  Abb. = links	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 innenliegendes Fach inkl. Glasfachboden (Breite 200 mm) seitliche Korpustiefe - schmal = 160 mm seitliche Korpustiefe - breit = 470 mm Optionales Zubehör: Steckdosen-Element Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32			538	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9	L/R		
							P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Unterschränke										
  Abb. = links	Unterschrank mit Ablageplatte 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm									
	Ablageplatte STONEPLUS			425	400	510	U T A 3 1 4 A 6 1	L/R		
	Ablageplatte Glas optiwhite			425	400	492	U T A 3 1 4 A 8 2	L/R		
	Ablageplatte Glas optiwhite matt			425	400	492	U T A 3 1 4 A 9 2	L/R		
Montageabstand 150-200 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank										
  Abb. = links	Unterschrank mit Ablageplatte 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling seitliche Korpustiefe - schmal = 300 mm seitliche Korpustiefe - breit = 425 mm									
	Ablageplatte STONEPLUS			425	400	510	U T A 3 6 4 A 6 1	L/R		
	Ablageplatte Glas optiwhite			425	400	492	U T A 3 6 4 A 8 2	L/R		
	Ablageplatte Glas optiwhite matt			425	400	492	U T A 3 6 4 A 9 2	L/R		
Montageabstand 150-200 mm Abbildung links, zu rechtem Waschtischunterschrank										

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!





DESIGN LINE Wings GÄSTEBAD - Typenliste

DESIGN LINE Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke							
  	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 LED-Flächenleuchte, formgefräst 8,5 Watt / Converter 15 Watt 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 700 + 327 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Türbreiten: 196 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	große Tür rechts	150	600	810	S 2 A 5 5 6 L S 1		
	große Tür links	150	600	810	S 2 A 5 5 6 R S 1		
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion					P Z 1 1 5 0 6 0		
Set Gästebad							
  STONEPLUS Abb. = rechts	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß inkl. nicht verschließbarem Ablaufventil Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Korpusstärke - schmal = 300 mm seitliche Korpusstärke - breit = 400 mm	448	606	350	S E T F G 6 S 0 7	L/R	
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32 Aufpreis ohne Hahnlochbohrung*				P Z 1 4 0 7		

*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


DESIGN LINE Wings - Planungsbeispiele

WIM-0190-L2				
1	Spiegelschrank LED, 900 mm	S 2 A 5 5 9 0 S 1		
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	WM S 1 0 9 L 6 1		
1	Waschtischunterschrank 900 mm	WU A 3 6 9 0 0 9		
Summe				
W I G 8 2 9 0 L 2	SWG 109L 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	900 mm breit Abb. = links	
W I G 9 2 9 0 L 2	SWG 109L 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus				
WIM-0112-L2				
1	Spiegelschrank LED, 1200 mm	S 2 A 5 5 1 2 S 1		
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	WM S 1 1 2 L 6 1		
1	Waschtischunterschrank 1200 mm	WU A 3 6 1 2 0 9		
Summe				
W I G 8 2 1 2 L 2	SWG 112L 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	1200 mm breit Abb. = links	
W I G 9 2 1 2 L 2	SWG 112L 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus				
WIM-0114-L2				
1	Spiegelschrank LED, 1400 mm	S 2 A 5 5 1 4 S 1		
1	STONEPLUS Waschtisch, 1400 mm	WM S 1 1 4 L 6 1		
1	Waschtischunterschrank, 1400 mm	WU A 3 6 1 4 0 9		
Summe				
W I G 8 2 1 4 L 2	SWG 114L 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	1400 mm breit Abb. = links	
W I G 9 2 1 4 L 2	SWG 114L 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus				
WIM-0160-L2				
1	Spiegelschrank LED, 600 mm	S 2 A 5 5 6 L S 1		
1	Waschtisch & Unterschrank	S E T F G 6 S 0 7		
Summe				
Aufpreis Hochglanz Korpus				
			600 mm breit Abb. = links	


Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

DESIGN LINE Wings - Maßskizzen


WMS 106L




WMS 109L




WMS 109R




WMS 112L



WMS 112R



WMS 114L




LEGENDE
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

DESIGN LINE Wings - Maßskizzen


WMS 114R

Gästebad




Einzelwaschtisch links 900 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches

Einzelwaschtisch rechts 900 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Einzelwaschtisch links 1200 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches

Einzelwaschtisch rechts 1200 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


LEGENDE
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

DESIGN LINE Wings - Maßskizzen


Einzelwaschtisch links 1400 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Einzelwaschtisch rechts 1400 mm breit
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Stoneplus-Waschtisches



Elektroanschlüsse für Spiegelemente



LEGENDE
S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.