

Délai de livraison: 4-6 semaines / lavabos spécial(e)s 8 semaines

Wings

programme 533



Coloris de façade

F façade avec feuille



n° 764 gris pierre mat



n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat



n° 891 gris quartz mat



n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 680 chêne Charleston



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 164
gris pierre mat



n° 177
cosmos grey
mat



n° 111
blanc mat



n° 191
gris quartz
mat



n° 193
gris titane mat



*n° 121
haute brill-
ance anthra-
cite



*n° 161
haute brillance
blanc



n° 180
chêne charles-
ton



n° 176
chêne Charles-
ton sombre



n° 185
imitation chêne
naturel



n° 194
chêne sable

Coloris de vasque

Plans vasque à encastrer en
STONEPLUS



n° 61
blanc

plan vasque en verre



n° 82
optiwhite



n° 92
optiwhite mat

Variantes de poignées

Poignée standard



no. 590 poignée à barre
chrome

Poignées optionnelle

aussi convenir à meubles complémentaires



n° 537 Profilé poignée,
chromé



n° 548 Profilé poignée,
aluminium mat






n° 549 Profilé poignée
noir mat

Technique d'extrait

Premium extrait avec amortissement de fermeture
portes avec amortisseur intégré

CONCEPT LINE Wings - liste articles





Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
<p>Armoires de toilette</p>    <p>Illustr. = gauche</p> <p>Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 éclairage LED à fleur, fraisé en moule 13,2 watt / convertisseur 30 watt 1 compartiment de rangement éclairé (4,08 watt) 1080 + 506 lumens / 2700 - 6500 kelvin 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion prise supplémentaire possible sur demande</p>		150	900	810	S 2 A 5 5 9 0 S 1	L/R	P Z 1 1 5 0 9 0
   <p>Illustr. = gauche</p> <p>Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 éclairage LED à fleur, fraisé en moule 17,8 Watt / convertisseur 30 Watt 1 compartiment de rangement éclairé (5,5 watt) 1462 + 685 lumens / 2700 - 6500 kelvin 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion prise supplémentaire possible sur demande</p>		150	1200	810	S 2 A 5 5 1 2 S 1	L/R	P Z 1 1 5 0 1 2
   <p>Illustr. = gauche</p> <p>Armoire de toilette miroir 3 portes tournantes double-miroir 1 éclairage LED à fleur, fraisé en moule 20,9 Watt / convertisseur 60 Watt 1 compartiment de rangement éclairé (6,5 watt) 1717 + 804 lumens / 2700 - 6500 kelvin 2 éléments de séparation 6 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 446 mm / 496 mm / 446 mm hauteur de la porte: 636 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion prise supplémentaire possible sur demande</p>		150	1400	810	S 2 A 5 5 1 4 S 1	L/R	P Z 1 1 5 0 1 2

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

CONCEPT LINE Wings - liste articles



Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Plans vasque						
	plan vasque 900 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 09 L					
	plan vasque STONEPLUS	540	906	30	WMS 1 0 9 L 6 1	
	plan vasque en verre, optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 L 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	540	906	12	SWG 1 0 9 L 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	
	plan vasque 900 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3690 09 R					
	plan vasque STONEPLUS	540	906	30	WMS 1 0 9 R 6 1	
	plan vasque en verre, optiwhite	540	906	12	SWG 1 0 9 R 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	540	906	12	SWG 1 0 9 R 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	
	plan vasque 1200 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3612 09 L					
	plan vasque STONEPLUS	560	1206	30	WMS 1 1 2 L 6 1	
	plan vasque en verre, optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	560	1206	12	SWG 1 1 2 L 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	
	plan vasque 1200 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3612 09 R					
	plan vasque STONEPLUS	560	1206	30	WMS 1 1 2 R 6 1	
	plan vasque en verre, optiwhite	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	560	1206	12	SWG 1 1 2 R 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Wings - liste articles



Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Plans vasque						
	plan vasque 1400 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3614 09 L	560	1406	30	WMS 1 1 4 L 6 1	
	plan vasque STONEPLUS	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 9 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	560	1406	12	SWG 1 1 4 L 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	
	plan vasque 1400 mm y compris système d'écoulement et de trop-plein CLOU, chrome à combiner avec WUA 3614 09 R	560	1406	30	WMS 1 1 4 R 6 1	
	plan vasque STONEPLUS	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 8 2	
	plan vasque en verre, optiwhite	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 9 2	
	plan vasque en verre, optiwhite mat	560	1406	12	SWG 1 1 4 R 9 2	
	accessoires en option Silicone neutre et sans solvant pour plans vasque en verre supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*				P Z 1 2 3 5	
Eléments sous plan vasque						
	Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien profondeur latérale du corps - étroit = 300 mm profondeur latérale du corps - large = 470 mm	519	900	480	WUA 3 6 9 0 0 9	L/R
	accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
Illustr. = gauche						
	Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien profondeur latérale du corps - étroit = 300 mm profondeur latérale du corps - large = 470 mm	538	1200	480	WUA 3 6 1 2 0 9	L/R
	accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
Illustr. = gauche						

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.

CONCEPT LINE Wings - liste articles



Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<h3>Éléments sous plan vasque</h3>   <p>Illustr. = gauche</p>		538	1400	480	W U A 3 6 1 4 0 9	L/R
<p>Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien 1 compartiment intérieur y compris étagère en verre (largeur 200 mm) profondeur latérale du corps - étroit = 160 mm profondeur latérale du corps - large = 470 mm</p> <p>accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
<h3>Éléments bas</h3>   <p>Illustr. = gauche</p>						
<p>élément bas avec plateau en verre 1 porte tournante, 1 étagère en verre profondeur latérale du corps - étroit = 300 mm profondeur latérale du corps - large = 425 mm</p>						
<p>plateau de recouvrement STONEPLUS</p>		425	400	510	U T A 3 1 4 A 6 1	L/R
<p>Plan de pose verre optiwhite</p>		425	400	492	U T A 3 1 4 A 8 2	L/R
<p>Plan de pose verre optiwhite mat</p> <p>distance de montage 150-200 mm illustration de gauche, appartenant à l'élément sous plan vasque droit</p>		425	400	492	U T A 3 1 4 A 9 2	L/R
  <p>Illustr. = gauche</p>						
<p>élément bas avec plateau en verre 2 coulissants métalliques avec amortisseur et tige de maintien profondeur latérale du corps - étroit = 300 mm profondeur latérale du corps - large = 425 mm</p>						
<p>plateau de recouvrement STONEPLUS</p>		425	400	510	U T A 3 6 4 A 6 1	L/R
<p>Plan de pose verre optiwhite</p>		425	400	492	U T A 3 6 4 A 8 2	L/R
<p>Plan de pose verre optiwhite mat</p> <p>distance de montage 150-200 mm illustration de gauche, appartenant à l'élément sous plan vasque droit</p>		425	400	492	U T A 3 6 4 A 9 2	L/R

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!





CONCEPT LINE Wings salle de bains des invités - liste articles

Meubles complémentaires et accessoires voir onglets séparés

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires de toilette					
   <p>Armoire de toilette miroir 2 portes double miroir 1 éclairage LED à fleur, fraisé en moule 8,5 watt / convertiseur 15 watt 1 compartiment de rangement éclairé (2,64 watt) 700 + 327 lumens / 2700 - 6500 kelvin 2 étagères en verre 1 élément interrupteur-prise 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Largeur de porte: 196 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>porte grande à droit</p> <p>porte grande à gauche</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque emotion</p>	150	600	810	S 2 A 5 5 6 L S 1 S 2 A 5 5 6 R S 1 P Z 1 1 5 0 6 0	
Set salle de bains des invités					
  <p>STONEPLUS Illustration = droite</p> <p>comprenant : Vasque en STONEPLUS, 600 mm couleur blanc y compris soupape d'écoulement que ne peut pas être fermé Élément sous plan vasque 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon profondeur latérale du corps - étroit = 300 mm profondeur latérale du corps - large = 400 mm</p> <p>accessoires en option Obturateur anti-odeurs gain de place DN 32 Supplément de prix sans percage de trou pour robinetterie/mitigeur*</p>	448	606	350	S E T F G 6 S 0 7 P Z 1 4 0 7	L/R

*Le délai de livraison est 8 semaines. Le prix se comprend par lavabo. Lavabo sans trou pour robinetterie/mitigeur ne peut pas être combiné avec le système Clou. Merci de vérifier impérativement que votre confirmation est complète et correcte.


CONCEPT LINE Wings - propositions de variation

WIM-0190-L2			
1	armoire de toilette miroir LED 900 mm		S 2 A 5 5 9 0 S 1
1	Vasque en STONEPLUS, 900 mm		W M S 1 0 9 L 6 1
1	Élément sous plan vasque 900 mm		W U A 3 6 9 0 0 9
W I G 8 2 9 0 L 2	SWG 109L 82 verre optiwhite		
W I G 9 2 9 0 L 2	SWG 109L 92 verre optiwhite mat		
		900 mm Illustr. = gauche	
WIM-0112-L2			
1	armoire de toilette miroir LED 1200 mm		S 2 A 5 5 1 2 S 1
1	Vasque en STONEPLUS, 1.200 mm		W M S 1 1 2 L 6 1
1	Élément sous plan vasque 1200 mm		W U A 3 6 1 2 0 9
W I G 8 2 1 2 L 2	SWG 112L 82 verre optiwhite		
W I G 9 2 1 2 L 2	SWG 112L 92 verre optiwhite mat		
		1200 mm Illustr. = gauche	
WIM-0114-L2			
1	armoire de toilette miroir LED 1400 mm		S 2 A 5 5 1 4 S 1
1	Vasque en STONEPLUS, 1400 mm		W M S 1 1 4 L 6 1
1	Élément sous plan vasque 1400 mm		W U A 3 6 1 4 0 9
W I G 8 2 1 4 L 2	SWG 114L 82 verre optiwhite		
W I G 9 2 1 4 L 2	SWG 114L 92 verre optiwhite mat		
		1400 mm Illustr. = gauche	
WIM-0160-L2			
1	armoire de toilette miroir LED, 600 mm		S 2 A 5 5 6 L S 1
1	plan vasque & élément bas		S E T F G 6 S 0 7
			Profondeur réduite
		600 mm Illustr. = gauche	


Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

CONCEPT LINE Wings - croquis de mesure


WMS 106L




WMS 109L




WMS 109R




WMS 112L



WMS 112R



WMS 114L





Légende
 S = lavabo STONEPLUS
 G = Glas - lavabo enverre

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
 STONEPLUS:
 les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

CONCEPT LINE Wings - croquis de mesure



WMS 114R

salle de bains des invités





Lavabo simple gauche 900 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus

Lavabo simple droit 900 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus



Lavabo simple gauche 1200 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus

Lavabo simple droit 1200 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus





Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
STONEPLUS:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende
S = lavabo STONEPLUS
G = Glas - lavabo enverre


CONCEPT LINE Wings - croquis de mesure

Lavabo simple gauche 1400 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus

Lavabo simple droit 1400 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Stoneplus



Branchements électriques pour armoires de toilette



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Légende

S = lavabo STONEPLUS
G = Glas - lavabo enverre

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
STONEPLUS:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

