

Lieferzeit: 4-6 Wochen

# brio

Programm 558



## Frontdekore

**F** Folierte Front

grifflos:



Nr. 677 Cosmos Grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 695 Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand



Nr. 676 Charleston Eiche

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche

## Korpuseitendekore


\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 177  
Cosmos Grey matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 180  
Charleston Eiche



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand

# Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß



# Griffvarianten

Standard Griffe

grifflos mit Griffmulde



Nr. 520 Stangengriff chrom



Optionale Griffleisten

Nr. 537 Griffleiste chrom



Nr. 548 Griffleiste alu matt



Nr. 549 Griffleiste schwarz matt



# Auszugstechnik





Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 559




Premium-Technik mit Dämpfung





# EASY LINE brio - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Flächenspiegel</b>						
	<b>Flächenspiegel</b> LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt 647 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	43	900	656	<b>F S A 4 3 9 0 1 1</b>	
	<b>Flächenspiegel</b> LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt 869 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	43	1200	656	<b>F S A 4 3 1 2 1 1</b>	
<b>Spiegelschränke</b>						
	<b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	150	900	648	<b>S E T 4 2 9 0 3 L</b>	
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 E B	
	<b>Spiegelschrank</b> 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung zusätzliche Doppelsteckdose	150	900	648	<b>S E T 4 2 9 0 3 R</b>	
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 3 5 E B	




# EASY LINE brío - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Spiegelschränke</b>						
 inkl. Griffblöcke	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel                  1 Glasfachboden                  1 Schalter-Steckdosen-Element                  1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt)                  2220 Lumen / 6000 Kelvin                  1 LED-Converter 30 Watt                  1 Regal 300 mm breit                  2 feste Holzfachböden                  Türbreiten: 496 mm / 396 mm                  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle                  der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:                  LED-Waschtischbeleuchtung                  zusätzliche Doppelsteckdose</p>	150	1200	648	<b>SET 4 2 1 2 3 L</b>	
 inkl. Griffblöcke	<p><b>Spiegelschrank</b>                  2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel                  1 Glasfachboden                  1 Schalter-Steckdosen-Element                  1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt)                  2220 Lumen / 6000 Kelvin                  1 LED-Converter 30 Watt                  1 Regal 300 mm breit                  2 feste Holzfachböden                  Türbreiten: 396 mm / 496 mm                  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle                  der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:                  LED-Waschtischbeleuchtung                  zusätzliche Doppelsteckdose</p>	150	1200	648	<b>SET 4 2 1 2 3 R</b>	
<b>Sets grifflos</b>						
 Ablagefläche links	<p><b>Bestehend aus:</b>                  Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm                  Waschtischunterschrank 900 mm                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und                  Siphonausschnitt                  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling                  linke Korpus-tiefe = 415 mm                  rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b>  <b>mit LED-Beleuchtung</b>                  1 LED-Converter 12 V, 15 Watt                  302 Lumen / 6500 Kelvin                  inkl. Kippschalter                  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle                  der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:                  Bewegungssensor für LED-Beleuchtung                  Raumspar-siphon DN 40                  Raumspar-siphon DN 32</p>	510 510	912	508 508	<b>SET P 2 0 9 L</b> <b>SET P 2 0 9 B L</b>	





# EASY LINE brio - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets grifflos</b>						
 <p>Ablagefläche rechts</p>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm					
	510	912	508	<b>SET P 2 0 9 R</b>		
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		510	912	508	<b>SET P 2 0 9 B R</b>
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3
 <p>Ablagefläche links</p>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm					
	517	1212	508	<b>SET P 2 1 2 L</b>		
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		517	1212	508	<b>SET P 2 1 2 B L</b>
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3




# EASY LINE brío - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Sets grifflos</h2>  <p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm            Waschtischunterschrank 1200 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            linke Korpus-tiefe = 430 mm            rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b>  <b>mit LED-Beleuchtung</b>            1 LED-Converter 12 V, 15 Watt            387 Lumen / 6500 Kelvin            inkl. Kippschalter            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            Bewegungssensor für LED-Beleuchtung            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>		517	1212	508	<b>SET P 2 1 2 R</b>	
		517	1212	508	<b>SET P 2 1 2 BR</b>	
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
<h2>Sets mit Griffen</h2>  <p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm            Waschtischunterschrank 900 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            linke Korpus-tiefe = 415 mm            rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>		510	912	508	<b>SET P 2 2 9 L</b>	
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
 <p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm            Waschtischunterschrank 900 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            linke Korpus-tiefe = 445 mm            rechte Korpus-tiefe = 415 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>		510	912	508	<b>SET P 2 2 9 R</b>	
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

# EASY LINE brio - Typenliste





Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets mit Griffen</b>						
 <p>Ablagefläche links</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm            Waschtischunterschrank 1200 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            linke Korpus-tiefe = 400 mm            rechte Korpus-tiefe = 430 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	517	1212	508	<b>S E T P 2 2 2 L</b>	
 <p>Ablagefläche rechts</p>	<p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm            Waschtischunterschrank 1200 mm            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            linke Korpus-tiefe = 430 mm            rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	517	1212	508	<b>S E T P 2 2 2 R</b>	
<b>Flächenspiegel Gästebad</b>						
	<p><b>Flächenspiegel, 400 mm</b>            Außenkanten in chrom            1 LED-Aufbauleuchte 400 mm            6,5 Watt / Converter 15 Watt            760 Lumen / 6000 Kelvin            inkl. Kippschalter            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p>	28	400	800	<b>F S A 5 1 4 0 B 3</b>	
	<p><b>Flächenspiegel</b>            LED-Beleuchtung oben            waagrecht            5,52 Watt / Converter 15 Watt            425 Lumen / 6000 Kelvin            inkl. Kippschalter            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p>	43	600	656	<b>F S A 4 3 6 0 1 1</b>	

# EASY LINE brío - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets Gästebad grifflos</b>						
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpus-tiefe = 230 mm rechte Korpus-tiefe = 270 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32	337 337	612 612	500 500	<b>SET P 2 0 6 L</b> <b>SET P 2 0 6 B L</b>	
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpus-tiefe = 270 mm rechte Korpus-tiefe = 230 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32	337 337	612 612	500 500	<b>SET P 2 0 6 R</b> <b>SET P 2 0 6 B R</b>	
<b>Hochschränke</b>						
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1600 1600	<b>HNA 0 8 3 0</b> <b>HNA 0 8 4 0</b>	4 L/R 4 L/R









# EASY LINE brio - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			
<b>Hochschränke</b>								
 <p>1120 240 240</p>	<p><b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>	300	600	1600	<b>HNA08604</b>			
Abb. grifflos								
<b>Hochschrank-Regale</b>								
 <p>238 238 238</p>	<p><b>Hochschrank-Regal</b> mit offener Ablage in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG103001</b>			
 <p>374 366 366 374</p>	<p><b>Hochschrank-Regal</b> mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG103002</b>			
 <p>374 366 366 374</p>	<p><b>Hochschrank-Regal</b> 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG103003</b>			

# EASY LINE brío - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Abb. grifflos</p>	300	300	1136	<b>M N A 7 7 3 A 0 1</b>	L/R
	300	400	1136	<b>M N A 7 7 4 A 0 1</b>	L/R
 <p>Abb. grifflos</p>	300	600	1136	<b>M N A 7 7 6 A 0 1</b>	
 <p>Abb. grifflos</p>	300	300	1136	<b>M N A 7 1 3 A 0 1</b>	L/R
	300	400	1136	<b>M N A 7 1 4 A 0 1</b>	L/R
 <p>Abb. grifflos</p>	300	600	1136	<b>M N A 7 1 6 A 0 1</b>	
<h2>Highboards</h2>					
 <p>Abb. grifflos</p>	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 A 0 1</b>	L/R
	300	400	656	<b>H B A 4 1 4 A 0 1</b>	L/R
 <p>Abb. grifflos</p>	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 A 0 1</b>	





# EASY LINE brio - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Highboards</b>						
 <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p>	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 W 0 1</b>	
	<p>Volumen Wäschekorb: 35 Liter</p>	300	400	656	<b>H B A 4 1 4 W 0 1</b>	
 <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 W 0 1</b>	
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 A 0 1</b>	L/R
		300	400	816	<b>H B A 5 5 4 A 0 1</b>	L/R
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 A 0 1</b>	
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter</p>	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 W 0 1</b>	
		300	400	816	<b>H B A 5 5 4 W 0 1</b>	
 <p>160</p> <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p><b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	816	<b>H B A 5 5 6 W 0 1</b>	



# EASY LINE brío - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Oberschränke</b>						
 Abb. grifflos	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	<b>OGA 4 1 3 0</b>	L/R
		150	400	640	<b>OGA 4 1 4 0</b>	L/R
 Abb. grifflos	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>OGA 4 1 6 0</b>	
<b>Unterschranke</b>						
 Abb. grifflos	<b>Unterschrank</b> 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	<b>UNA 3 6 3 A 0 1</b>	
		300	400	496	<b>UNA 3 6 4 A 0 1</b>	
		300	600	496	<b>UNA 3 6 6 A 0 1</b>	
<b>Regale</b>						
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	<b>RGL 1 1 3 0 0 1</b>	
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	<b>RGL 1 1 6 0 0 2</b>	
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	<b>RGL 1 1 9 0 0 3</b>	




# EASY LINE brio - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Sitzbänke</b>								
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	<b>S E T B A N K 6</b>			
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	<b>S E T B A N K 9</b>			
<b>Glas - Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter  <b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter <b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter <b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter <b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	<b>A B G 1 3 4 0 0 8</b>			
		130	600	8	<b>A B G 1 3 6 0 0 8</b>			
		130	900	8	<b>A B G 1 3 9 0 0 8</b>			
		130	1200	8	<b>A B G 1 3 1 2 0 8</b>			
<b>Steckboarde</b>								
	<b>Steckboarde</b> rundum mit ABS-Dickkante							
	Steckboard 300 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	<b>S B G 6 0 3 0</b>			
	Steckboard 400 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>S B G 6 0 4 0</b>			
	Steckboard 600 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	<b>S B G 6 0 6 0</b>			
	Steckboard 900 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	<b>S B G 6 0 9 0</b>			
	Steckboard 1200 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	<b>S B G 6 0 1 2</b>			

# EASY LINE brío - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe								
<b>Zubehör</b>								
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1	
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2	
	<b>Handtuchhalter</b> chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Bitte Korpus­tiefen beachten!	380	50	10	P Z	1 1 2 7	4 5	
	<b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtisch­unterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar  nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet	20	88	45	P Z	1 1 4 1		
	<b>Steckdosen-Element</b> ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke  ohne Einbau in den Spiegelschrank mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben - links, mitte oder rechts							
		73	135	75	P Z	1 1 3 5		
		73	135	75	P Z	1 1 3 5	E B	
	<b>USB-Steckdose</b> 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke  ohne Einbau in den Spiegelschrank mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben - links, mitte oder rechts							
		45	80	64	P Z	1 1 5 1	1	
		45	80	64	P Z	1 1 5 1	E B	
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	P Z	1 0 6 3	6 0	
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	P Z	1 0 6 3	9 0	



# EASY LINE brio - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Zubehör</b>						
	<b>Raumspars-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z 1 3 6 7	
	<b>Raumspars-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z 1 4 2 3	
	<b>Raumschaffers-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm für Gästebäder				P Z 1 4 0 7	

# EASY • LINE brio - Maßskizzen



SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L



**Mineralguss:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

**Toleranzen:**

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

**LEGENDE**



- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss



# EASY • LINE brio - Maßskizzen



MONTAGEBEISPIEL  
SET P209 (B)R / SET P229 R

Einzelwaschtisch



Gästebad


Flächenspiegel 400 mm




OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

FSA 43xx 11

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

## LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

## Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.