




Frontdekore

F Folierte Front

grifflos:



Nr. 677 Cosmos Grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 676 Charleston Eiche



Nr. 695 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß



Griffvarianten

Standard Griffe

grifflos mit Griffmulde



Nr. 520 Stangengriff chrom



Optionale Griffleisten

Nr. 537 Griffleiste chrom



Nr. 548 Griffleiste alu matt



Nr. 549 Griffleiste schwarz matt



Auszugstechnik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2023/2024

Br.2

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

EASY LINE brio - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 8,4 Watt / Converter 15 Watt 647 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1		
	<p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 11,3 Watt / Converter 15 Watt 1385 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p>	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1		
Spiegelschränke							
	<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 L		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 6 0		
	<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 R		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 6 0		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste


Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 300 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 L		
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 300 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 396 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 R		
<p>Sets grifflos</p>  <p>Ablagefläche links</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung 510</p> <p>mit LED-Beleuchtung 510</p> <p>1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>	510	912	508	SET P 2 0 9 L SET P 2 0 9 B L	P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste




Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Sets grifflos</p>  <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	<p>510 510</p>	<p>912 912</p>	<p>508 508</p>	<p>SET P 2 0 9 R SET P 2 0 9 BR</p> <p>PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3</p>		
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	<p>517 517</p>	<p>1212 1212</p>	<p>508 508</p>	<p>SET P 2 1 2 L SET P 2 1 2 BL</p> <p>PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste




Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Sets grifflos</p>  <p>Ablagefläche rechts</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung 517</p> <p>mit LED-Beleuchtung 517 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	517	1212	508	SET P 2 1 2 R SET P 2 1 2 BR		
<p>Sets mit Griffen</p>  <p>Ablagefläche links</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	510	912	508	SET P 2 2 9 L		
 <p>Ablagefläche rechts</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>	510	912	508	SET P 2 2 9 R		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Sets mit Griffen</p>  <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 400 mm rechte Korpus-tiefe = 430 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p> <p>Ablagefläche links</p>	517	1212	508	SET P 2 2 2 L PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
 <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p> <p>Ablagefläche rechts</p>	517	1212	508	SET P 2 2 2 R PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
<p>Flächenspiegel Gästebad</p>  <p>Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm 6,5 Watt / Converter 15 Watt 760 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	28	400	800	FSA 5 1 4 0 B 3		
 <p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 5,52 Watt / Converter 15 Watt 425 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>	43	600	656	FSA 4 3 6 0 1 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brío - Typenliste






Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Sets Gästebad grifflos</p>  <p>Ablagefläche links</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpus-tiefe = 230 mm rechte Korpus-tiefe = 270 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	<p>337 337</p>	<p>612 612</p>	<p>500 500</p>	<p>SET P 2 0 6 L SET P 2 0 6 BL</p> <p>P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7</p>		
 <p>Ablagefläche rechts</p> <p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpus-tiefe = 270 mm rechte Korpus-tiefe = 230 mm</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32</p>	<p>337 337</p>	<p>612 612</p>	<p>500 500</p>	<p>SET P 2 0 6 R SET P 2 0 6 BR</p> <p>P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7</p>		
<p>Hochschränke</p>  <p>Abb. grifflos</p> <p>Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p>	<p>300 300</p>	<p>300 400</p>	<p>1600 1600</p>	<p>HNA 0 8 3 0 4 L/R HNA 0 8 4 0 4 L/R</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste








Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
 <p>1120 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung		300	600	1600	HNA08604	
	Mittelschränke						
 <p>640 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	1136	MNA773A01	L/R
			300	400	1136	MNA774A01	L/R
 <p>640 240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1136	MNA776A01	
	 <p>1120</p> <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	300	1136	MNA713A01
		300	400	1136	MNA714A01	L/R	
 <p>1120</p> <p>Abb. grifflos</p>	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief		300	600	1136	MNA716A01	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brío - Typenliste





Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1		
		300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		
		300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards							
 <p>160 640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekorb: 55 Liter</p>	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1		
		Oberschränke					
 <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden</p>	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R	
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
 <p>640</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden</p>	150	600	640	O G A 4 1 6 0		
Unterschränke							
 <p>240 240</p> <p>Abb. grifflos</p>	<p>Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1		
		300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1		
		300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY • LINE brio - Maßskizzen



SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.



LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

EASY • LINE brio - Maßskizzen



Einzelwaschtisch

Gästebad




Flächenspiegel 400 mm

FSA 43xx 11



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



LEGENDE
 B = Waschtischunterschrankbreite
 X = Position Abwasseranschluss

Mineralguss:
 Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
 Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.