

Lieferzeit: 4-6 Wochen

brio

Programm 558



Frontdekore

F Folierte Front

grifflos:



Nr. 677 Cosmos Grey matt



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 676 Charleston Eiche



Nr. 695 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 675 Eiche Sand

mit Griff:



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung




Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß



Griffvarianten

Standard Griffe

grifflos mit Griffmulde



Nr. 520 Stangengriff chrom



Optionale Griffleisten



Nr. 537 Griffleiste
chrom



Nr. 548 Griffleiste
alu matt



Nr. 549 Griffleiste
schwarz matt



Nr. 360 Griffleiste
Messing gebürstet

Auszugstechnik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2024/2025

Br.2


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel finden Sie im separaten Register								
Spiegelschränke								
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	900	648	SET 4 2 9 0 3 L			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (17,0 Watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 200 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 196 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	900	648	SET 4 2 9 0 3 R			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 300 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 496 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 L			
					P Z 1 1 5 0 9 0			



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke								
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Flächenleuchte (22,2 Watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal 300 mm breit 2 feste Holzfachböden Türbreiten: 396 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	150	1200	648	S E T 4 2 1 2 3 R			
					P Z 1 1 5 0 9 0			
Sets grifflos								
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 415 mm rechte Korpustiefe = 445 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	510 510	912 912	508 508	S E T P 2 0 9 L S E T P 2 0 9 B L			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets grifflos								
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 445 mm rechte Korpustiefe = 415 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	510 510	912 912	508 508	SET P 2 0 9 R SET P 2 0 9 B R P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	 Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 400 mm rechte Korpustiefe = 430 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	517 517	1212 1212	508 508	SET P 2 1 2 L SET P 2 1 2 B L P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets grifflos								
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 430 mm rechte Korpus-tiefe = 400 mm							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 387 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517 517	1212 1212	508 508	S E T P 2 1 2 R S E T P 2 1 2 B R			
Sets mit Griffen								
 Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 415 mm rechte Korpus-tiefe = 445 mm	510	912	508	S E T P 2 2 9 L			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 Ablagefläche rechts	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpus-tiefe = 445 mm rechte Korpus-tiefe = 415 mm	510	912	508	S E T P 2 2 9 R			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets mit Griffen								
  Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 400 mm rechte Korpustiefe = 430 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2 L			
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling linke Korpustiefe = 430 mm rechte Korpustiefe = 400 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2 R			
Sets Gästebad grifflos								
  Ablagefläche links	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpustiefe = 230 mm rechte Korpustiefe = 270 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32	337	612	500	S E T P 2 0 6 L			
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpustiefe = 230 mm rechte Korpustiefe = 270 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32	337	612	500	S E T P 2 0 6 B L			






Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets Gästebad grifflos								
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 612 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 600 mm 2 Türen linke Korpus­tiefe = 270 mm rechte Korpus­tiefe = 230 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumschaffer-Siphon DN 32	337 337	612 612	500 500	S E T P 2 0 6 R S E T P 2 0 6 B R P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7			
Hochschränke								
	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 8 3 0 4 H N A 0 8 4 0 4	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A 0 8 6 0 4			






Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke								
 Abb. grifflos	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R		
 Abb. grifflos	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1			
 Abb. grifflos	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R		
 Abb. grifflos	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1			
Highboards								
 Abb. grifflos	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R		
 Abb. grifflos	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1			




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards								
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R		
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R		
 Abb. grifflos	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			
 Abb. grifflos	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!



EASY LINE brio

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke								
 Abb. grifflos	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R		
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R		
 Abb. grifflos	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0			
Unterschränke								
 Abb. grifflos	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1			
		300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1			
		300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1			
passende Regalsysteme (Ergänzungsschränke) und Zubehör finden Sie in den separaten Registern								

EASY • LINE brio - Maßskizzen



SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L



Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Gästebad



Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a side view of the frame with dimensions in millimeters. The total height is 1895 mm. The total width is 1902 mm. The frame consists of a top rail, a bottom rail, and two side rails. The top rail has a height of 32 mm. The bottom rail has a height of 32 mm. The side rails have a width of 28 mm. The door is shown in the center, with a height of 1820 mm and a width of 1902 mm. The door is labeled '1820 mm. von OKFFB' and features a lightning bolt symbol and a fork symbol. The bottom rail is labeled 'OKFFB' and has a downward arrow pointing to it. The text 'OKFFB = Oberkante Fertigfußboden' is written at the bottom.

Br.13