

Délai de livraison : 4-6 semaines

brio

Programme 558




Coloris de façade

F façade avec feuille

sans poignée:



n° 677 cosmos grey mat



n° 672 haute brillance blanc polaire



n° 676 chêne Charleston



n° 785 imitation chêne naturel




n° 675 chêne sable

avec poignées



n° 777 cosmos grey mat



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 680 chêne Charleston



n° 785 imitation chêne naturel




n° 794 chêne sable

Décors caisson coté


* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 177 cosmos grey mat



n° 111 blanc mat



*n° 161 haute brillance blanc



n° 180 chêne charleston



n° 185 imitation chêne naturel



n° 194 chêne sable

Coloris de vasque

Plans vasque en matériau de synthèse
n° 1 blanc



Variantes de poignées

Poignée standard

sans poignée avec prise de main
en creux



n° 520 poignée à barre
chromé



Profilé poignée optionnelle

n° 537
Profilé poignée, chromé



n° 548
Profilé poignée, aluminium



n° 549
Profilé poignée noir mat



Technique d'extrait


portes avec amortisseur intégré

n° 559
extraits et tiroirs avec amortissement de fermeture



EASY LINE brio - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Miroirs						
	<p>Miroir éclairage LED en haut horizontal 8,4 watt / convertisseur 15 watt 647 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G</p>	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1	
	<p>Miroir éclairage LED en haut horizontal 11,3 watt / convertisseur 15 watt 1385 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p>	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1	
Armoires de toilette						
	<p>Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (17,0 watt) 1700 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 200 mm large 2 étagère Largeur de porte: 496 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 L	
y compris blocs de poignées					P Z 1 0 6 3 6 0	
	<p>Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (17,0 watt) 1700 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 200 mm large 2 étagère Largeur de porte: 196 mm / 496 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 R	
y compris blocs de poignées					P Z 1 0 6 3 6 0	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires de toilette  <p>y compris blocs de poignées</p>		150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 L	
Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (22,2 watt) 2220 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagère Largeur de porte: 496 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires					P Z 1 0 6 3 9 0	
 <p>y compris blocs de poignées</p>		150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 R	
Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (22,2 watt) 2220 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagère Largeur de porte: 396 mm / 496 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires					P Z 1 0 6 3 9 0	
Sets sans poignée						
 <p>plan sélectionnable à gauche (IP 44)</p>						
comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 415 mm latérale du corps à droit = 445 mm						
sans éclairage LED 510		510	912	508	SET P 2 0 9 L	
avec éclairage LED 510		510	912	508	SET P 2 0 9 B L	
1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<p>Sets sans poignée</p>  <p>plan sélectionnable à droit (IP 44)</p>						
<p>comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 445 mm latérale du corps à droit = 415 mm</p>						
<p>sans éclairage LED</p>		510	912	508	SET P 2 0 9 R	
<p>avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>		510	912	508	SET P 2 0 9 B R	
<p>accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>					PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
 <p>plan sélectionnable à gauche (IP 44)</p>						
<p>comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 400 mm latérale du corps à droit = 430 mm</p>						
<p>sans éclairage LED</p>		517	1212	508	SET P 2 1 2 L	
<p>avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 387 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>		517	1212	508	SET P 2 1 2 B L	
<p>accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>					PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles




Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Sets sans poignée						
 <p>240 240</p>  <p>plan sélectionnable à droit (IP 44)</p>	<p>comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 430 mm latérale du corps à droit = 400 mm</p> <p>sans éclairage LED</p>	517	1212	508	SET P 2 1 2 R	
	<p>avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 387 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	517	1212	508	SET P 2 1 2 BR	P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3
Sets avec poignées						
 <p>240 240</p>  <p>plan sélectionnable à gauche</p>	<p>comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 415 mm latérale du corps à droit = 445 mm</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	510	912	508	SET P 2 2 9 L	P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3
	<p>comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 445 mm latérale du corps à droit = 415 mm</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	510	912	508	SET P 2 2 9 R	P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles




Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<p>Sets avec poignées</p>  <p>comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 400 mm latérale du corps à droit = 430 mm</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p> <p>plan sélectionnable à gauche</p>		517	1212	508	SET P 2 2 2 L	
 <p>comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 430 mm latérale du corps à droit = 400 mm</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p> <p>plan sélectionnable à droit</p>		517	1212	508	SET P 2 2 2 R	
<p>Miroirs salle de bains des invités</p>  <p>miroir, 400 mm bords extérieurs en chrome 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm 6,5 watt / convertisseur 15 watt 760 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>		28	400	800	FSA 5 1 4 0 B 3	
 <p>Miroir éclairage LED en haut horizontal 5,52 watt / convertisseur 15 watt 425 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G</p>		43	600	656	FSA 4 3 6 0 1 1	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles






Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Sets salle de bains des invités sans poignée						
 <p>480</p> <p>plan sélectionnable à gauche (IP 44)</p>	<p>comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 612 mm y compris écoulement permanent élément sous plan vasque 600 mm 2 portes tournantes, latérale du corps à gauche = 230 mm latérale du corps à droit = 270 mm</p> <p>sans éclairage LED</p>	337	612	500	SET P 2 0 6 L	
	<p>avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule</p> <p>accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32</p>	337	612	500	SET P 2 0 6 BL	
 <p>480</p> <p>plan sélectionnable à droit (IP 44)</p>	<p>comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 612 mm y compris écoulement permanent élément sous plan vasque 600 mm 2 portes tournantes, latérale du corps à gauche = 270 mm latérale du corps à droit = 230 mm</p> <p>sans éclairage LED</p>	337	612	500	SET P 2 0 6 R	
	<p>avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule</p> <p>accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32</p>	337	612	500	SET P 2 0 6 BR	
Colonnes						
 <p>1120</p> <p>240</p> <p>240</p> <p>sans poignée</p>	<p>Colonne 1 porte tournante, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur</p>	300	300	1600	HNA 0 8 3 0 4	L/R
			300	400	1600	HNA 0 8 4 0 4

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles








Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<h3>Colonnes</h3>  <p>sans poignée</p> <p>Colonne 2 portes tournantes, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur</p>		300	600	1600	HNA08604	
<h3>Armoires moyennes</h3>  <p>sans poignée</p> <p>Armoire moyenne 1 porte tournante, 1 étagère en verre 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>		300 300	300 400	1136 1136	MNA773A01 MNA774A01	L/R L/R
 <p>sans poignée</p> <p>Armoire moyenne 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>		300	600	1136	MNA776A01	
 <p>sans poignée</p> <p>Armoire moyenne 1 porte tournante, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>		300 300	300 400	1136 1136	MNA713A01 MNA714A01	L/R L/R
 <p>sans poignée</p> <p>Armoire moyenne 2 portes tournantes, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>		300	600	1136	MNA716A01	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles





Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 <p>sans poignée</p>	Highboard 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R
 <p>sans poignée</p>	Highboard 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1	
 <p>sans poignée</p>	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1	
	Volume de bascule à linge: 35 litres	300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1	
 <p>sans poignée</p>	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 55 litres	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1	
 <p>sans poignée</p>	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R
 <p>sans poignée</p>	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1	
 <p>sans poignée</p>	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1	
	Volume de bascule à linge: 35 litres	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé





La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Highboards						
 <p>sans poignée</p>	<p>Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 55 litres</p>	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1	
Éléments suspendus						
 <p>sans poignée</p>	<p>Élément suspendu 1 porte tournante, 1 étagère en verre</p>	150 150	300 400	640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0	L/R L/R
 <p>sans poignée</p>	<p>Élément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre</p>	150	600	640	O G A 4 1 6 0	
Éléments bas						
 <p>sans poignée</p>	<p>Élément bas 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	300 300 300	300 400 600	496 496 496	U N A 3 6 3 A 0 1 U N A 3 6 4 A 0 1 U N A 3 6 6 A 0 1	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY • LINE brio - croquis de mesure





SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L







SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L





tolérances: les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende
 B = largeur du meublesous-vasque
 X = position raccordd'eau

EASY • LINE brio - croquis de mesure



Lavabo simple

salle de bains des invités




Miroir 400 mm

FSA 43xx 11



Branchements électriques pour armoires de toilette



Légende
 B = largeur du meuble sous-vasque
 X = position raccord d'eau

tolérances: les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

