

brio

Programme 558



Coloris de façade

F façade avec feuille

sans poignée:



n° 677 cosmos grey mat



n° 672 haute brillance blanc polaire



n° 676 chêne Charleston



n° 785 imitation chêne naturel



n° 675 chêne sable

avec poignées



n° 777 cosmos grey mat



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 680 chêne Charleston



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 177 cosmos grey mat



n° 111 blanc mat



*n° 161 haute brillance blanc



n° 180 chêne charleston



n° 185 imitation chêne naturel



n° 194 chêne sable

Br.1

Coloris de vasque

Plans vasque en matériau de synthèse
n° 1 blanc



Variantes de poignées

Poignée standard

sans poignée avec prise de main en creux



n° 520 poignée à barre chromée



Profilé poignée optionnelle

n° 537
Profilé poignée, chromé



n° 548
Profilé poignée, aluminium



n° 549
Profilé poignée noir mat



Technique d'extrait




portes avec amortisseur intégré

n° 559
extraits et tiroirs avec amortissement de fermeture



EASY LINE brio - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Miroirs								
	Miroir éclairage LED en haut horizontal 8,4 watt / convertisseur 15 watt 647 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1			
	Miroir éclairage LED en haut horizontal 11,3 watt / convertisseur 15 watt 1385 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1			
Armoires de toilette								
 y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (17,0 watt) 1700 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 200 mm large 2 étagère Largeur de porte: 496 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 L			
					P Z 1 0 6 3 6 0			
 y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (17,0 watt) 1700 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 200 mm large 2 étagère Largeur de porte: 196 mm / 496 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	900	648	S E T 4 2 9 0 3 R			
					P Z 1 0 6 3 6 0			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoires de toilette								
 y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (22,2 watt) 2220 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagère Largeur de porte: 496 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	1200	648	S E T 4 2 1 2 3 L			
					P Z 1 0 6 3 9 0			
 y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 élément interrupteur-prise 1 éclairage LED à fleur (22,2 watt) 2220 lumens / 6000 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 rayon à gauche 300 mm large 2 étagère Largeur de porte: 396 mm / 496 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	1200	648	S E T 4 2 1 2 3 R			
					P Z 1 0 6 3 9 0			
Sets sans poignée								
 plan sélectionnable à gauche (IP 44)	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 415 mm latérale du corps à droit = 445 mm							
	sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	510 510	912 912	508 508	S E T P 2 0 9 L S E T P 2 0 9 B L			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Sets sans poignée								
 plan sélectionnable à droit (IP 44)	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Élément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 445 mm latérale du corps à droit = 415 mm							
	sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	510 510	912 912	508 508	SET P 2 0 9 R SET P 2 0 9 B R			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 plan sélectionnable à gauche (IP 44)	comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 400 mm latérale du corps à droit = 430 mm							
	sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 387 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	517 517	1212 1212	508 508	SET P 2 1 2 L SET P 2 1 2 B L			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles



Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble				Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Sets sans poignée										
 plan sélectionnable à droit (IP 44)	comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Elément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 430 mm latérale du corps à droit = 400 mm									
	sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 387 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				517 517	1212 1212	508 508	SET P 2 1 2 R SET P 2 1 2 BR		
							P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Sets avec poignées										
 plan sélectionnable à gauche	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Elément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 415 mm latérale du corps à droit = 445 mm									
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				510	912	508	SET P 2 2 9 L		
							P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 plan sélectionnable à droit	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 912 mm Elément sous plan vasque 900 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 445 mm latérale du corps à droit = 415 mm									
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				510	912	508	SET P 2 2 9 R		
							P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles




Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Sets avec poignées								
  plan sélectionnable à gauche	comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 400 mm latérale du corps à droit = 430 mm accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	517	1212	508	SET P 2 2 2 L			
	comprenant : Plan de toilette, matériau de synthèse, blanc, 1212 mm Élément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien latérale du corps à gauche = 430 mm latérale du corps à droit = 400 mm accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	517	1212	508	SET P 2 2 2 R			
Miroirs salle de bains des invités								
	miroir, 400 mm bords extérieurs en chrome 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm 6,5 watt / convertisseur 15 watt 760 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	28	400	800	FSA 5 1 4 0 B 3			
	Miroir éclairage LED en haut horizontal 5,52 watt / convertisseur 15 watt 425 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G	43	600	656	FSA 4 3 6 0 1 1			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Sets salle de bains des invités sans poignée								
 480 plan sélectionnable à gauche (IP 44)	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 612 mm y compris écoulement permanent élément sous plan vasque 600 mm 2 portes tournantes, latérale du corps à gauche = 230 mm latérale du corps à droit = 270 mm sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32	337	612	500	SET P 2 0 6 L			
		337	612	500	SET P 2 0 6 B L			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7			
 480 plan sélectionnable à droite (IP 44)	comprenant : Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 612 mm y compris écoulement permanent élément sous plan vasque 600 mm 2 portes tournantes, latérale du corps à gauche = 270 mm latérale du corps à droit = 230 mm sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 302 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32	337	612	500	SET P 2 0 6 R			
		337	612	500	SET P 2 0 6 B R			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7			
Colonnes								
 1120 240 240 sans poignée	Colonne 1 porte tournante, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur	300	300	1600	H N A 0 8 3 0 4	L/R		
		300	400	1600	H N A 0 8 4 0 4	L/R		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles








Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Colonnes								
 sans poignée	Colonne 2 portes tournantes, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur	300	600	1600	H N A 0 8 6 0 4			
Armoires moyennes								
 sans poignée	Armoire moyenne 1 porte tournante, 1 étagère en verre 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R		
 sans poignée	Armoire moyenne 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1			
 sans poignée	Armoire moyenne 1 porte tournante, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R		
 sans poignée	Armoire moyenne 2 portes tournantes, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles



Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Highboards								
 sans poignée	Highboard 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R		
 sans poignée	Highboard 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1			
 sans poignée	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres Volume de bascule à linge: 35 litres	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1			
		300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1			
 sans poignée	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 55 litres	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
 sans poignée	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R		
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R		
 sans poignée	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
 sans poignée	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres Volume de bascule à linge: 35 litres	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
		300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE brio - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé



La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Highboards  160 640 sans poignée Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 55 litres		300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			
Eléments suspendus  640 sans poignée Elément suspendu 1 porte tournante, 1 étagère en verre		150 150	300 400	640 640	O G A 4 1 3 0 O G A 4 1 4 0	L/R L/R		
 640 sans poignée Elément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre		150	600	640	O G A 4 1 6 0			
Eléments bas  240 240 sans poignée Elément bas 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm		300 300 300	300 400 600	496 496 496	U N A 3 6 3 A 0 1 U N A 3 6 4 A 0 1 U N A 3 6 6 A 0 1			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY • LINE brio - croquis de mesure



SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L




tolérances: les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende


B = largeur du meublesous-vasque
X = position raccordd'eau

Lavabo simple	salle de bains des invités
---------------	----------------------------

salle de bains des invités



FSA 43xx 11



Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a door with a handle and a lock mechanism. Dimensions are indicated: 32, 32, 26, 28, 1895, 1902, and X. The text '1820 mm von OKFFB' is present, along with a lightning bolt symbol and a fork symbol. The bottom right corner is labeled 'OKFFB V'.

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

tolérances: les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202