



Frontdekore

F Folierte Front



**Standard-Ausführung
grifflos:
Nr. 677 Cosmos Grey matt**

**Optionale-Ausführung
mit Griff:
Nr. 777 Cosmos Grey matt**



**Standard-Ausführung
grifflos:
Nr. 672 Polarweiß hgl.**

**Optionale-Ausführung
mit Griff:
Nr. 722 Polarweiß hgl.**



**Standard-Ausführung
grifflos:
Nr. 676 Charleston Eiche**

**Optionale-Ausführung
mit Griff:
Nr. 680 Charleston Eiche**



**Standard-Ausführung
grifflos:
Nr. 695 Eiche Natur Nachbildung**

**Optionale-Ausführung
mit Griff:
Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung**



**Standard-Ausführung
grifflos:
Nr. 675 Eiche Sand**

**Optionale-Ausführung
mit Griff:
Nr. 794 Eiche Sand**

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Griffvarianten

Standard Griff



grifflos mit Griffmulde

Optionaler Griff



Nr. 520 Stangengriff chrom

Waschtischfarben

Mineralguss - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Auszugstechnik



Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A




Serie B



EASY LINE facta - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel						
 <p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	700 mm breit	30	700	640	F S B 4 4 7 0 0 1	
	1000 mm breit	30	1000	640	F S B 4 4 1 0 0 1	
	1200 mm breit	30	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 1	
 <p>Flächenspiegel 1 LED-Aufbauleuchte 1 LED-Converter inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p>	700 mm breit	28	700	640	F S A 4 5 7 0 B 2	
	1000 mm breit	28	1000	640	F S A 4 5 1 0 B 2	
	1200 mm breit	28	1200	640	F S A 4 5 1 2 B 2	
Spiegelschränke Serie A						
 <p>inkl. Griffblöcke</p>	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4		
				<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (6,5 Watt) 760 Lumen / 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facta - Typenliste


Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (9,7 Watt) 1140 Lumen / 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 S 4 P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (13,6 Watt) 1580 Lumen / 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4 P Z 1 0 6 3 1 2		
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 462 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	170	700	640	S 2 A 4 3 7 0 7 9 P Z 1 0 8 3 5 0 P Z 1 0 6 3 6 0		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facto - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		170	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 7 9		
<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 462 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>					P Z 1 0 8 3 8 0 P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		170	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 7 9		
<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 3 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 462 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 372 mm / 412 mm / 372 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte LED-Waschplatzbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>					P Z 1 0 8 3 8 0 P Z 1 0 6 3 1 2		
<h2>Sets mit Mineralguss-Waschtischen</h2>							
 <p>Abb. grifflos</p>							
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 720 mm mit Überlauf 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 711 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32</p>		505 505	720 720	515 515	S E T 7 0 1 2 1 S E T 7 0 1 2 B 1		
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facto - Typenliste


Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Sets mit Mineralguss-Waschtischen							
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1020 mm mit Überlauf 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 846 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	505 505	1020 1020	515 515	SET 1 0 1 2 1 SET 1 0 1 2 B 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm mit Überlauf 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 927 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	505 505	1220 1220	515 515	SET 1 2 1 2 1 SET 1 2 1 2 B 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facto - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus				
Sets mit Mineralguss-Waschtischen										
 <p>Abb. grifflos</p>				Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm mit Überlauf 1 Zwischenplatte weiß vorgefräst Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 927 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	505 505	1220 1220	515 515	SET 1 2 2 D 1 SET 1 2 2 DB 1 PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
Sets mit Keramik-Waschtischen										
 <p>Abb. grifflos</p>	500	720	495	Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 720 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32			SET 7 0 4 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
 <p>Abb. grifflos</p>	500	1020	495	Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1020 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32			SET 1 0 4 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facta - Typenliste


Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Abb. grifflos</p>		500	1220	495	SET 1 2 4 4 1		
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Abb. grifflos</p>		500	1220	495	SET 1 2 4 4 D 1		
<p>Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Abb. grifflos</p>		500	720	867	SET QU 7 0 2		
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 720 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Abb. grifflos</p>		500	1020	867	SET QU 1 0 2		
<p>Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1020 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facta - Typenliste






Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Sets mit Keramik-Waschtischen							
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Waschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	500	1220	867	SETQU122		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Abb. grifflos</p>	Bestehend aus: Doppelwaschtisch, Keramik, weiß, 1220 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorboden wahlweise mit Chromkante oder schwarzer Kante: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz 4 Zierfüße wahlweise in chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	500	1220	867	SETQU2D2		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
Hochschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	Hochschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	HNA0830	4	L/R
			300	400	1600	HNA0840	4

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facto - Typenliste








Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Hochschränke</h2>  <p>Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung</p> <p>Abb. grifflos</p>		300	600	1600	HNA08604		
<h2>Mittelschränke</h2>  <p>Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p>		300 300	300 400	1136 1136	MNA773A01 MNA774A01	L/R L/R	
 <p>Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p>		300	600	1136	MNA776A01		
 <p>Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p>		300 300	300 400	1136 1136	MNA713A01 MNA714A01	L/R L/R	
 <p>Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p> <p>Abb. grifflos</p>		300	600	1136	MNA716A01		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

EASY LINE facta - Typenliste





Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R	
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1		
	Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	
		300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1		
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1		
	Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!


EASY LINE facto - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Highboards								
 <p>Abb. grifflos</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			
	Oberschränke							
 <p>Abb. grifflos</p>	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R		
			150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
 <p>Abb. grifflos</p>	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0			
Unterschränke								
 <p>Abb. grifflos</p>	Unterschrank 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1			
			300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1		
			300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		
Zubehör								
	Dekorplatte zur Montage unter Ergänzungsschränke wahlweise chrom oder schwarz: Nr. 129 chrom Nr. 144 schwarz							
	300 mm breit	317	294	12	D B 3 1 3 0 1 2			
	400 mm breit	317	394	12	D B 3 1 4 0 1 2			
	600 mm breit	317	594	12	D B 3 1 6 0 1 2			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!



EASY LINE facta - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör							
	Gestellfuß (4 Stück) höhenverstellbar (+ / - 5 mm) Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätz- lich wandhängend montiert werden. wahlweise chrom oder schwarz: Nr. 101 chrom Nr. 043 schwarz	20	20	120	P Z 1 2 4 3 4		
	LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt / 351 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	500	44	P Z 1 0 8 3 5 0		
	LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt / 573 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	800	44	P Z 1 0 8 3 8 0		

EASY LINE facto - Maßskizzen



SET 7012 1

SET 1012 1





SET 1212 1

SET 122D 1



SET 7044 1

SET 1044 1





Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

EASY LINE facto - Maßskizzen



SET 1244 1

SET 1244 D1





Einzelwaschtisch
Mineralguss

Doppelwaschtisch
Mineralguss



Einzelwaschtisch
Keramik

Doppelwaschtisch
Keramik



LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:



Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

EASY LINE facto - Maßskizzen



Einzelwaschtisch bodenstehend
Keramik

Doppelwaschtisch bodenstehend
Keramik




FSB 44xx 01

FSA 45xx B2



Elektroanschlüsse für Spiegelemente



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss