facto programme 552







Coloris de façade



version standard sans poignée n° 677 cosmos grey mat

optional version avec poignées n° 777 cosmos grey mat



version standard sans poignée n° 785 imitation chêne naturel

optional version avec poignées n° 785 imitation chêne naturel

F façade avec feuille



version standard sans poignée n° 672 haute brillance blanc polaire optional version avec poignées n° 722 haute brillance blanc



version standard sans poignée n° 675 chêne sable

polaire

optional version avec poignées n° 794 chêne sable



version standard sans poignée n° 676 chêne Charleston

optional version avec poignées n° 680 chêne Charleston

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 177 cosmos grey mat



n° 111 blanc mat



*n° 161 haute brillance blanc



n° 180 chêne charleston



n° 185 imitation chêne naturel



n° 194 chêne sable

Variantes de poignées

Poignée standard



sans poignée avec prise de main en creux

Poignée optionnelle



n° 520 poignée à barre chromé

Coloris de vasque

Plans vasque en matériau de synthèse



blanc

Plans vasque en céramique



n° 1 blanc

Technique d'extrait



n° 559

extraits et tiroirs avec amortissement de fermeture

portes avec amortisseur integré

armoire de toilette

serié A

série B





La prof. indiquée corr	a prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Miroirs							
<i>""</i>	Miroir éclairage LED gauche et droit 11,0 watt / convertisseur 15 watt 968 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F						
	700 mm	30	700	640	FSB447001		
	1000 mm	30	1000	640	FSB441001		
	1200 mm	30	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 1		
//	Miroir 1 LED lampe pour pose sur élément 1 LED convertisseur y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F						
	veuillez indiquer le décor corps						
	700 mm 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm 6,5 watt / convertisseur 15 watt 760 lumens / 6500 kelvin 1 socle	28	700	640	FSA4570B2		
	1000 mm 1 LED lampe pour pose sur élément 600 mm 9,7 watt / convertisseur 15 watt 1140 lumens / 6500 kelvin 1 socle	28	1000	640	FSA4510B2		
	1200 mm LED lampe pour pose sur élément 900 mm 13,6 watt / convertisseur 30 watt 1580 lumens / 6500 kelvin 2 socles	28	1200	640	FSA4512B2		
Armoires de	toilette serié A	450	700	040			
y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm (6,5 Watt) 760 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 15 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 196 mm / 296 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	700	640	S 2 A 4 3 7 S 4		
	accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires				PZ 106360		

	espond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
y compris blocs de poignées	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation, 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément 600 mm (9,7 Watt) 1140 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 288 mm / 412 mm / 288 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	1000	640	S 2 A 4 3 1 S 4		
y compris blocs de poignées Armoires de	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 1 LED lampe pour pose sur élément 900 mm (13,6 Watt) 1580 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 S 4		
y compris blocs de poignées (IP 44)	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 x 6 watt / convertisseur 30 watt 2 x 462 lumens / 6000 kelvin 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 180 mm / 296 mm / 180 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G accessoires en option lampe pour pose sur élément LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	170	700	640	S 2 A 4 3 7 0 7 9 PZ 1 0 8 3 50 PZ 1 0 6 3 60		

	respond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
y compris blocs de poignées (IP 44)	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 x 6 watt / convertisseur 30 watt 2 x 462 lumens / 6000 kelvin 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 222 mm / 512 mm / 222 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G accessoires en option lampe pour pose sur élément LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires	170	1000	640	PZ 1 083 80 PZ 1 063 90		
y compris blocs de poignées (IP 44)	Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau 3 étagères en verre 2 éléments de séparation 2 baguettes latérales, éclairées par LED 2 x 6 watt / convertisseur 30 watt 2 x 462 lumens / 6000 kelvin 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 372 mm / 412 mm / 372 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G accessoires en option lampe pour pose sur élément LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires vasque en matériau de synthèse	170	1200	640	PZ 1 083 80 PZ 1 063 12		
sans poignée (IP 44)	comprenant: Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 720 mm avec trop-plein 1 plaque intermédiaire blanc pré-fraisér Élément sous plan vasque 700 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 711 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	505 505	720 720	515 515	SET7012 1 SET7012B1 PZ 1141 PZ 1367 PZ 1423		

	respond à la prof. de corps de meuble s vasque en matériau de synthèse	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240	comprenant: Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 1020 mm avec trop-plein 1 plaque intermédiaire blanc pré-fraisér Élément sous plan vasque, 1000 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 846 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	505 505	1020 1020	515	SET1012 1 SET1012B1 PZ 1141 PZ 1367 PZ 1423		
sans poignée (IP 44)	comprenant: Plan de toilette en matériau de synthèse, blanc, 1220 mm avec trop-plein 1 plaque intermédiaire blanc pré-fraisér Elément sous plan vasque 1200 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 927 Llumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	505 505	1220 1220		SET1212 1 SET1212B1 PZ 1 141 PZ 1 367 PZ 1 423		

	respond à la prof. de corps de meuble vasque en matériau de synthèse	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
sans poignée (IP 44)	comprenant: Plan double vasque, blanc, 1220 mm avec trop-plein 1 plaque intermédiaire blanc pré-fraisér Elément sous plan vasque 1200 1 coulissant métallique avec amortisseur et 2 découpages pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien						
	sans éclairage LED avec éclairage LED 1 LED convertisseur 12 V, 15 watt 927 Llumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	505 505	1220 1220	515 515	SET122D 1 SET122DB1		
	accessoires en option capteur de mouvement pour éclairage LED Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)				PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
Sets - plans	vasque en céramique						
240 240 sans poignée	comprenant : Plan de toilette, céramique, blanc, 720 mm avec trop-plein Élément sous plan vasque 700 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien	500	720	495	SET7044 1		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				PZ 1367 PZ 1423		
240 240 sans poignée	comprenant : Plan de toilette, céramique, blanc, 1020 mm avec trop-plein Élément sous plan vasque, 1000 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien	500	1020	495	SET1044 1		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				PZ 1367 PZ 1423		

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée corr	espond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Sets - plans	vasque en céramique						
240 240 sans poignée	comprenant : Plan de toilette, céramique, blanc, 1220 mm avec trop-plein Elément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien	500	1220	495	SET1244 1		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				PZ 1367 PZ 1423		
240 sans poignée	comprenant: Plan double vasque en céramique, blanc, 1220 mm avec trop-plein Elément sous plan vasque 1200 mm 1 coulissant métallique avec amortisseur et 2 découpages pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien	500	1220	495	S E T 1 2 4 4 D 1		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)				PZ 1367 PZ 1423		
240 240 240 sans poignée	comprenant: Plan de toilette, céramique, blanc, 720 mm avec trop-plein Élément sous plan vasque 700 mm 1 extrait métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants avec amortisseur 1 plaque de decór avec chromé bord ou noir bord n° 129 chrome n° 144 noir 4 pieds déco en chromé ou noir n° 101 chrome n° 043 noir	500	720	867	SETQU70 2		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				PZ 1367 PZ 1423		
240 240 240 sans poignée	comprenant: Plan de toilette, céramique, blanc, 1020 mm avec trop-plein Élément sous plan vasque, 1000 mm 1 extrait métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants avec amortisseur 1 plaque de decór avec chromé bord ou noir bord n° 129 chrome n° 144 noir 4 pieds déco en chromé ou noir n° 101 chrome n° 043 noir	500	1020	867	SETQU10 2		
	accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				PZ 1367 PZ 1423		
\/a	enir compte des détails des accessoires dans les onglets				<u> </u>		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

	espond à la prof. de corps de meuble vasque en céramique	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm		Article		Ferrage	
240 240 240 sans poignée	Plan de toilette, céramique, blanc, 1220 mm avec trop-plein Elément sous plan vasque 1200 1 extrait métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants avec amortisseur 1 plaque de decór avec chromé bord ou noir bord n° 129 chrome n° 144 noir 4 pieds déco en chromé ou noir n° 101 chrome n° 043 noir accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	500	1220	867	S E T	QU12	2		
sans poignée Colonnes	Plan double vasque en céramique, blanc, 1220 mm avec trop-plein Elément sous plan vasque 1200 1 extrait métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 2 coulissants avec amortisseur 1 plaque de decór avec chromé bord ou noir bord n° 129 chrome n° 144 noir 4 pieds déco en chromé ou noir n° 101 chrome n° 043 noir accessoires en option Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)	500	1220	867	P Z P Z	QU2D 1367 1423	2		
1120 240 240 sans poignée	Colonne 1 porte tournante, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur	300	300 400			0830	4 14 4		

La prof. indiquée cor	respond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Colonnes							
1120 240 240 sans poignée	Colonne 2 portes tournantes, 4 étagères en verre 2 coulissants avec amortisseur	300	600	1600	HNA0860 4		
Armoires m	oyennes						
<u></u>	Armoire moyenne	300	300	1136	MNA773A01	L/R	
240 240 sans poignée	porte tournante, tagère en verre coulissants avec amortisseur plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R	
240 240 sans poignée	Armoire moyenne 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 2 coulissants avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1		
				1100			
1120	Armoire moyenne 1 porte tournante, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300 400		MNA713A01 MNA714A01		
sans poignée							
1120	Armoire moyenne 2 portes tournantes, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1		
sans poignée	tenir comnte des détails des accessoires dans les onglets						

La prof. indiquée cor	respond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Highboards							
· =	Highboard	300	300	656	HBA413A01	L/R	
640	1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	400	656	HBA414A01	L/R	
sans poignée							
640	Highboard 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	656	HBA416A01		
sans poignée							
640	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm						
	Volume de bascule à linge: 25 litres	300	300	656	HBA413W01		
sans poignée	Volume de bascule à linge: 35 litres	300	400	656	HBA414W01		
640	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm						
sans poignée	Volume de bascule à linge: 55 litres	300	600	656	HBA416W01		
160 :	Highboard	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R	
640	tiroir avec amortisseur porte tournante, étagère en verre plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	400	816	HBA554A01	L/R	
sans poignée							
160 640 sans poignée	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	816	HBA556A01		
160 :	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur						
640	1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm						
anna naigrafa	Volume de bascule à linge: 25 litres	300	300	816	HBA553W01		
sans poignée	Volume de bascule à linge: 35 litres	300	400	816	HBA554W01		

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée corr	espond à la prof. de corps de meuble	Profon- deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage	
Highboards							
sans poignée	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 55 litres	300	600	816	HBA556W01		
Eléments su	spendus						
<u></u>	Elément suspendu	150	300	640	OGA4130	L/R	
sans poignée	1 porte tournante, 1 étagère en verre	150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R	
sans poignée	Elément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre	150	600	640	O G A 4 1 6 0		
Eléments ba	s						
240	Elément bas 2 coulissants avec amortisseur	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1		
240	plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1		
sans poignée		300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		
Accessoires							
	plaque décor à être monté sous les meubles complémentaires: soit chrome ou noir: n° 129 chrome n° 144 noir						
	300 mm large	317	294	12	DB 313012		
	400 mm large	317	394	12	DB 314012		
	600 mm large	317	594	12	DB 316012		
	onir compte des détails des appeasaires dans les anglets		I.				


Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!


La prof. indiquée corre	a prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Largeur en mm	Hauteur en mm		Article	Ferrage	
Accessoires	;							
	pied du bâti (4 pièces) réglable en hauteur (+ / - 5 mm) Les armoires doivent comme sécurité de renversement être installés supplémentaire au mur. soit chrome ou noir: n° 101 chrome n° 043 noir	20	20	120	PΖ	1243 4		
	LED lampe pour pose sur élément longueur: 500 mm 4,56 watt / 351 lumens / 6000 kelvin Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G	94	500	44	PΖ	108350		
	LED lampe pour pose sur élément longueur: 800 mm 7,44 watt / 573 lumens / 6000 kelvin Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G	94	800	44	PZ	108380		

EASY LINE facto - croquis de mesure

SET 7012 1


SET 1012 1






SET 1212 1


SET 122D 1






SET 7044 1

SET 1044 1





Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone! tolérances: les tolérances dimensionelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202


Légende


B = largeur du meublesous-vasque X = position raccordd'eau

EASY LINE facto - croquis de mesure


SET 1244 1


SET 1244 D1







Lavabo simple matériau de synthèse Plan double vasque matériau de synthèse





Lavabo simple céramique Plan double vasque céramique






Légende
B = largeur du meublesous-vasque
X = position raccordd'eau


Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone! tolérances: les tolérances dimensionelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

EASY LINE facto - croquis de mesure


Lavabo simple poser au sol céramique

Plan double vasque poser au sol céramique







FSB 44xx 01



FSA 45xx B2



Branchements électriques pour armoires de toilette



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone! tolérances: les tolérances dimensionelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

B = largeur du meublesous-vasque X = position raccordd'eau