

Lieferzeit: 4-6 Wochen

**joy**  
Programm 554



## Frontdekore

**F** Folierte Front



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.




Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz  
Auslauf 12/2022



Nr. 769 Hacienda Grau  
Auslauf 12/2022

## Korpuseitendekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 191  
Quarzgrau matt



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 180  
Charleston Eiche



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda  
Grau

Auslauf 12/2022

Auslauf 12/2022

## Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1  
Weiß

## Auszugstechnik



Nr. 559

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

## Griffvariante



Nr. 520 Stangengriff chrom

## Spiegelschränke


Serie A






Serie B






# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Flächenspiegel</b>						
	<p><b>Flächenspiegel 700 mm</b>            1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (6,5 Watt)            760 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 15 Watt            1 Schalterelement            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p>	28	700	640	<b>F S A 4 5 7 0 B 2</b>	
	<p><b>Flächenspiegel 900 mm</b>            1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (9,7 Watt)            1140 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 15 Watt            1 Schalterelement            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p>	28	900	640	<b>F S A 4 5 9 0 B 2</b>	
	<p><b>Flächenspiegel 1200 mm</b>            1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (13,6 Watt)            1580 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 30 Watt            1 Schalterelement            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p>	28	1200	640	<b>F S A 4 5 1 2 B 2</b>	
	<p><b>Flächenspiegel 1400 mm</b>            1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (13,6 Watt)            1580 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 30 Watt            1 Schalterelement            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>bitte Korpusdekor angeben</p>	28	1400	640	<b>F S A 4 5 1 4 B 2</b>	
<b>Spiegelschränke Serie A</b>						
	<p><b>Spiegelschrank</b>            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            1 Glasfachboden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreite: 396 mm            1 LED-Flächenleuchte Tiefe: 260 mm            12,0 Watt / Converter 15 Watt            1200 Lumen / 6500 Kelvin            2 verspiegelte Regale je 150 mm breit            mit je 2 Glasfachböden            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	700	650	<b>S 2 A 4 2 7 0 S 2</b>	L/R
inkl. Griffblock Abb. = links					P Z 1 0 6 3 6 0	




# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	900	650	<b>S 2 A 4 2 9 0 S 2</b>	
<p><b>Spiegelschrank</b>            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            inkl. Innenspiegel            1 Glasfachboden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten:            196 mm / 396 mm            1 LED-Flächenleuchte            Tiefe: 260 mm            17,0 Watt / Converter 30 Watt            1700 Lumen / 6500 Kelvin            2 verspiegelte Regale            je 150 mm breit            mit je 2 Glasfachböden            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 3 5 EB	
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	650	<b>S 2 A 4 2 1 2 S 2</b>	
<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            mit je 1 Glasfachboden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten:            264 mm / 396 mm / 264 mm            1 LED-Flächenleuchte            Tiefe: 260 mm            22,2 Watt / Converter 30 Watt            2220 Lumen / 6500 Kelvin            2 verspiegelte Regale            je 134 mm breit            mit je 2 Glasfachböden            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 EB	
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1400	650	<b>S 2 A 4 2 1 4 S 2</b>	
<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            mit je 1 Glasfachboden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten:            314 mm / 496 mm / 314 mm            1 LED-Flächenleuchte            Tiefe: 260 mm            25,4 Watt / Converter 30 Watt            2540 Lumen / 6500 Kelvin            2 verspiegelte Regale            je 134 mm breit            mit je 2 Glasfachböden            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>für Einzelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>					P Z 1 0 6 3 1 2 P Z 1 1 3 5 EB	



# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke Serie A</h2>  <p><b>Spiegelschrank</b>            2 Elemente            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            inkl. Innenspiegel            mit je 1 Glasfachboden            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 546 mm / 546 mm            1 LED-Flächenleuchte            Tiefe: 260 mm            25,4 Watt / Converter 30 Watt            2540 Lumen / 6500 Kelvin            2 verspiegelte Regale            je 150 mm breit            mit je 2 Glasfachböden            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>für Doppelwaschtisch-Lösung</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)            zusätzliche Doppelsteckdose</p>		150	1400	650	<b>S 2 A 4 2 4 D S 2</b>	
					P Z 1 0 6 3 60	
					P Z 1 1 3 5 EB	
<h2>Spiegelschränke Serie B</h2>  <p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 3 Glasfachböden            1 LED-Aufbauleuchte 400 mm (6,5 Watt)            760 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 15 Watt            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>		150	700	640	<b>S 2 A 4 3 7 S 4</b>	
					P Z 1 0 6 3 60	
					P Z 1 1 3 5 EB	
 <p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 3 Glasfachböden            1 LED-Aufbauleuchte 600 mm (9,7 Watt)            1140 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 30 Watt            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>		150	900	640	<b>S 2 A 4 3 9 S 4</b>	
					P Z 1 0 6 3 90	
					P Z 1 1 3 5 EB	



# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Spiegelschränke Serie B</b>						
	<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            3 Glasfachböden            2 Mittelwände            1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (13,6 Watt)            1580 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 30 Watt            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten:            388 mm / 412 mm / 388 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>	150	1200	640	<b>S 2 A 4 3 2 S 4</b>	
					P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 1 3 5 EB	
	<p><b>Spiegelschrank</b>            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            3 Glasfachböden            2 Mittelwände            1 LED-Aufbauleuchte 900 mm (13,6 Watt)            1580 Lumen / 6500 Kelvin            1 LED-Converter 30 Watt            1 Schalter-Steckdosenelement            Türbreiten:            438 mm / 512 mm / 438 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            zusätzliche Doppelsteckdose</p>	150	1400	640	<b>S 2 A 4 3 4 S 4</b>	
					P Z 1 0 6 3 12 P Z 1 1 3 5 EB	
<b>Sets</b>						
	<p><b>Bestehend aus:</b>            Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm            mit Überlauf            Waschtischunterschrank, 700 mm            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            und Siphonausschnitt            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p> <p>seitliche Korpus-tiefe = 400 mm</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b>  <b>mit LED-Beleuchtung</b>            1 LED-Converter 12 V, 15 Watt            302 Lumen / 6500 Kelvin            inkl. Kippschalter            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            Bewegungssensor für LED-Beleuchtung            Raumparsiphon DN 40            Raumparsiphon DN 32</p>	510	712	520	<b>SET V U 7 0 1</b>	
		510	712	520	<b>SET V U 7 0 B 1</b>	
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

# EASY LINE joy - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets</b>						
 <p>160 320</p>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 912 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  seitliche Korpus-tiefe = 400 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	521 521	912 912	520 520	<b>SETVU90 1</b> <b>SETVU90B1</b>	
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32					PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
 <p>160 320</p>	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1212 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden  seitliche Korpus-tiefe = 280 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 562 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	497 497	1212 1212	520 520	<b>SETVU12 1</b> <b>SETVU12B1</b>	
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32					PZ 1 1 4 1 PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	

# EASY LINE joy - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Sets</b>						
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1400 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Türen je 1 Glasfachboden  seitliche Korpus-tiefe = 230 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 630 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	510 510	1412 1412	520 520	<b>SETVU14 1</b> <b>SETVU14B1</b>	
	<b>Bestehend aus:</b> Doppelwaschtisch Mineralguss, weiß, 1412 mm mit Überlauf Waschtischunterschrank, 1400 mm 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  seitliche Korpus-tiefe = 400 mm					
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	560 560	1412 1412	520 520	<b>SETVU4D 1</b> <b>SETVU4DB1</b>	
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	











# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Flächenspiegel Gästebad</b>						
	<b>Flächenspiegel, 400 mm</b> Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte 400 mm 6,5 Watt / Converter 15 Watt 760 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	<b>F S A 5 1 4 0 B 3</b>	
<b>Set Gästebad</b>						
	<b>Bestehend aus:</b> Waschtisch, Mineralguss, weiß, 512 mm inkl. Permanentablauf Waschtischunterschrank 500 mm 1 Tür  Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32	345	512	520	<b>S E T V U 5 0</b>	1 L/R
					P Z 1 4 0 7	
<b>Hochschränke</b>						
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	300	1600	<b>H N A 0 8 3 0</b>	5 L/R
		300	400	1600	<b>H N A 0 8 4 0</b>	5 L/R
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	<b>H N A 0 8 6 0</b>	5
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	<b>H N A 0 2 3 0 0 1</b>	L/R
		300	400	1600	<b>H N A 0 2 4 0 0 1</b>	L/R







# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Hochschränke</b>						
	<p><b>Hochschrank</b>            2 Türen            1 Glasfachboden (o.)            1 offenes Fach            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung            2 Türen            1 Glasfachboden (u.)</p>	300	600	1600	<b>HNA 0 2 6 0 0 1</b>	
<b>Hochschrank-Regale</b>						
	<p><b>Hochschrank-Regal</b>            mit offener Ablage            in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG 1 0 3 0 0 1</b>	
	<p><b>Hochschrank-Regal</b>            mit Spiegelfläche            4 Ablagefächer            in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG 1 0 3 0 0 2</b>	
	<p><b>Hochschrank-Regal</b>            4 Funktionshaken            4 Ablagefächer            in Korpusdekor</p>	150	300	1600	<b>RG 1 0 3 0 0 3</b>	
<b>Mittelschränke</b>						
	<p><b>Mittelschrank</b>            1 Tür            2 Glasfachböden            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Auszug mit Einzugsdämpfung            1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	300 300	300 400	1296 1296	<b>MNA 8 8 3 A 0 1</b> <b>MNA 8 8 4 A 0 1</b>	L/R L/R






# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Mittelschränke</b>								
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	<b>M N A 8 8 6 A 0 1</b>			
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1296	<b>M N A 8 1 3 A 0 1</b>	L/R		
		300	400	1296	<b>M N A 8 1 4 A 0 1</b>	L/R		
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	<b>M N A 8 1 6 A 0 1</b>			
<b>Highboards</b>								
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 A 0 1</b>	L/R		
		300	400	656	<b>H B A 4 1 4 A 0 1</b>	L/R		
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 A 0 1</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	300	300	656	<b>H B A 4 1 3 W 0 1</b>			
		300	400	656	<b>H B A 4 1 4 W 0 1</b>			
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	656	<b>H B A 4 1 6 W 0 1</b>			
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	<b>H B A 5 5 3 A 0 1</b>	L/R		
		300	400	816	<b>H B A 5 5 4 A 0 1</b>	L/R		





# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Highboards</b>						
	<b>Highboard</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	<b>HBA556A01</b>	
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	816	<b>HBA553W01</b>	
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 55 Liter	300	600	816	<b>HBA556W01</b>	
<b>Oberschränke</b>						
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	<b>OGA4130</b> <b>OGA4140</b>	L/R L/R
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	<b>OGA4160</b>	
<b>Unterschränke</b>						
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300 300	300 400 600	496 496 496	<b>UNA343A01</b> <b>UNA344A01</b> <b>UNA346A01</b>	






# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Regale</b>								
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2			
	<b>Funktionsregal</b> Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich  Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3			
<b>Sitzbänke</b>								
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	S E T B A N K 6			
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	S E T B A N K 9			





# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
<b>Glas - Ablageboarde</b>								
	<b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter							
	<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	<b>ABG 1 3 4 0 0 8</b>			
	<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	<b>ABG 1 3 6 0 0 8</b>			
	<b>700 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	<b>ABG 1 3 7 0 0 8</b>			
	<b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	<b>ABG 1 3 9 0 0 8</b>			
	<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	<b>ABG 1 3 1 2 0 8</b>			
	<b>1400 mm breit</b> inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	<b>ABG 1 3 1 4 0 8</b>			
<b>Steckboarde</b>								
	<b>Steckboarde</b> rundum mit ABS-Dickkante							
	Steckboard 300 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	<b>SBG 6 0 3 0</b>			
	Steckboard 400 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>SBG 6 0 4 0</b>			
	Steckboard 600 mm inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	<b>SBG 6 0 6 0</b>			
	Steckboard 700 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	<b>SBG 6 0 7 0</b>			
	Steckboard 900 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	<b>SBG 6 0 9 0</b>			
	Steckboard 1200 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	<b>SBG 6 0 1 2</b>			
	Steckboard 1400 mm inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	<b>SBG 6 0 1 4</b>			
<b>Zubehör</b>								
	<b>Handtuchhalter</b> einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	<b>P Z 1 1 3 7 1</b>			
	<b>Handtuchhalter</b> zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	<b>P Z 1 1 3 7 2</b>			

# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
<b>Zubehör</b>								
	<b>Handtuchhalter</b> chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus  Bitte Korpus-tiefen beachten!	380	50	10	P Z	1 1 2 7 4 5		
	<b>LED-Aufbauleuchte</b> chrom Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  400 mm breit 6,5 Watt / 760 Lumen / 6500 Kelvin  600 mm breit 9,7 Watt / 1140 Lumen / 6500 Kelvin  900 mm breit 2 Standfüße 13,6 Watt / 1580 Lumen / 6500 Kelvin	120	400	50	P Z	1 0 9 8 4 0		
		120	600	50	P Z	1 0 9 8 6 0		
		120	900	50	P Z	1 0 9 8 9 0		
	<b>Bewegungssensor</b> für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar  nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet	20	88	45	P Z	1 1 4 1		
	<b>LED-Waschplatzbeleuchtung</b> 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G  keine Farbwechselsteuerung möglich  460 mm breit 1,9 Watt 134 Lumen / 6500 Kelvin  560 mm breit 2,4 Watt 168 Lumen / 6500 Kelvin  860 mm breit 3,9 Watt 287 Lumen / 6500 Kelvin  1160 mm breit 5,3 Watt 371 Lumen / 6500 Kelvin	10	460	10	P Z	1 0 6 3 5 0		
		10	560	10	P Z	1 0 6 3 6 0		
		10	860	10	P Z	1 0 6 3 9 0		
		10	1160	10	P Z	1 0 6 3 1 2		
	<b>USB-Steckdose</b> 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke  ohne Einbau in den Spiegelschrank mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben - links, mitte oder rechts	45	80	64	P Z	1 1 5 1 1		
		45	80	64	P Z	1 1 5 1 E B		


# EASY LINE joy - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag			
<b>Zubehör</b>										
	<p><b>Steckdosen-Element</b> ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke</p> <p>ohne Einbau in den Spiegelschrank</p> <p>mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben - links, mitte oder rechts</p>	73	135	75	P Z	1 1 3 5				
		73	135	75	P Z	1 1 3 5 E B				
	<p><b>Raumsparspar-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm</p>				P Z	1 3 6 7				
	<p><b>Raumsparspar-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm</p>				P Z	1 4 2 3				
	<p><b>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf</b> aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm für Gästebäder</p>				P Z	1 4 0 7				




# EASY LINE joy - Maßskizzen


SET VU70




SET VU90




SET VU12




SET VU14



SET VU4D



MONTAGEBEISPIEL  
SET VU70



## LEGENDE

- B = Waschtischunterschrankbreite
- A = Oberkante Waschtisch
- Y = Oberkante Unterschrank
- X = Position Abwasseranschluss

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfarbmittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. Toleranzen:




Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# EASY LINE joy - Maßskizzen

SET VU50



Gästebad

Einzelwaschtisch 700 mm breit & 900 mm breit



Einzelwaschtisch 1200 mm breit & 1400 mm breit




Doppelwaschtisch



Flächenspiegel 400 mm

FSA 45xx B2

Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:  
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.  
Toleranzen:  
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

**LEGENDE**  
B = Waschtischunterschrankbreite  
A = Oberkante Waschtisch  
Y = Oberkante Unterschrank  
X = Position Abwasseranschluss