



Coloris de façade

F façade avec feuille

M façade revêtu de résine de mélamine avec bord en ABS



n° 679 aspect béton



n° 764 gris pierre mat




n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat




n° 891 gris quartz mat



n° 893 gris titane mat



n° 686 haute brillance anthracite



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 755 noir exotique



n° 769 gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 639 chêne noir



n° 670 chêne Halifax



n° 680 chêne Charleston



n° 750 chêne Cardiff



n° 751 cuneo imitation chêne marron



n° 771 cuneo imitation chêne naturel



n° 776 chêne charleston sombre



n° 785 imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson coté

* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 179 aspect
béton



n° 164
gris pierre mat



n° 177
cosmos grey
mat



n° 111
blanc mat




n° 191
gris quartz
mat



n° 193
gris titane mat



*n° 121
haute bril-
lance anthra-
cite



*n° 161
haute brillance
blanc



n° 155
noir exotique



n° 169
gris exotique

Fin de série 12/2023



no. 139 chêne noir



n° 170
chêne Halifax



n° 180
chêne charles-
ton



n° 150
chêne Cardiff



n° 151
cuneo imitation
chêne marron



n° 171
cuneo imitation
chêne naturel



n° 176
chêne Charles-
ton sombre



n° 185
imitation chêne
naturel



n° 194
chêne sable

Variante de poignées



n° 520 poignée à barre chromé

Coloris de vasque

Plans vasque en céramique



n° 1
blanc

Plan de toilette céramique à poser



n° 1
blanc

Technique d'extrait



n° 559




extraits et tiroirs avec amortissement de fermeture

portes avec amortisseur intégré

Toutes les spécifications sans engagement et sans obligation. Erreurs, malentendus et modifications sous réserve.
2023/2024 - ID


EASY LINE kera.home - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires de toilette						
 <p>y compris blocs de poignées Illustr. = gauche</p>	<p>Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau portes extérieures avec bordure chromée miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 convertisseur LED 15 watts 1 élément interrupteur/prise Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 9 0	L/R
	<p>600 mm large 1 LED lampe pour pose sur élément (6,5 Watt) 400 mm large 760 lumens / 6500 kelvin Largeur de porte: 396 mm / 196 mm</p>					
	<p>800 mm 1 LED lampe pour pose sur élément (9,7 Watt) 600 mm large 1140 lumens / 6500 kelvin Largeur de porte: 496 mm / 296 mm</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	800	640	S 2 A 4 3 8 A 9 0	L/R
 <p>y compris blocs de poignées Illustr. = gauche</p>	<p>Armoire de toilette miroir 2 portes miroir sur panneau portes extérieures avec bordure chromée miroir à l'intérieur incl. 1 étagère en verre 1 convertisseur LED 15 watts 1 élément interrupteur/prise 1 LED lampe pour pose sur élément (9,7 Watt) 600 mm large 1140 lumens / 6500 kelvin Largeur de porte: 496 mm / 396 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 9 0	L/R
	<p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>					P Z 1 0 6 3 9 0
 <p>y compris blocs de poignées</p>	<p>Armoire de toilette miroir 3 portes miroir sur panneau portes extérieures avec bordure chromée 2 éléments de séparation 3 étagères en verre 1 LED lampe pour pose sur élément (13,6 Watt) 900 mm 1580 lumens / 6500 kelvin 1 convertisseur LED 30 watts 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 9 0	
	<p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>					P Z 1 0 6 3 1 2

EASY LINE kera.home - liste articles







Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Plans vasque						
	<p>plan vasque en céramique blanc avec trop-plein</p> <p>650 mm</p> <p>850 mm</p> <p>950 mm</p> <p>1250 mm</p>	450	650	60	WTK 7 0 6 5 1	
		450	850	60	WTK 7 0 8 5 1	
		450	950	60	WTK 7 0 9 5 1	
		450	1250	60	WTK 7 1 2 5 1	
Éléments sous plan vasque						
	<p>Élément sous plan vasque 1 extrait métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 extrait avec amortisseur y compris tige de maintien</p> <p>600 mm</p> <p>800 mm</p> <p>900 mm</p> <p>1200 mm</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	390	600	485	WUA 3 7 6 0 2 7	
		390	800	485	WUA 3 7 8 0 2 7	
		390	900	485	WUA 3 7 9 0 2 7	
		390	1200	485	WUA 3 7 1 2 2 7	
					PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
salle de bains des invités						
	<p>miroir, 400 mm bords extérieurs en chrome 1 LED lampe pour pose sur élément 400 mm 6,5 watt / convertisseur 15 watt 760 lumens / 6000 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p>	28	400	800	FSA 5 1 4 0 B 3	
	<p>comprenant : Plan de toilette céramique à poser 500 mm y compris écoulement permanent 1 plaque intermédiaire Élément sous plan vasque 400 mm 1 porte tournante,</p> <p>accessoires en option Obturbateur anti-odeurs gain de place DN 32</p>	365	500	566	SETKH 5 0 1	L/R
					PZ 1 4 0 7	

EASY LINE kera.home - liste articles








Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
	300	300	1600	HNA08304	L/R
	300	400	1600	HNA08404	L/R
	300	600	1600	HNA08604	
	300	300	1600	HNA023001	L/R
	300	400	1600	HNA024001	L/R
	300	600	1600	HNA026001	
	300	300	1136	MNA773A01	L/R
	300	400	1136	MNA774A01	L/R
	300	600	1136	MNA776A01	






EASY LINE kera.home - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé


La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires moyennes						
	Armoire moyenne 1 porte tournante, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	1136	MNA 7 1 3 A 0 1	L/R
			300	400	1136	MNA 7 1 4 A 0 1
	Armoire moyenne 2 portes tournantes, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	1136	MNA 7 1 6 A 0 1	
Highboards						
	Highboard 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	656	HBA 4 1 3 A 0 1	L/R
			300	400	656	HBA 4 1 4 A 0 1
	Highboard 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	656	HBA 4 1 6 A 0 1	
	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres	300	300	656	HBA 4 1 3 W 0 1	
	Volume de bascule à linge: 35 litres	300	400	656	HBA 4 1 4 W 0 1	
	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	656	HBA 4 1 6 W 0 1	
	Highboard avec panier à linge à bascule 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de bascule à linge: 55 litres 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm					
	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	300	816	HBA 5 5 3 A 0 1	L/R
			300	400	816	HBA 5 5 4 A 0 1
	Highboard 1 tiroir avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	300	600	816	HBA 5 5 6 A 0 1	

EASY LINE kera.home - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Highboards						
 <p>160 640</p>	<p>Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p> <p>Volume de bascule à linge: 25 litres</p>	300	300	816	HBA 5 5 3 W 0 1	
	<p>Volume de bascule à linge: 35 litres</p>	300	400	816	HBA 5 5 4 W 0 1	
 <p>160 640</p>	<p>Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p> <p>1 tiroir avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de bascule à linge: 55 litres 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	300	600	816	HBA 5 5 6 W 0 1	
Éléments suspendus						
 <p>640</p>	<p>Élément suspendu 1 porte tournante, 1 étagère en verre</p>	150	300	640	OGA 4 1 3 0	L/R
			150	400	640	OGA 4 1 4 0
 <p>640</p>	<p>Élément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre</p>	150	600	640	OGA 4 1 6 0	
Éléments bas						
 <p>240 240</p>	<p>Élément bas 2 coulissants avec amortisseur</p>	300	300	496	UNA 3 6 3 A 0 1	
	<p>1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	300	400	496	UNA 3 6 4 A 0 1	
		300	600	496	UNA 3 6 6 A 0 1	



SET KHOM L6





SET KHOM R6





SET KHOM L8





SET KHOM R8





SET KHOM L9




SET KHOM R9




SET KHOM 12



SET KHOM L5





SET KHOM R5



EASY LINE kera.home - croquis de mesure



WTK 7065 1

WTK 7085 1





WTK 7095 1

WTK 7125 1



SET KH50 1

Lavabo simple




Légende
 B = largeur du meuble sous-vasque
 X = position raccord d'eau

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées
 Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!
 tolérances:
 les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202


EASY LINE nera.home - croquis de mesure

salle de bains des invités

Miroir 400 mm



Branchements électriques pour armoires de toilette



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous- plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Plans vasque sans consoles de fixation viennent fixé au mur et dans les côtés du meuble avec silicone!

tolérances:

les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Kh.10

Légende

B = largeur du meublesous-vasque
X = position raccordd'eau