

Lieferzeit: 4-6 Wochen

kera.time & kera.home

Programm 553



Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 699 Alby Blue



Nr. 679 Betonoptik




Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 775 Stahl Dunkel matt




Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün



Nr. 199
Alby Blue



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 176
Charleston
Eiche Dunkel



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Griffvarianten

Standard Griff



Nr. 590 Stangengriff
chrom

Optionale Griffe



Nr. 529 Griffleiste
chrom



Nr. 538 Griffleiste
alu matt



Nr. 539 Griffleiste
schwarz matt



Nr. 347 Griffleiste
Messing gebürstet

Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

Keramik - Aufsatzwaschtisch



Nr. 1
Weiß

Auszugstechnik





Nr. 559




Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit Dämpfungssystem

DESIGN LINE **kera.time & kera.home**




		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe			Artikelnummer	Anschlag
		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm		
Flächenspiegel						
 <p>Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 1 LED-Converter inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p> <p>600 mm breit 5,7 Watt / Converter 15 Watt 859 Lumen / 6000 Kelvin</p> <p>800 mm breit 7,5 Watt / Converter 15 Watt 1148 Lumen / 6000 Kelvin</p> <p>900 mm breit 8,4 Watt / Converter 15 Watt 1336 Lumen / 6000 Kelvin</p> <p>1200 mm breit 11,4 Watt / Converter 30 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin</p>	59	600	672	F S A 4 3 6 0 1 2		
	59	800	672	F S A 4 3 8 0 1 2		
	59	900	672	F S A 4 3 9 0 1 2		
	59	1200	672	F S A 4 3 1 2 1 2		
Spiegelschränke doppelt verspiegelt						
 <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 LED-Converter 15 Watt 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>600 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte (6,5 Watt) „Lara“ 400 mm breit 760 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 196 mm</p> <p>800 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte (9,7 Watt) „Lara“ 600 mm breit 1140 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 2 D	L/R	
	150	800	640	S 2 A 4 3 8 A 2 D	L/R	
					P Z 1 1 5 0 6 0	

DESIGN LINE *kera.time* & *kera.home*



		Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<h2>Spiegelschränke doppelt verspiegelt</h2>							
 <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdoseelement 1 LED-Aufbauleuchte (9,7 Watt) „Lara“ 600 mm breit 1140 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: 546 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 5 D	L/R	
						P Z 1 1 5 0 9 0	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdoseelement 1 LED-Aufbauleuchte (13,6 Watt) „Lara“ 900 mm breit 1580 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 2 A 2 D		
						P Z 1 1 5 0 1 2	
<h2>Spiegelschränke einfach verspiegelt</h2>							
 <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p>	<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte Türen außen mit Chromkante inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdoseelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>600 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte (6,5 Watt) „Lara“ 400 mm breit 760 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: 396 mm / 196 mm</p> <p>800 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte (9,7 Watt) „Lara“ 600 mm breit 1140 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 9 0	L/R	
		150	800	640	S 2 A 4 3 8 A 9 0	L/R	
						P Z 1 1 5 0 6 0	

EASY LINE kera.home - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

		Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke einfach verspiegelt										
	<p>Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte Türen außen mit Chromkante inkl. Innenspiegel 1 Glasfachboden 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Aufbauleuchte (9,7 Watt) „Lara“ 600 mm breit 1140 Lumen / 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 9 0	L/R				
Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom						P Z 1 1 5 0 9 0				
	<p>Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Türen außen mit Chromkante 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte (13,6 Watt) „Lara“ 900 mm breit 1580 Lumen / 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 9 0					
inkl. Griffblöcke in chrom						P Z 1 1 5 0 1 2				
Waschtische										
	<p>Keramik Möbelwaschtisch weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf</p> <p>650 mm breit</p> <p>850 mm breit</p> <p>950 mm breit</p> <p>1250 mm breit</p>									
		450	650	60	W T K 7 0 6 5 1					
		450	850	60	W T K 7 0 8 5 1					
		450	950	60	W T K 7 0 9 5 1					
		450	1250	60	W T K 7 1 2 5 1					



DESIGN LINE kera.time & kera.home

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschranke						
	Waschtischunterschrank 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling					
	600 mm breit	390	600	485	WUA 3 7 6 0 2 7	
	800 mm breit	390	800	485	WUA 3 7 8 0 2 7	
	900 mm breit	390	900	485	WUA 3 7 9 0 2 7	
	1200 mm breit	390	1200	485	WUA 3 7 1 2 2 7	
Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
Gästebad						
	Flächenspiegel, 400 mm Außenkanten in chrom 1 LED-Aufbauleuchte „Lara“ 400 mm 6,5 Watt / Converter 15 Watt 760 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	400	800	FSA 5 1 4 0 B 3	
 Abb. = links	Bestehend aus: Keramik-Aufsatzwaschtisch 500 mm inkl. Permanentablauf 1 Zwischenplatte Waschtischunterschrank 400 mm 1 Tür	365	500	566	SE TK H 5 0 1	L/R
	Optionales Zubehör: Raumschaffersiphon DN 32					P Z 1 4 0 7
Ergänzungsschränke und Zubehör finden Sie in den separaten Registern						

DESIGN LINE kera.time & kera.home - Maßskizzen



WTK 7065 1

WTK 7085 1





WTK 7095 1

WTK 7125 1



Einzelwaschtisch

Gästebad



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

DESIGN LINE kera.time & kera.home - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.