



## Frontdekore

**F** Foliierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpuseiten- / Wangendekore


\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 194  
Eiche Sand

# Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

\* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 175  
Stahl Dunkel matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 174  
Hunton Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 151  
Cuneo Eiche Braun




Nr. 171  
Cuneo Eiche Natural



Nr. 185  
Eiche Natur Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand



Nr. 143  
Schieferoptik

(nur als Waschtischplattendekor erhältlich)

## Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus

Melbourne



Nr. 1 Weiß

Málaga



Nr. 1 Weiß

## Griffvariante

grifflos - Griffprofil  
in Korpusdekor



## Technik

Nr. 559  
Premium-Technik mit Dämpfung



Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem  
Dämpfungssystem


Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
2023/2024

Pr.2

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# EASY LINE pronto - Typenliste



Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Flächenspiegel</b>						
 <p><b>Flächenspiegel</b> LED-Beleuchtung waagrecht inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p> <p><b>700 mm breit</b> 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin</p> <p><b>1000 mm breit</b> 9,3 Watt / Converter 30 Watt 1422 Lumen / 6000 Kelvin</p> <p><b>1200 mm breit</b> 11,4 Watt / Converter 30 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin</p>	59	700	720	<b>F S A 4 3 7 0 7 2</b>		
	59	1000	720	<b>F S A 4 3 1 0 7 2</b>		
	59	1200	720	<b>F S A 4 3 1 2 7 2</b>		
 <p><b>Flächenspiegel</b> LED-Beleuchtung links und rechts 11,0 Watt / Converter 15 Watt 968 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p><b>700 mm breit</b></p> <p><b>1000 mm breit</b></p> <p><b>1200 mm breit</b></p>	30	700	640	<b>F S B 4 4 7 0 0 1</b>		
	30	1000	640	<b>F S B 4 4 1 0 0 1</b>		
	30	1200	640	<b>F S B 4 4 1 2 0 1</b>		
<b>Spiegelschränke</b>						
 <p>inkl. Griffblöcke</p> <p><b>Spiegelschrank</b> 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör</p>	150	720	720	<b>S E T I N 7 0 0 1</b>		
				P Z 1 0 6 3 6 0		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste


Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
<b>Spiegelschränke</b>						
 inkl. Griffblöcke	150	1020	720	<b>SETIN1001</b>  P Z 1 0 6 3 9 0		
<b>Spiegelschrank</b> 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D  Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör						
 inkl. Griffblöcke	150	1220	720	<b>SETIN1201</b>  P Z 1 0 6 3 1 2		
<b>Spiegelschrank</b> 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung waagrecht 11,4 Watt / Converter 30 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D  Optionales Zubehör: LED-Waschtischbeleuchtung weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör						
<b>Keramik - Aufsatzwaschtische</b>						
	460	550	100	<b>WTA0805 1</b>		
<b>Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf						
	460	550	100	<b>WTA0805 2 1</b>		
<b>Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf						
	425	600	90	<b>WTA1104 1</b>		
<b>Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß</b> mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf ohne Überlauf						
	420	550	95	<b>WTA4255 1</b>		
<b>Aufsatzwaschtisch Málaga, weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf						

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste




Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Waschtischplatten mit ABS-Kante</h2> <p>Bitte Waschtisch-Position angeben</p>						
 <p><b>Waschtischplatte</b> inkl. Ausschnitte für die angebotenen Waschtische in dieser Serie</p> <p><b>Breite 726 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt mittig</p> <p><b>Breite 1026 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts</p> <p><b>Breite 1226 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt mittig</p> <p><b>Breite 1426 mm</b> für 1 oder 2 Waschtischausschnitte</p> <p><b>Breite 1726 mm</b> für 1 oder 2 Waschtischausschnitte</p> <p><b>tiefen- und breitenvariabel</b> Preis je lfm.</p>	<p>495</p> <p>495</p> <p>495</p> <p>495</p> <p>495</p> <p>495</p> <p>495</p>	<p>726</p> <p>1026</p> <p>1226</p> <p>1426</p> <p>1726</p> <p>300-2600</p>	<p>28</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>28</p>	<p><b>A P A 5 0 7 0 6 3</b></p> <p><b>A P A 5 0 1 0 6 3</b></p> <p><b>A P A 5 0 1 2 6 3</b></p> <p><b>A P A 5 0 1 4 6 3</b></p> <p><b>A P A 5 0 1 7 6 3</b></p> <p><b>A P N 6 0 V 2 8</b></p>		
<h2>Waschtischunterschranke</h2>						
 <p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchteter Griffraum 3,1 Watt / Converter 15 Watt 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	<p>492</p> <p>492</p>	<p>720</p> <p>720</p>	<p>440</p> <p>440</p>	<p><b>S E T 3 8 7 S 1 G</b></p> <p><b>S E T 3 8 7 S B G</b></p> <p>P Z 1 3 6 7</p> <p>P Z 1 4 2 3</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Waschtischunterschrank</b>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchteter Griffraum 4,5 Watt / Converter 15 Watt 485 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1020	440	<b>SET 3 8 1 S 1 G</b>  <b>SET 3 8 1 S B G</b>		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
<b>Waschtischunterschrank</b>							
 Abb. = rechts	<b>Waschtischunterschrank</b> Waschtischunterschrank 700 mm 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1020	440	<b>SET 3 8 1 0 1 G</b>  <b>SET 3 8 1 0 B G</b>	L/R L/R	
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
<b>Waschtischunterschrank</b>							
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung						
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchteter Griffraum 5,5 Watt / Converter 15 Watt 589 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1220	440	<b>SET 3 8 2 S 1 G</b>  <b>SET 3 8 2 S B G</b>		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <h2>Waschtischunterschränke</h2> <div data-bbox="185 495 383 571"> </div> <p><b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b></p> <p>1 Waschtischunterschrank 700 mm breit            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt            1 Auszug mit Einzugsdämpfung            1 Unterschrank 700 mm breit            1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p> <p>Abb. = links Ablage links</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b>            2 beleuchtete Griffprofile            6,2 Watt / Converter 15 Watt            333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin            1 Bewegungssensor            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p>	<p>492</p> <p>492</p>	<p>1420</p> <p>1420</p>	<p>440</p> <p>440</p>	<p><b>SET 3 8 4 E 1 G</b></p> <p><b>SET 3 8 4 E B G</b></p> <p>P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p>	<p>L/R</p> <p>L/R</p>	
<div data-bbox="185 1126 383 1202"> </div> <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b></p> <p>2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit            je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt            je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b>            2 beleuchtete Griffprofile            6,2 Watt / Converter 15 Watt            333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin            1 Bewegungssensor            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40 (2 Stück bestellen)            Raumspar-siphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	<p>492</p> <p>492</p>	<p>1420</p> <p>1420</p>	<p>440</p> <p>440</p>	<p><b>SET 3 8 1 4 1 G</b></p> <p><b>SET 3 8 1 4 B G</b></p> <p>P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste





Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <h2>Waschtischunterschränke</h2> <div data-bbox="81 504 279 560"> </div> <p><b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b></p> <div data-bbox="81 571 279 627"> </div> <p>Abb. = links Ablage links</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Waschtischunterschrank 700 mm breit</li> <li>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt</li> <li>1 Auszug mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Unterschrank 300 mm breit</li> <li>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Auszug mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Unterschrank 700 mm breit</li> <li>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Auszug mit Einzugsdämpfung</li> </ul> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 beleuchtete Griffprofile</li> <li>7,5 Watt / Converter 15 Watt</li> <li>333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin</li> <li>1 Bewegungssensor</li> <li>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</li> </ul> <p>Optionales Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raumsparsiphon DN 40</li> <li>Raumsparsiphon DN 32</li> </ul>	<p>492</p> <p>492</p>	<p>1720</p> <p>1720</p>	<p>440</p> <p>440</p>	<p><b>SET 3 8 7 E 1 G</b> L/R</p> <p><b>SET 3 8 7 E B G</b> L/R</p> <p>P Z 1 3 6 7</p> <p>P Z 1 4 2 3</p>		
<div data-bbox="81 1209 279 1265"> </div> <p><b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b></p> <div data-bbox="81 1276 279 1332"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit</li> <li>je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt</li> <li>je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Unterschrank 300 mm breit</li> <li>1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung</li> <li>1 Auszug mit Einzugsdämpfung</li> </ul> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p> <p><b>mit LED-Beleuchtung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 beleuchtete Griffprofile</li> <li>7,5 Watt / Converter 15 Watt</li> <li>333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin</li> <li>1 Bewegungssensor</li> <li>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</li> </ul> <p>Optionales Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)</li> <li>Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</li> </ul>	<p>492</p> <p>492</p>	<p>1720</p> <p>1720</p>	<p>440</p> <p>440</p>	<p><b>SET 3 8 1 7 1 G</b></p> <p><b>SET 3 8 1 7 B G</b></p> <p>P Z 1 3 6 7</p> <p>P Z 1 4 2 3</p>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste





Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>optionale Plattenunterschränke</b>							
	<b>Plattenunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung  <b>ohne LED-Beleuchtung</b>	470	300	440	<b>U T A 3 8 3 0 1 G</b>		
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  bestellbar zu den bestehenden Waschtischunterschränken um weitere Breiten planen zu können  Optionales Zubehör: 4 x Korpus - Verbindungsschrauben	470	300	440	<b>U T A 3 8 3 0 B G</b>		
					5 0 4 2 7 9		
<b>Hochschränke</b>							
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	<b>H N A 0 3 3 A 1 G</b>	L/R	
			322	420	1630	<b>H N A 0 3 4 A 1 G</b>	L/R
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	<b>H N A 0 3 6 A 1 G</b>		
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	<b>H N A 0 2 3 A 1 G</b>	L/R	
			322	420	1630	<b>H N A 0 2 4 A 1 G</b>	L/R

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste






Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Hochschrank</b>							
	<p><b>Hochschrank</b>            4 Türen            1 Glasfachboden (o.)            1 Glasfachboden (u.)            1 offenes Fach            seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	620	1630	<b>HNA 0 2 6 A 1 G</b>		
<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>							
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>            1 Tür            1 Glasfachboden (o.)            1 offenes Fach            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>Volumen Wäschekorb: 25 Liter            Volumen Wäschekorb: 35 Liter</p>	322	320	1630	<b>HNA 0 2 3 A 1 W</b>	L/R	
		322	420	1630	<b>HNA 0 2 4 A 1 W</b>	L/R	
<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>							
	<p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>            2 Türen            1 Glasfachboden (o.)            1 offenes Fach            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            Volumen Wäschekippe: 55 Liter            seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	620	1630	<b>HNA 0 2 6 A 1 W</b>		
<b>Hochschrank</b>							
	<p><b>Hochschrank</b>            1 Tür            2 Glasfachböden (o.)            1 offenes Fach            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling            seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	320	1630	<b>HNA 0 2 3 A 2 G</b>	L/R	
		322	420	1630	<b>HNA 0 2 4 A 2 G</b>	L/R	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste










Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Hochschränke</b>							
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	<b>HNA026A2G</b>		
<b>Mittelschränke</b>							
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	<b>MNA713A1G</b>	L/R	
		325	425	1160	<b>MNA714A1G</b>	L/R	
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	<b>MNA716A1G</b>		
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	<b>MNA743A1G</b>	L/R	
		325	425	1160	<b>MNA744A1G</b>	L/R	
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	<b>MNA746A1G</b>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste




Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	<b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>H B A 5 1 3 A 1 G</b>	L/R	
		325	425	840	<b>H B A 5 1 4 A 1 G</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>H B A 5 1 6 A 1 G</b>		
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>H B A 5 5 3 A 1 G</b>	L/R	
		325	425	840	<b>H B A 5 5 4 A 1 G</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>H B A 5 5 6 A 1 G</b>		
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief						
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	325	325	840	<b>H B A 5 5 3 A W G</b>		
		325	425	840	<b>H B A 5 5 4 A W G</b>		
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekorb: 55 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>H B A 5 5 6 A W G</b>		
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>H B A 5 1 3 A 2 G</b>	L/R	
		325	425	840	<b>H B A 5 1 4 A 2 G</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>H B A 5 1 6 A 2 G</b>		
	<b>Highboard</b> 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>H B A 5 1 3 A 3 G</b>	L/R	
		325	425	840	<b>H B A 5 1 4 A 3 G</b>	L/R	

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Highboards</b>							
	<b>Highboard</b> 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>H B A 5 1 6 A 3 G</b>		
<b>Oberschränke</b>							
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	<b>O G A 4 1 3 A 1 G</b>	L/R	
		172	420	640	<b>O G A 4 1 4 A 1 G</b>	L/R	
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	<b>O G A 4 1 6 A 1 G</b>		
<b>Unterschränke</b>							
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	450	<b>U N A 3 8 3 A 1 G</b>		
		325	425	450	<b>U N A 3 8 4 A 1 G</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	450	<b>U N A 3 8 6 A 1 G</b>		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!


# EASY LINE pronto - Planungsbeispiele

PRK-0170-1		
1	Flächenspiegel	F S A 4 3 7 0 7 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 726 mm	A P A 5 0 7 0 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 7 S 1 G
		Summe
PRK 0 1 7 0 2	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




726 mm breit

PRK-0110-1		
1	Flächenspiegel	F S A 4 3 1 0 7 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1026 mm	A P A 5 0 1 0 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 1 S 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 0 2	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1026 mm breit

PRK-0110-3		
1	Flächenspiegel	F S A 4 3 1 0 7 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1026 mm	A P A 5 0 1 0 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 1 0 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 0 4	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



1026 mm breit  
Ablagefläche rechts

PRK-0110-5		
1	Flächenspiegel	F S A 4 3 1 0 7 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1026 mm	A P A 5 0 1 0 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 1 0 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 0 6	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1026 mm breit  
Ablagefläche links

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!


# EASY LINE pronto - Planungsbeispiele

PRK-0112-1		
1	Flächenspiegel	F S A 4 3 1 2 7 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1226 mm	A P A 5 0 1 2 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 2 S 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 2 2	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1226 mm breit

PRK-0114-1		
2	Flächenspiegel	F S A 5 1 4 0 B 3
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1426 mm	A P A 5 0 1 4 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 1 4 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 4 2	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1426 mm breit

PRK-0114-3		
1	Flächenspiegel	F S B 4 4 1 0 0 1
3	Funktionsregal in weiß matt	R G L 1 1 3 0 0 1
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1426 mm	A P A 5 0 1 4 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 4 E 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 4 4	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



1426 mm breit  
Ablagefläche links

PRK-0117-1		
2	Flächenspiegel	F S A 4 3 7 0 7 2
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 1726 mm	A P A 5 0 1 7 6 3
1	Waschtischunterschrank ohne LED-Beleuchtung	S E T 3 8 1 7 1 G
		Summe
PRK 0 1 1 7 2	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus





1726 mm breit

Ein passendes Raumparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

# EASY LINE pronto - Maßskizzen



CONNECT AIR WTA 0805

MELBOURNE WTA 1104





MÁLAGA WTA 4255 1

Einzelwaschtisch  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches



Einzelwaschtisch + Anbauschränk  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches

Doppelwaschtisch 1400 mm breit  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches





Toleranzen:  
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

**LEGENDE**  
B = Waschtischunterschrankbreite  
X = Position Abwasseranschluss

# EASY LINE pronto - Maßskizzen



Doppelwaschtisch 1700 mm breit  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches

FSA 43xx 72



FSB 44xx 01

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



## LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite  
X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bawerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.