



## Frontdekore

**F** Foliierte Front

**M** Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün



Nr. 679 Betonoptik



Nr. 775 Stahl Dunkel matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche Grau



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpuseiten- / Wangendekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis




Nr. 197  
Betongrün




Nr. 179  
Betonoptik



Nr. 175  
Stahl Dunkel  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 170  
Halifax Eiche



Nr. 150  
Cardiff Eiche



Nr. 198  
Cuneo Eiche  
Grau



Nr. 151  
Cuneo Eiche  
Braun



Nr. 171  
Cuneo Eiche  
Natural



Nr. 194  
Eiche Sand

# Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

\* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



**Nr. 197**  
Betongrün




**Nr. 179**  
Betonoptik



**Nr. 175**  
Stahl Dunkel matt



**Nr. 111**  
Weiß matt



**\*Nr. 161**  
Weiß hgl.



**Nr. 170**  
Halifax Eiche



**Nr. 174**  
Hunton Eiche



**Nr. 150**  
Cardiff Eiche



**Nr. 198**  
Cuneo Eiche Grau



**Nr. 151**  
Cuneo Eiche Braun




**Nr. 171**  
Cuneo Eiche Natural



**Nr. 185**  
Eiche Natur Nachbildung



**Nr. 194**  
Eiche Sand



**Nr. 143**  
Schieferoptik

(nur als Waschtischplattendekor erhältlich)

## Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



**Nr. 1 Weiß**

**Nr. 21 Weiß IdealPlus**

Melbourne



**Nr. 1 Weiß**

Málaga



**Nr. 1 Weiß**

## Griffvariante

grifflos - Griffprofil  
in Korpusdekor



## Technik

**Nr. 559**  
Premium-Technik mit Dämpfung



**Auszüge und Schubkästen**




**Türen mit integriertem  
Dämpfungssystem**

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
2024/2025

Pr.2


Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.

# EASY LINE pronto

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Flächenspiegel finden Sie im separaten Register</b>						
<b>Spiegelschränke</b>						
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 600 mm breit 6,9 Watt / Converter 15 Watt 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	172	720	677	<b>SET 4 3 7 D 0 3</b>	PZ 1 1 5 0 6 0 PZ 1 0 2 0 1
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 900 mm breit 9,9 Watt / Converter 30 Watt 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	172	1020	677	<b>SET 4 3 1 D 0 3</b>	PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1
  inkl. Griffblöcke in chrom	<b>Spiegelschrank</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 3 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Hanna“ 1200 mm breit 13,0 Watt / Converter 30 Watt 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen weitere Steckdosen möglich - siehe Zubehör	172	1220	677	<b>SET 4 3 2 D 0 3</b>	PZ 1 1 5 0 1 2 PZ 1 0 2 0 1



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis
<b>Keramik - Aufsatzwaschtische</b>							
	<b>Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	<b>W T A 0 8 0 5 1</b>		
	<b>Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	<b>W T A 0 8 0 5 2 1</b>		
	<b>Aufsatzwaschtisch Melbourne, weiß</b> mit Hahnlochbohrung inkl. Permanentablauf ohne Überlauf	425	600	90	<b>W T A 1 1 0 4 1</b>		
	<b>Keramik-Aufsatzwaschtisch Málaga weiß</b> mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	<b>W T A 4 2 5 5 1</b>		
<b>Waschtischplatten mit ABS-Kante</b> Bitte Waschtisch-Position angeben							
	<b>Waschtischplatte</b> inkl. Ausschnitte für die angebotenen Waschtische in dieser Serie						
	<b>Breite 728 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	728	28	<b>A P A 5 0 7 0 6 3</b>		
	<b>Breite 1028 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1028	28	<b>A P A 5 0 1 0 6 3</b>		
	<b>Breite 1228 mm</b> für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	<b>A P A 5 0 1 2 6 3</b>		
	<b>Breite 1428 mm</b> für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1428	28	<b>A P A 5 0 1 4 6 3</b>		
	<b>Breite 1728 mm</b> für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1728	28	<b>A P A 5 0 1 7 6 3</b>		
<b>tiefen- und breitenvariabel</b> <b>Preis je lfm.</b>	495	300-2600	28	<b>A P N 6 0 V 2 8</b>			





Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Waschtischunterschränke</b>									
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung								
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 3,1 Watt / Converter 15 Watt 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32		492	720	440	<b>SET 3 8 7 S 1 G</b>			
						PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung								
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 4,5 Watt / Converter 15 Watt 485 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32		492	1020	440	<b>SET 3 8 1 S 1 G</b>			
						PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
 Abb. = rechts	<b>Waschtischunterschrank</b> Waschtischunterschrank 700 mm 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung								
	<b>ohne LED-Beleuchtung</b> <b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32		492	1020	440	<b>SET 3 8 1 0 1 G</b>	L/R		
						PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Waschtischunterschränke</b>						
	<b>Waschtischunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung  <b>ohne LED-Beleuchtung</b>	492	1220	440	<b>SET 3 8 2 S 1 G</b>	
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 5,5 Watt / Converter 15 Watt 589 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1220	440	<b>SET 3 8 2 S B G</b>         P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
  Abb. = links Ablage links	<b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b> 1 Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung  <b>ohne LED-Beleuchtung</b>	492	1420	440	<b>SET 3 8 4 E 1 G</b>	L/R
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1420	440	<b>SET 3 8 4 E B G</b>         P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	L/R
 	<b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b> 2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung  <b>ohne LED-Beleuchtung</b>	492	1420	440	<b>SET 3 8 1 4 1 G</b>	
	<b>mit LED-Beleuchtung</b> 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E  Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492	1420	440	<b>SET 3 8 1 4 B G</b>         P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	



Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
<b>Waschtischunterschränke</b>							
  Abb. = links Ablage links	<b>Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung</b>						
	1 Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung						
		<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	492	1720	440	<b>SET 3 8 7 E 1 G</b>	L/R
		<b>mit LED-Beleuchtung</b> 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1720	440	<b>SET 3 8 7 E B G</b>	L/R
		Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	
 	<b>Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung</b>						
	2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung						
		<b>ohne LED-Beleuchtung</b>	492	1720	440	<b>SET 3 8 1 7 1 G</b>	
		<b>mit LED-Beleuchtung</b> 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1720	440	<b>SET 3 8 1 7 B G</b>	
		Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3	






Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>optionale Anbauelemente</b>									
	<p><b>Plattenunterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung</p> <p><b>ohne LED-Beleuchtung</b></p>	470	300	440	<b>U T A 3 8 3 0 1 G</b>				
	<p><b>mit LED-Beleuchtung</b> 1 beleuchtetes Griffprofil 1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E</p> <p>bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschränken um weitere Breiten planen zu können</p> <p>Optionales Zubehör: 4 x Korpus - Verbindungsschrauben</p>	470	300	440	<b>U T A 3 8 3 0 B G</b>				
	<p><b>Regal</b> in Korpusdekor maßvariabel 1 fester Holzfachboden</p> <p>bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschränken um weitere Breiten planen zu können</p>	150-300	150-600	440	<b>R V 3 8 V 0 1</b>				
		301-470	150-600	440	<b>R V 3 8 V T 1</b>				
<b>Hochschränke</b>									
	<p><b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	320	1630	<b>H N A 0 3 3 A 1 G</b>	L/R			
		322	420	1630	<b>H N A 0 3 4 A 1 G</b>	L/R			
	<p><b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322	620	1630	<b>H N A 0 3 6 A 1 G</b>				






Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	<b>HNA023A1G</b>	L/R			
		322	420	1630	<b>HNA024A1G</b>	L/R			
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	<b>HNA026A1G</b>				
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm  Volumen Wäschekorb: 25 Liter  Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	320	1630	<b>HNA023A1W</b>	L/R			
		322	420	1630	<b>HNA024A1W</b>	L/R			
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	<b>HNA026A1W</b>				
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	<b>HNA023A2G</b>	L/R			
		322	420	1630	<b>HNA024A2G</b>	L/R			










Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Hochschränke</b>									
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	<b>H N A 0 2 6 A 2 G</b>				
<b>Mittelschränke</b>									
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	<b>M N A 7 1 3 A 1 G</b>	L/R			
		325	425	1160	<b>M N A 7 1 4 A 1 G</b>	L/R			
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	<b>M N A 7 1 6 A 1 G</b>				
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	<b>M N A 7 4 3 A 1 G</b>	L/R			
		325	425	1160	<b>M N A 7 4 4 A 1 G</b>	L/R			
	<b>Mittelschrank mit Innenschubkasten</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	<b>M N A 7 4 6 A 1 G</b>				




Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	<b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>HBA 5 1 3 A 1 G</b>	L/R			
		325	425	840	<b>HBA 5 1 4 A 1 G</b>	L/R			
	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>HBA 5 1 6 A 1 G</b>				
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>HBA 5 5 3 A 1 G</b>	L/R			
		325	425	840	<b>HBA 5 5 4 A 1 G</b>	L/R			
	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>HBA 5 5 6 A 1 G</b>				
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Volumen Wäschekorb: 25 Liter  Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	325	840	<b>HBA 5 5 3 AWG</b>				
		325	425	840	<b>HBA 5 5 4 AWG</b>				
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>HBA 5 5 6 AWG</b>				
	<b>Highboard</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>HBA 5 1 3 A 2 G</b>	L/R			
		325	425	840	<b>HBA 5 1 4 A 2 G</b>	L/R			
	<b>Highboard</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>HBA 5 1 6 A 2 G</b>				
	<b>Highboard</b> 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	<b>HBA 5 1 3 A 3 G</b>	L/R			
		325	425	840	<b>HBA 5 1 4 A 3 G</b>	L/R			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!



# EASY LINE pronto

		Tiefenangabe entspricht der Gesamttiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
<b>Highboards</b>									
	<b>Highboard</b> 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	<b>HBA 5 1 6 A 3 G</b>				
<b>Oberschränke</b>									
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	<b>OGA 4 1 3 A 1 G</b>	L/R			
		172	420	640	<b>OGA 4 1 4 A 1 G</b>	L/R			
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	<b>OGA 4 1 6 A 1 G</b>				
<b>Unterschränke</b>									
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	450	<b>UNA 3 8 3 A 1 G</b>				
		325	425	450	<b>UNA 3 8 4 A 1 G</b>				
	<b>Unterschrank</b> 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	450	<b>UNA 3 8 6 A 1 G</b>				
passende Regalsysteme (Ergänzungsschränke) und Zubehör finden Sie in den separaten Registern									
Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!									

# EASY LINE pronto - Maßskizzen



CONNECT AIR WTA 0805

MELBOURNE WTA 1104





MÁLAGA WTA 4255 1

Einzelwaschtisch  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches



Einzelwaschtisch + Anbauschrank  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches

Doppelwaschtisch 1400 mm breit  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches



## LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite  
X = Position Abwasseranschluss



## Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bawerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# EASY LINE pronto - Maßskizzen

Doppelwaschtisch 1700 mm breit  
 Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Connect Air Waschtisches

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

## Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

## LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite  
 X = Position Abwasseranschluss