



Coloris de façade

F façade avec feuille

M façade revêtu de résine de mélamine avec bord en ABS



n° 679 aspect béton



n° 775 acier sombre mat



n° 722 haute brillance blanc polaire



n° 670 chêne Halifax



n° 750 chêne Cardiff



n° 751 cuneo imitation chêne marron



n° 771 cuneo imitation chêne naturel



n° 794 chêne sable

Décors caisson / décors panneau latéral


* corps en haute brillance avec supplément de prix



n° 179 aspect béton



n° 175 acier sombre mat



*n° 161 haute brillance blanc



n° 170 chêne Halifax



n° 150 chêne Cardiff



n° 151 cuneo imitation chêne marron



n° 171 cuneo imitation chêne naturel



n° 194 chêne sable

Couleurs du plan de toilette pour vasque à poser et plateaux de recouvrement

* plaque en haute brillance avec supplément de prix



n° 179
aspect béton



n° 175
acier sombre mat



*n° 161
haute brillance
blanc



n° 170
chêne Halifax



n° 174
chêne Hunton



n° 150
chêne Cardiff



n° 151
cuneo imitation chêne



n° 171
cuneo imitation chêne naturel



n° 185
imitation chêne naturel



n° 194
chêne sable



n° 143
aspect ardoise

(seulement disponible comme
couleur pour plan de toilette)

Coloris de vasque

Vasques céramique à poser

Connect Air



n° 1 blanc

no. 21 blanc IdealPlus

Melbourne



n° 1 blanc

Málaga



n° 1 blanc

Variante de poignées

sans poignée - profil de poignée en coloris de corps



Technique

n° 559



coulissants et tiroirs


portes avec amortisseur intégré

Toutes les spécifications sans engagement et sans obligation. Erreurs, malentendus et modifications sous réserve.

2023/2024 - ID

EASY LINE pronto - liste articles



Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Miroirs						
 <p>Miroir éclairage LED horizontal y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: D</p> <p>700 mm 6,6 watt / convertisseur 15 watt 1010 lumens / 6000 kelvin</p> <p>1000 mm 9,3 watt / convertisseur 30 watt 1422 lumens / 6000 kelvin</p> <p>1200 mm 11,4 Watt / convertisseur 30 Watt 1744 lumens / 6000 kelvin</p>	59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2		
	59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2		
	59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2		
 <p>(IP 44)</p> <p>Miroir éclairage LED gauche et droit 11,0 watt / convertisseur 15 watt 968 lumens / 6500 kelvin y compris interrupteur à bascule Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F</p> <p>700 mm</p> <p>1000 mm</p> <p>1200 mm</p>	30	700	640	F S B 4 4 7 0 0 1		
	30	1000	640	F S B 4 4 1 0 0 1		
	30	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 1		
Armoires de toilette						
 <p>y compris blocs de poignées</p> <p>Armoire de toilette miroir 1 bandeau miroir y compris éclairage LED horizontal 6,6 watt / convertisseur 15 watt 1010 lumens / 6000 kelvin 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation 3 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 196 mm / 296 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: D</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	720	720	S E T I N 7 0 0 1		
				P Z 1 0 6 3 6 0		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Armoires de toilette						
	<p>Armoire de toilette miroir 1 bandeau miroir y compris éclairage LED horizontal 9,3 watt / convertisseur 15 watt 1423 lumens / 6000 kelvin 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation 3 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 288 mm / 412 mm / 288 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: D</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	1020	720	SETIN1001	
y compris blocs de poignées					PZ 1 0 6 3 9 0	
	<p>Armoire de toilette miroir 1 bandeau miroir y compris éclairage LED horizontal 11,4 Watt / convertisseur 30 Watt 1744 lumens / 6000 kelvin 3 portes miroir sur panneau 2 éléments de séparation 3 étagères en verre 1 élément interrupteur/prise Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: D</p> <p>accessoires en option LED illumination de vasque autres prises possible - voir accessoires</p>	150	1220	720	SETIN1201	
y compris blocs de poignées					PZ 1 0 6 3 1 2	
Vasques céramique à poser						
	<p>vasque à poser Connect Air, blanc avec trou de robinets avec trop-plein</p>	460	550	100	WTA0805 1	
	<p>vasque à poser Connect Air, IdealPlus, blanc avec trou de robinets avec trop-plein</p>	460	550	100	WTA0805 2 1	
	<p>vasque à poser Melbourne, blanc avec trou de robinets y compris écoulement permanent sans trop-plein</p>	425	600	90	WTA1104 1	
	<p>vasque à poser Melbourne, blanc avec trou de robinets avec trop-plein</p>	420	550	95	WTA4255 1	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Plans de toilettes pour vasque à poser avec chant ABS - Veuillez indiquer la position du lavabo

	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 Plan de toilette pour vasque à poser y compris les découpes pour le lavabo offert de cette série					
largeur 726 mm pour 1 découpe plan vasque central	495	726	28	A P A 5 0 7 0 6 3	
largeur 1026 mm pour 1 découpe plan vasque à gauche, au milieu ou à droite	495	1026	28	A P A 5 0 1 0 6 3	
largeur 1226 mm pour 1 découpe plan vasque central	495	1226	28	A P A 5 0 1 2 6 3	
largeur 1426 mm pour 1 ou 2 découpes plan vasque	495	1426	28	A P A 5 0 1 4 6 3	
largeur 1726 mm pour 1 ou 2 découpes plan vasque	495	1726	28	A P A 5 0 1 7 6 3	
variable en profondeur et largeur prix/m/lin.	495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8	




Éléments sous plan vasque

 Élément sous plan vasque 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur					
(IP 44) sans éclairage LED	492	720	440	S E T 3 8 7 S 1 G	
avec éclairage LED 1 espace éclairé 3,1 watt / convertisseur 15 watt 333 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E	492	720	440	S E T 3 8 7 S B G	
accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Éléments sous plan vasque						
 <p>(IP 44)</p>	<p>Élément sous plan vasque 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur</p>	492	1020	440	SET 3 8 1 S 1 G	
	<p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 1 espace éclairé 4,5 watt / convertisseur 15 watt 485 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	492	1020	440	SET 3 8 1 S B G	
 <p>Illustration = droite (IP 44)</p>	<p>Élément sous plan vasque élément sous plan vasque 700 mm 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur Élément bas 300 mm 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur</p>	492	1020	440	SET 3 8 1 0 1 G	L/R
	<p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 2 profils de poignée éclairés 4,4 watt / convertisseur 15 watt 333 + 128 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	492	1020	440	SET 3 8 1 0 B G	L/R
 <p>(IP 44)</p>	<p>Élément sous plan vasque 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur</p>	492	1220	440	SET 3 8 2 S 1 G	
	<p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 1 espace éclairé 5,5 watt / convertisseur 15 watt 589 lumen / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	492	1220	440	SET 3 8 2 S B G	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<p>Eléments sous plan vasque</p>  <p>Elément sous plan vasque pour solution de vasque isolé</p> <p>1 Elément sous plan vasque 700 mm 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur 1 Elément bas 700 mm 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur</p>  <p>Illustr. = gauche Étagère gauche</p>						
(IP 44)	<p>sans éclairage LED</p> <p>492</p>	1420	440	SET 3 8 4 E 1 G	L/R	
	<p>avec éclairage LED</p> <p>492</p>	1420	440	SET 3 8 4 E B G	L/R	
	<p>2 profils de poignée éclairés 6,2 watt / convertisseur 15 watt 333 + 333 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Elément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</p> <p>2 Eléments sous plan vasque chacun 700 mm chacun 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon chacun 1 extrait avec amortisseur</p> 						
(IP 44)	<p>sans éclairage LED</p> <p>492</p>	1420	440	SET 3 8 1 4 1 G		
	<p>avec éclairage LED</p> <p>492</p>	1420	440	SET 3 8 1 4 B G		
	<p>2 profils de poignée éclairés 6,2 watt / convertisseur 15 watt 333 + 333 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>			P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles





Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
<p>Éléments sous plan vasque</p>  <p>Élément sous plan vasque pour solution de vasque isolé</p>  <p>Illustr. = gauche Étagère gauche (IP 44)</p>						
	<p>1 Élément sous plan vasque 700 mm 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon 1 extrait avec amortisseur 1 Élément bas 300 mm large 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur 1 Élément bas 700 mm 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur</p> <p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 3 profils de poignée éclairés 7,5 watt / convertisseur 15 watt 333 + 128 + 333 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32</p>	492	1720	440	SET 3 8 7 E 1 G	L/R
		492	1720	440	SET 3 8 7 E B G	L/R
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	
<p>Élément sous plan vasque pour solution à plan double vasque</p>   <p>(IP 44)</p>						
	<p>2 Éléments sous plan vasque chacun 700 mm chacun 1 tiroir avec amortisseur avec découpe syphon chacun 1 extrait avec amortisseur 1 Élément bas 300 mm large 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur</p> <p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 3 profils de poignée éclairés 7,5 watt / convertisseur 15 watt 333 + 128 + 333 lumens / 6300 kelvin Capteur de mouvement Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>accessoires en option Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)</p>	492	1720	440	SET 3 8 1 7 1 G	
		492	1720	440	SET 3 8 1 7 B G	
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé





La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
optionnel plaques de vasque-éléments bas						
 <p>(IP 44)</p>	<p>plaques de vasque-élément bas 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur</p>					
	<p>sans éclairage LED</p> <p>avec éclairage LED 1 profil de poignée éclairés 1,3 watt / 128 lumens / 6300 kelvin Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: E</p> <p>livrable avec les meubles sous vasque existants pour pouvoir planifier d'autres largeurs</p> <p>accessoires en option 4 x vis de connexion du corps</p>	470	300	440	U T A 3 8 3 0 1 G	
		470	300	440	U T A 3 8 3 0 B G	
					5 0 4 2 7 9	
Colonnes						
	<p>Colonne 2 portes tournantes, 2 étagères en verre (haut) 2 étagères en verre (bas) doublage latéral 10 mm</p>	322	320	1630	H N A 0 3 3 A 1 G	L/R
			322	420	1630	H N A 0 3 4 A 1 G
	<p>Colonne 4 portes tournantes 2 étagères en verre (haut) 2 étagères en verre (bas) doublage latéral 10 mm</p>	322	620	1630	H N A 0 3 6 A 1 G	
	<p>Colonne 2 portes tournantes, 1 étagère en verre (haut) 1 étagère en verre (bas) 1 compartiment ouvert doublage latéral 10 mm</p>	322	320	1630	H N A 0 2 3 A 1 G	L/R
			322	420	1630	H N A 0 2 4 A 1 G

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé






La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

	Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 <p>Colonne 4 portes tournantes 1 étagère en verre (haut) 1 étagère en verre (bas) 1 compartiment ouvert doublage latéral 10 mm</p>	322	620	1630	HNA026A1G	
 <p>Colonnes avec panier à linge à bascule 1 porte tournante, 1 étagère en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 panier à linge à bascule avec panier métallique doublage latéral 10 mm</p> <p>Volume de bascule à linge: 25 litres</p> <p>Volume de bascule à linge: 35 litres</p>	322 322	320 420	1630 1630	HNA023A1W HNA024A1W	L/R L/R
 <p>Colonnes avec panier à linge à bascule 2 portes tournantes, 1 étagère en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de panier à linge à bascule: 55 litres doublage latéral 10 mm</p>	322	620	1630	HNA026A1W	
 <p>Colonne 1 porte tournante, 2 étagères en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien doublage latéral 10 mm</p>	322 322	320 420	1630 1630	HNA023A2G HNA024A2G	L/R L/R

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles










Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Colonnes						
	<p>Colonne 2 portes tournantes, 2 étagères en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien doublage latéral 10 mm</p>	322	620	1630	HNA026A2G	
Armoires moyennes						
	<p>Armoire moyenne 1 porte tournante, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	325	1160	MNA713A1G	L/R
		325	425	1160	MNA714A1G	L/R
	<p>Armoire moyenne 2 portes tournantes, 3 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	625	1160	MNA716A1G	
	<p>Armoire moyenne avec tiroirs intérieurs 1 porte tournante, 1 étagère en verre (haut) 1 tiroirs intérieur avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	325	1160	MNA743A1G	L/R
		325	425	1160	MNA744A1G	L/R
	<p>Armoire moyenne avec tiroirs intérieurs 2 portes tournantes, 1 étagère en verre (haut) 1 tiroirs intérieur avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	625	1160	MNA746A1G	

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles




Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
 <p>800</p>	Highboard 1 porte tournante, 2 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	325	840	H B A 5 1 3 A 1 G	L/R
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 1 G	L/R
 <p>800</p>	Highboard 2 portes tournantes, 2 étagères en verre 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	840	H B A 5 1 6 A 1 G	
 <p>160 640</p>	Highboard 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 porte tournante, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	325	840	H B A 5 5 3 A 1 G	L/R
		325	425	840	H B A 5 5 4 A 1 G	L/R
 <p>160 640</p>	Highboard 1 tiroir métallique avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	840	H B A 5 5 6 A 1 G	
 <p>160 640</p>	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm Volume de bascule à linge: 25 litres Volume de bascule à linge: 35 litres	325	325	840	H B A 5 5 3 A W G	
		325	425	840	H B A 5 5 4 A W G	
 <p>160 640</p>	Highboard avec panier à linge à bascule 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de bascule à linge: 55 litres doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	840	H B A 5 5 6 A W G	
 <p>480 289</p>	Highboard 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 compartiment ouvert dessous doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	325	840	H B A 5 1 3 A 2 G	L/R
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 2 G	L/R
 <p>480 289</p>	Highboard 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 compartiment ouvert dessous doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	840	H B A 5 1 6 A 2 G	
 <p>287 480</p>	Highboard 1 compartiment ouvert en haut 1 porte tournante, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	325	840	H B A 5 1 3 A 3 G	L/R
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 3 G	L/R

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - liste articles


Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé


La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble		Profondeur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage
Highboards						
	<p>Highboard 1 compartiment ouvert en haut 2 portes tournantes, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	625	840	H B A 5 1 6 A 3 G	
Eléments suspendus						
	<p>Elément suspendu 1 porte tournante, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm</p>	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G	L/R
		172	420	640	O G A 4 1 4 A 1 G	L/R
	<p>Elément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm</p>	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G	
Eléments bas						
	<p>Elément bas 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	325	450	U N A 3 8 3 A 1 G	
		325	425	450	U N A 3 8 4 A 1 G	
	<p>Elément bas 1 tiroir avec amortisseur 1 extrait avec amortisseur 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm</p>	325	625	450	U N A 3 8 6 A 1 G	


Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

EASY LINE pronto - propositions de variation

PRK-0170-1			
1	Miroir	F S A 4 3 7 0 7 2	
1	vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1	
1	plan de toilette pour vasque à poser 726 mm	A P A 5 0 7 0 6 3	
1	Élément sous plan vasque sans LED illumination	S E T 3 8 7 S 1 G	
PRK 0 1 7 0 2	Élément sous plan vasque avec éclairage LED		726 mm


PRK-0110-1			
1	Miroir		
1	vasque à poser en céramique Connect Air		
1	plan de toilette pour vasque à poser 1026 mm		
1	Élément sous plan vasque sans LED illumination		
PRK 0 1 1 0 2	Élément sous plan vasque avec éclairage LED		1026 mm


PRK-0110-3			
1	Miroir		
1	vasque à poser en céramique Connect Air		
1	plan de toilette pour vasque à poser 1026 mm		
1	Élément sous plan vasque sans LED illumination		
PRK 0 1 1 0 4	Élément sous plan vasque avec éclairage LED		1026 mm plan sélectionnable à droit


PRK-0110-5			
1	Miroir		
1	vasque à poser en céramique Connect Air		
1	plan de toilette pour vasque à poser 1026 mm		
1	Élément sous plan vasque sans LED illumination		
PRK 0 1 1 0 6	Élément sous plan vasque avec éclairage LED		1026 mm plan sélectionnable à gauche


Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

EASY LINE pronto - propositions de variation

PRK-0112-1		
1 Miroir	F S A 4 3 1 2 7 2	
1 vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1	
1 plan de toilette pour vasque à poser 1226 mm	A P A 5 0 1 2 6 3	
1 Élément sous plan vasque sans LED illumination	S E T 3 8 2 S 1 G	
PRK 0 1 1 2 2	Élément sous plan vasque avec éclairage LED	1226 mm

PRK-0114-1		
2 Miroir	F S A 5 1 4 0 B 3	
2 vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1	
1 plan de toilette pour vasque à poser 1426 mm	A P A 5 0 1 4 6 3	
1 Élément sous plan vasque sans LED illumination	S E T 3 8 1 4 1 G	
PRK 0 1 1 4 2	Élément sous plan vasque avec éclairage LED	1426 mm

PRK-0114-3		
1 Miroir	F S B 4 4 1 0 0 1	
3 étagère en blanc mat	R G L 1 1 3 0 0 1	
1 vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1	
1 plan de toilette pour vasque à poser 1426 mm	A P A 5 0 1 4 6 3	
1 Élément sous plan vasque sans LED illumination	S E T 3 8 4 E 1 G	
PRK 0 1 1 4 4	Élément sous plan vasque avec éclairage LED	1426 mm plan sélectionnable à gauche



PRK-0117-1		
2 Miroir	F S A 4 3 7 0 7 2	
2 vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1	
1 plan de toilette pour vasque à poser 1726 mm	A P A 5 0 1 7 6 3	
1 Élément sous plan vasque sans LED illumination	S E T 3 8 1 7 1 G	
PRK 0 1 1 7 2	Élément sous plan vasque avec éclairage LED	1726 mm

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

EASY LINE pronto - croquis de mesure



CONNECT AIR WTA 0805

MELBOURNE WTA 1104





MÁLAGA WTA 4255 1

Lavabo simple
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Connect Air



lavabo simple + armoire complémentaire
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Connect Air

Plan double vasque 1400 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Connect Air





tolérances:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

Légende
B = largeur du meublesous-vasque
X = position raccord'eau

EASY LINE pronto - croquis de mesure



Plan double vasque 1700 mm
hauteur du lavabo correspond à la hauteur du lavabo Connect Air

FSA 43xx 72



FSB 44xx 01

Branchements électriques pour armoires de toilette



Légende
B = largeur du meuble sous-vasque
X = position raccord d'eau

tolérances:
les tolérances dimensionnelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202

