Lieferzeit: 4-6 Wochen / mit * gekennzeichnete Waschtische 10 Wochen

high line 200

Programm 560

Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Nr. 679 Betonoptik

Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 750 Cardiff Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

Korpusseiten- und Waschtischplattendekore (Stärke 28 mm)

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 179
Betonoptik

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 176
Charleston Eiche Dunkel

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Porzellankeramik - Waschtischplattendekore

Nr. 505
Iron Grey Satin

Nr. 515
Iron Corten Satin

Nr. 524
Nero Zimbabwe Riverwashed

Nr. 527
Beton Silk

Nr. 531
Niagara Silk

Nr. 532
Alexandra Silk

Nr. 533
Colorado Dunes Silk

Nr. 534
Sofia Cuprum 2021

Waschtischplatte Eiche massiv

Nr. 103

Waschtischfarben

**Keramik-
Aufsatzwaschtische**

**Ideal Standard
Connect Air**

Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus

Malaga

Nr. 1 Weiß

Squared

Nr. 1 Weiß

in 2 Breiten möglich

**auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar**

Squared

Nr. 43 Carbone

in 2 Breiten möglich

**auch ohne Hahnloch-
bohrung lieferbar**

Griffvarianten

Standard Griffleiste

**Nr. 351 Griffleiste in
alu matt**

Optionale Griffleiste

**Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt**

Technik

Türen mit Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

**Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung**

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2023/2024

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Flächenspiegel								
	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	600	800	**S E T 5 4 6 0 0 2**			
	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	900	800	**S E T 5 4 9 0 0 2**			
 Abb. = links	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben							
	Ablagefächer links	141	900	800	**S E T 5 4 9 0 L 2**			
	Ablagefächer rechts	141	900	800	**S E T 5 4 9 0 R 2**			
	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 0 2**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Flächenspiegel								
 Abb. = links	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben							
	Ablagefächer links	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 L 2**			
	Ablagefläche rechts	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 R 2**			
	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimm-stufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	1200	800	**S E T 5 4 1 2 D 2**			
 Abb. = links	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben							
	Ablagefächer links	141	1400	800	**S E T 5 4 1 4 L 2**			
	Ablagefächer rechts	141	1400	800	**S E T 5 4 1 4 R 2**			
	**Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimm-stufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	1400	800	**S E T 5 4 1 4 0 2**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke								
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	große Tür links	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 L 0 7**			
	große Tür rechts	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 R 0 7**			
	Notwendiges Zubehör: LED-Aufbau-Flächenleuchte 634 mm in chrom matt LED-Aufbau-Flächenleuchte 634 mm in schwarz matt LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (optional)				 P Z 1 1 4 0 6 0 P Z 1 1 6 0 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	**S 2 A 4 4 9 0 0 7**			
	Notwendiges Zubehör: LED-Aufbau-Flächenleuchte 934 mm in chrom matt LED-Aufbau-Flächenleuchte 934 mm in schwarz matt LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (optional)				 P Z 1 1 4 0 9 0 P Z 1 1 6 0 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	**S 2 A 4 4 1 2 0 7**			
	Notwendiges Zubehör: LED-Aufbau-Flächenleuchte 1234 mm in chrom matt LED-Aufbau-Flächenleuchte 1234 mm in schwarz matt LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (optional)				 P Z 1 1 4 0 1 2 P Z 1 1 6 0 1 2 P Z 1 1 5 0 1 2			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke							
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** **für Einzelwaschtisch-Lösung** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1420	640	**S 2 A 4 4 1 4 0 7**			
	Notwendiges Zubehör:						
	LED-Aufbau-Flächenleuchte 1434 mm in chrom matt			P Z 1 1 4 0 1 4			
	LED-Aufbau-Flächenleuchte 1434 mm in schwarz matt			P Z 1 1 6 0 1 4			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (optional)			P Z 1 1 5 0 1 2			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1420	640	**S 2 A 4 4 1 4 D 7**			
	Notwendiges Zubehör:						
	LED-Aufbau-Flächenleuchte 1434 mm in chrom matt			P Z 1 1 4 0 1 4			
	LED-Aufbau-Flächenleuchte 1434 mm in schwarz matt			P Z 1 1 6 0 1 4			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (optional)			P Z 1 1 5 0 1 2			
Aufsatzwaschtische							
	Aufsatzwaschtisch Málaga, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	**W T A 4 2 5 5 1**		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Aufsatzwaschtische							
Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared weiß inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
500 mm breit	450	500	125	**WTM4805 1**			
500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	**WTO4805 1**			
620 mm breit	450	620	125	**WTM4806 1**			
620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	**WTO4806 1**			
Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				 PZ 1109 1 PZ 1149 1			
 **Keramik - Aufsatzwaschtisch Squared** Carbone matt inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung							
500 mm breit	450	500	125	**WTM480543**			
500 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	500	125	**WTO480543**			
620 mm breit	450	620	125	**WTM480643**			
620 mm breit ohne Hahnlochbohrung*	450	620	125	**WTO480643**			
Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem CLOU Ab- und Überlaufsystem Drehknopf-Betätigung				 PZ 1109 1 PZ 1149 1			
Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	**WTA0805 1**			
Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	**WTA080521**			
Waschtischplatten in Eiche massiv **Bitte Waschtisch-Position angeben**							
Waschtischplatte in Eiche massiv **Breite 632 mm** für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	632	40	**WPM506063**			
Breite 932 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	932	40	**WPM509063**			
Breite 1232 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1232	40	**WPM501263**			
Breite 1432 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1432	40	**WPM501463**			

***Die Lieferzeit beträgt 10 Wochen. Waschtisch nicht mit dem optionalen Clou-System kompatibel.**

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Porzellankeramik - Waschtischplatten für Waschtisch Málaga							
Breite 626 mm Ausschnitt mittig	495	626	22	**WPP496CMA**			
Breite 926 mm Ausschnitt mittig	495	926	22	**WPP499CMA**			
Breite 926 mm Ausschnitt links	495	926	22	**WPP499LMA**			
Breite 926 mm Ausschnitt rechts	495	926	22	**WPP499RMA**			
Breite 1226 mm Ausschnitt mittig	495	1226	22	**WPP492CMA**			
Breite 1226 mm Ausschnitt links	495	1226	22	**WPP492LMA**			
Breite 1226 mm Ausschnitt rechts	495	1226	22	**WPP492RMA**			
Breite 1226 mm Ausschnitt links und rechts	495	1226	22	**WPP492DMA**			
Breite 1426 mm Ausschnitt links	495	1426	22	**WPP494LMA**			
Breite 1426 mm Ausschnitt rechts	495	1426	22	**WPP494RMA**			
Breite 1426 mm Ausschnitt links und rechts	495	1426	22	**WPP494DMA**			
Porzellankeramik - Waschtischplatten für Waschtisch Squared & Connect Air							
Breite 626 mm Ausschnitt mittig	495	626	22	**WPP496CSC**			
Breite 926 mm Ausschnitt mittig	495	926	22	**WPP499CSC**			
Breite 926 mm Ausschnitt links	495	926	22	**WPP499LSC**			
Breite 926 mm Ausschnitt rechts	495	926	22	**WPP499RSC**			
Breite 1226 mm Ausschnitt mittig	495	1226	22	**WPP492CSC**			
Breite 1226 mm Ausschnitt links	495	1226	22	**WPP492LSC**			
Breite 1226 mm Ausschnitt rechts	495	1226	22	**WPP492RSC**			
Breite 1226 mm Ausschnitt links und rechts	495	1226	22	**WPP492DSC**			
Breite 1426 mm Ausschnitt links	495	1426	22	**WPP494LSC**			
Breite 1426 mm Ausschnitt rechts	495	1426	22	**WPP494RSC**			
Breite 1426 mm Ausschnitt links und rechts	495	1426	22	**WPP494DSC**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischplatten mit ABS-Kante **Bitte Waschtisch-Position angeben**							
 **Waschtischplatte** **Breite 626 mm** für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	626	28	**A P A 5 0 6 0 6 3**			
Breite 926 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	926	28	**A P A 5 0 9 0 6 3**			
Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1226	28	**A P A 5 0 1 2 6 3**			
Breite 1426 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1426	28	**A P A 5 0 1 4 6 3**			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkasten und Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite	492	620	480	**S E T 3 8 6 H 5 G**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkasten und Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite	492	920	480	**S E T 3 8 9 H 5 G**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 Unterschränke tauschbar	492	920	480	**S E T 3 8 9 H 6 G**			
Waschtischunterschrank 1 Waschtischunterschrank 600 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkästen und Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H 5 G**			
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkasten und Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
 Unterschränke tauschbar	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H 6 G**			
Waschtischunterschrank 1 Waschtischunterschrank 900 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkästen und Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkästen und Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H D G**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
 Unterschränke tauschbar **Waschtischunterschrank** 1 Waschtischunterschrank 1000 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling 1 Unterschrank 400 mm breit 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkästen und Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite	492	1420	480	**S E T 3 8 4 H 6 G**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank** **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallschubkästen und Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite	492	1420	480	**S E T 3 8 4 H D G**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**H N A 0 2 3 D 0 3** **H N A 0 2 4 D 0 3**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**H N A 0 2 6 D 0 3**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Drahtkorb seitliche Aufdopplung je 10 mm Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 35 Liter	322 322	320 420	1630 1630	**H N A 0 2 3 D 3 W** **H N A 0 2 4 D 3 W**	L/R L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**H N A 0 2 6 D 3 W**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 1 3 D 0 3** **M N A 8 1 4 D 0 3**	L/R L/R		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Mittelschränke							
 1280 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**M N A 8 1 6 D 0 3**			
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 4 3 D 0 3** **M N A 8 4 4 D 0 3**	L/R L/R		
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**M N A 8 4 6 D 0 3**			
 640 160 160 240 **Mittelschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 2 3 D 0 3** **M N A 8 2 4 D 0 3**	L/R L/R		
640 160 160 240 **Mittelschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**M N A 8 2 6 D 0 3**			
Highboards							
 160 640 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	890 890	**H B A 5 5 3 D 0 3** **H B A 5 5 4 D 0 3**	L/R L/R		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**H B A 5 5 6 D 0 3**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	890	**H B A 5 5 3 D 3 W**			
Volumen Wäschekorb: 35 Liter	325	425	890	**H B A 5 5 4 D 3 W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**H B A 5 5 6 1 D W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**H B A 5 5 6 D 3 W**			
 **Highboard** 1 Tür 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	890	**H B A 5 1 3 D 0 3**	L/R		
	325	425	890	**H B A 5 1 4 D 0 3**	L/R		
 **Highboard** 2 Türen 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**H B A 5 1 6 D 0 3**			
Oberschränke							
Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	**O G A 4 1 3 A 1 G**	L/R		
	172	420	640	**O G A 4 1 4 A 1 G**	L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**O G A 4 1 6 A 1 G**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Unterschränke							
Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	490 490	**U N A 3 8 3 D 0 3** **U N A 3 8 4 D 0 3**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	490	**U N A 3 8 6 D 0 3**			
Zubehör							
LED-Aufbau-Flächenleuchte chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
EMOTION 634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 4 0 6 0**			
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 4 0 9 0**			
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 4 0 1 2**			
1434 mm breit 23,18 Watt / 1739 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	**P Z 1 1 4 0 1 4**			
LED-Aufbau-Flächenleuchte schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
EMOTION 634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 6 0 6 0**			
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 6 0 9 0**			
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 6 0 1 2**			
1434 mm breit 23,18 Watt / 1739 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	**P Z 1 1 6 0 1 4**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 200 - Planungsbeispiele

H2K-0160-2

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 6 0 0 2
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared weiß	W T M 4 8 0 5 1
1	Waschtischplatte 626 mm	A P A 5 0 6 0 6 3
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 6 H 5 G
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



600 mm breit

H2K-0190-1

1	Spiegelschrank	S 2 A 4 4 9 0 0 7
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Keramik-Waschtischplatte 926 mm	W P P 4 9 9 C S C
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 9 H 5 G
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

H2K-0112-1

1	Spiegelschrank	S 2 A 4 4 1 2 0 7
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared	W T M 4 8 0 6 1
1	Keramik-Waschtischplatte 1226 mm	W P P 4 9 2 C S C
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 2 H 5 G
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

H2K-0114-2

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 1 4 0 2
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch Málaga	W T A 4 2 5 5 1
1	Waschtischplatte 1426 mm	A P A 5 0 1 4 6 3
1	Waschtischunterschrank	S E T 3 8 4 H D G
	Summe	
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

high line 200 - Maßskizzen

CONNECT AIR WTA 0805



MALAGA WTA 4255



SQUARED WTM 4805



SQUARED WTM 4806



M O N T A G E B E I S P I E L
WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G



Einzelwaschtisch



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

high line 200 - Maßskizzen

Einzelwaschtisch + Anbauschrank
900 mm + 1200 mm



Einzelwaschtisch + Anbauschrank
1400 mm



Doppelwaschtisch



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
A = Oberkante Waschtisch
D = Waschtisch-Aufbau-Höhe
E = Waschtischplattenstärke
Y = Oberkante Unterschrank
X = Position Abwasseranschluss

Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.
Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

high line 200 - Hinweise

Die Waschtischunterschränke sind standardmäßig mit Stauraumzubehör ausgestattet.

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:

SET 386H 5G + SET 389H 6G:
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach

SET 389H 5G:
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box
1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer

SET 382H 5G:
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
1x PZ 1245 39 - Aufteilungsrahmen, 3 Fächer

SET 382H 6G + SET 384H 6G
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box
1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer
1x PZ 1245 39 - Aufteilungsrahmen, 3 Fächer

SET 382H DG + SET 384H DG
2x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
2x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
2x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box
2x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach