Délai de livrasion 4-6 semaines / Les lavabos avec * ont une délai de livraison de 10 semaines

high line 200

Programme 560

Coloris de façade

F façade avec feuille

M façade revêtu de résine de mélamine avec bord en ABS

n° 679 aspect béton

n° 777 cosmos grey mat



n° 793 blanc pur mat

n° 891 gris quartz mat

n° 893 gris titane mat



n° 722 haute brillance blanc polaire

no. 639 chêne noir

n° 670 chêne Halifax

n° 750 chêne Cardiff

n° 751 cuneo imitation chêne marron

n° 771 cuneo imitation chêne naturel

n° 776 chêne charleston sombre

n° 785 imitation chêne naturel

n° 794 chêne sable

Couleurs/décors du corps du meuble et du panneaux plan de toilette (épaisseur 28 mm)

* corps en haute brillance avec supplément de prix

n° 179
aspect béton

n° 177
cosmos grey mat

n° 111
blanc mat

n° 191
gris quartz mat

n° 193
gris titane mat

***n° 161**
haute brillance
blanc

no. 139
chêne noir

n° 170
chêne Halifax

n° 150
chêne Cardiff

n° 151
cuneo imitation
chêne marron

n° 171
cuneo imitation
chêne naturel

n° 176
chêne Charleston
sombre

n° 185
imitation chêne
naturel

n° 194
chêne sable

porcelaine céramique - coloris plan de toilette pour vasque à poser

n° 505 Iron Grey Satin

n° 515 Iron Corten
Satin

n° 531 Niagara Silk

n° 527 Beton Silk

n° 531 Niagara Silk

n° 532 Alexandra Silk

n° 533 Colorado Du-
nes Silk

n° 534 Sofia Cuprum
2021

plan de toilette pour vasque à poser chêne massif

n° 103

Coloris de vasque

Vasques céramique à poser

Ideal Standard Connect Air

n° 1 blanc

no. 21 blanc IdealPlus

Malaga

n° 1 blanc

Squared

n° 1 blanc

Les lavabos sont livrables en dimensions différentes.

Disponible sans percage pour robinetterie

Squared

n° 43 Carbone

Les lavabos sont livrables en dimensions différentes.

Disponible sans percage pour robinetterie

Variantes de poignées

Profilé poignée standard

n° 351 profilé poignée alu mat

Profilé poignée optionnelle

n° 352 profilé poignée noir mat

Technique

portes avec amortisseur integré

coulissants et tiroirs

n° 554

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble **Miroirs**		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 EMOTION	**Miroir** plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 1 Miroir 500 mm large 2 bandes led vertical 36,0 watt / convertisseur 60 watt 3888 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps	39	600	800	**S E T 5 4 6 0 0 2**			
 EMOTION	**Miroir** plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 1 Miroir 700 mm 2 bandes led vertical 42,2 watt / convertisseur 60 watt 4558 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps	39	900	800	**S E T 5 4 9 0 0 2**		**303**	**9**
 EMOTION Illustr. = gauche	**Miroir** plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 2 étagères décalés profondeur: 125 mm 1 Miroir 500 mm large 2 bandes led vertical 36,0 watt / convertisseur 60 watt 3888 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps							
	compartiments de classement à gauche	141	900	800	**S E T 5 4 9 0 L 2**			
	compartiments de classement à droite	141	900	800	**S E T 5 4 9 0 R 2**			
 EMOTION	**Miroir** plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 2 étagères décalés gauche profondeur: 125 mm 2 étagères décalés droit profondeur: 125 mm 1 Miroir 700 mm 2 bandes led vertical 42,2 watt / convertisseur 60 watt 4558 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 0 2**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Miroirs

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 Illustr. = gauche							
Miroir plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 2 étagères décalés profondeur: 125 mm 1 Miroir 700 mm 2 bandes led vertical 42,2 watt / convertisseur 60 watt 4558 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps							
compartiments de classement à gauche	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 L 2**			
plan séléctionnable à droit	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 R 2**			
							
Miroir plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut Miroir chacun 500 mm large chacun 2 bandes led vertical chacun 36,0 watt / convertisseur 60 watt chacun 3888 lumens / 2700 - 6500 kelvin chacun 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/ froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps	39	1200	800	**S E T 5 4 1 2 D 2**			
 Illustr. = gauche							
Miroir plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut 2 étagères décalés profondeur: 125 mm 1 Miroir 700 mm 2 bandes led vertical 42,2 watt / convertisseur 60 watt 4558 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps							
compartiments de classement à gauche	141	1400	800	**S E T 5 4 1 4 L 2**			
compartiments de classement à droite	141	1400	800	**S E T 5 4 1 4 R 2**			
							
Miroir plaque support en couleur de corps de meuble 640 mm haut Miroir chacun 500 mm large chacun 2 bandes led vertical chacun 36,0 watt / convertisseur 60 watt chacun 3888 lumens / 2700 - 6500 kelvin chacun 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/ froide avec 3 niveaux de gradation Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G veuillez indiquer le décor corps	39	1400	800	**S E T 5 4 1 4 0 2**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Armoires de toilette

		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 Illustr. = gauche y compris blocs de poignées	**Armoire de toilette miroir** 2 portes double miroir 2 étagères en verre avec 2 éclairage LED à fleur déjà 9,7 watt gauche et droit 2 x 910 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 396 mm / 196 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F							
	porte grande à gauche	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 L 0 7**			
	porte grande à droit	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 R 0 7**			
	Accessoires nécessaires:							
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat				P Z 1 1 4 0 6 0			
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément en noir mat				P Z 1 1 6 0 6 0			
	éclairage du lavabo LED Emotion (en option)				P Z 1 1 5 0 6 0			
 y compris blocs de poignées	**Armoire de toilette miroir** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre avec 2 éclairage LED à fleur déjà 9,7 watt gauche et droit 2 x 910 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 238 mm / 412 mm / 238 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	920	640	**S 2 A 4 4 9 0 0 7**			
	Accessoires nécessaires:							
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat				P Z 1 1 4 0 9 0			
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément en noir mat				P Z 1 1 6 0 9 0			
	éclairage du lavabo LED Emotion (en option)				P Z 1 1 5 0 9 0			
 y compris blocs de poignées	**Armoire de toilette miroir** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre avec 2 éclairage LED à fleur déjà 9,7 watt gauche et droit 2 x 910 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 388 mm / 412 mm / 388 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1220	640	**S 2 A 4 4 1 2 0 7**			
	Accessoires nécessaires:							
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat				P Z 1 1 4 0 1 2			
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément en noir mat				P Z 1 1 6 0 1 2			
	éclairage du lavabo LED Emotion (en option)				P Z 1 1 5 0 1 2			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

		Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Armoires de toilette								
 y compris blocs de poignées	**Armoire de toilette miroir** **pour solution de vasque isolé** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre avec 2 éclairage LED à fleur déjà 9,7 watt gauche et droit 2 x 910 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 446 mm / 496 mm / 446 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1420	640	**S 2 A 4 4 1 4 0 7**			
	Accessoires nécessaires:							
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat				P Z 1 1 4 0 1 4			
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément en noir mat				P Z 1 1 6 0 1 4			
	éclairage du lavabo LED Emotion (en option)				P Z 1 1 5 0 1 2			
 y compris blocs de poignées	**Armoire de toilette miroir** **pour solution à plan double vasque** 3 portes double miroir 2 éléments de séparation 6 étagères en verre avec 2 éclairage LED à fleur déjà 9,7 watt gauche et droit 2 x 910 lumens / 2700 - 6500 kelvin 1 convertisseur LED 60 watts 1 capteur pour le contrôle de la lumière chaude/froide avec 3 niveaux de gradation 1 élément interrupteur-prise intégré Largeur de porte: 546 mm / 296 mm / 546 mm Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: F	150	1420	640	**S 2 A 4 4 1 4 D 7**			
	Accessoires nécessaires:							
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat				P Z 1 1 4 0 1 4			
	éclairage LED à fleur pour pose sur élément en noir mat				P Z 1 1 6 0 1 4			
	éclairage du lavabo LED Emotion (en option)				P Z 1 1 5 0 1 2			
vasque à poser								
	vasque à poser Melbourne, blanc avec trou de robinets avec trop-plein	420	550	95	**W T A 4 2 5 5 1**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
vasque à poser							
Plan de toilette à poser en céramique Squared blanc y compris écoulement permanent avec trou de robinets							
500 mm large	450	500	125	**WTM4805 1**			
500 mm large sans percage pour trou de robinette-rie/mitigeur*	450	500	125	**WTO4805 1**			
620 mm large	450	620	125	**WTM4806 1**			
620 mm large sans percage pour trou de robinette-rie/mitigeur*	450	620	125	**WTO4806 1**			
accessoires en option							
Système d'écoulement et de trop-plein CLOU				PZ 1109 1			
Système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec bouton de commande rotatif				PZ 1149 1			
Plan de toilette à poser en céramique Squared Carbone mat y compris écoulement permanent avec trou de robinets							
500 mm large	450	500	125	**WTM480543**			
500 mm large sans percage pour trou de robinette-rie/mitigeur*	450	500	125	**WTO480543**			
620 mm large	450	620	125	**WTM480643**			
620 mm large sans percage pour trou de robinette-rie/mitigeur*	450	620	125	**WTO480643**			
accessoires en option							
Système d'écoulement et de trop-plein CLOU				PZ 1109 1			
Système d'écoulement et de trop-plein CLOU avec bouton de commande rotatif				PZ 1149 1			
vasque à poser Connect Air, blanc avec trou de robinets avec trop-plein	460	550	100	**WTA0805 1**			
vasque à poser Connect Air, IdealPlus, blanc avec trou de robinets avec trop-plein	460	550	100	**WTA080521**			
Plans de toilettes pour vasque à poser en Chêne massif - Veuillez indiquer la position du lavabo							
Plan de toilette pour vasque à poser en chêne massif							
largeur 632 mm pour 1 découpe plan vasque central	495	632	40	**WPM506063**			
largeur 932 mm pour 1 découpe plan vasque à gauche, au milieu ou à droite	495	932	40	**WPM509063**			
largeur 1232 mm pour 1 découpe plan vasque à gauche, au milieu ou à droite	495	1232	40	**WPM501263**			
largeur 1432 mm pour 1 où 2 découpes plan vasque	495	1432	40	**WPM501463**			

Délai de livraison: 10 semaine. Le lavabo n'est pas compatible avec un trop-plein Clou optionel.

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Dessus de lavabo en céramique pour vasque à poser Málaga							
largeur 626 mm découpage central	495	626	22	**WPP496CMA**			
largeur 926 mm découpage central	495	926	22	**WPP499CMA**			
largeur 926 mm découpage gauche	495	926	22	**WPP499LMA**			
largeur 926 mm découpage droite	495	926	22	**WPP499RMA**			
largeur 1226 mm découpage central	495	1226	22	**WPP492CMA**			
largeur 1226 mm découpage gauche	495	1226	22	**WPP492LMA**			
largeur 1226 mm découpage droite	495	1226	22	**WPP492RMA**			
largeur 1226 mm découpage gauche et droit	495	1226	22	**WPP492DMA**			
largeur 1426 mm découpage gauche	495	1426	22	**WPP494LMA**			
largeur 1426 mm découpage droite	495	1426	22	**WPP494RMA**			
largeur 1426 mm découpage gauche et droit	495	1426	22	**WPP494DMA**			
Dessus de lavabo en céramique pour vasque à poser Squared & Connect Air							
largeur 626 mm découpage central	495	626	22	**WPP496CSC**			
largeur 926 mm découpage central	495	926	22	**WPP499CSC**			
largeur 926 mm découpage gauche	495	926	22	**WPP499LSC**			
largeur 926 mm découpage droite	495	926	22	**WPP499RSC**			
largeur 1226 mm découpage central	495	1226	22	**WPP492CSC**			
largeur 1226 mm découpage gauche	495	1226	22	**WPP492LSC**			
largeur 1226 mm découpage droite	495	1226	22	**WPP492RSC**			
largeur 1226 mm découpage gauche et droit	495	1226	22	**WPP492DSC**			
largeur 1426 mm découpage gauche	495	1426	22	**WPP494LSC**			
largeur 1426 mm découpage droite	495	1426	22	**WPP494RSC**			
largeur 1426 mm découpage gauche et droit	495	1426	22	**WPP494DSC**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Plans de toilettes pour vasque à poser avec chant ABS - Veuillez indiquer la position du lavabo	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Plan de toilette pour vasque à poser **largeur 626 mm** pour 1 découpe plan vasque central	495	626	28	**A P A 5 0 6 0 6 3**			
largeur 926 mm pour 1 découpe plan vasque à gauche, au milieu ou à droite	495	926	28	**A P A 5 0 9 0 6 3**			
largeur 1226 mm pour 1 découpe plan vasque à gauche, au milieu ou à droite	495	1226	28	**A P A 5 0 1 2 6 3**			
largeur 1426 mm pour 1 où 2 découpes plan vasque	495	1426	28	**A P A 5 0 1 4 6 3**			
Eléments sous plan vasque							
Elément sous plan vasque 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page	492	620	480	**S E T 3 8 6 H 5 G**			
accessoires en option							
élément interrupteur-prise intégré				P Z 1 0 9 5			
Siphon gain de place DN 40				P Z 1 3 6 7			
Siphon gain de place DN 32				P Z 1 4 2 3			
Elément sous plan vasque 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page	492	920	480	**S E T 3 8 9 H 5 G**			
accessoires en option							
élément interrupteur-prise intégré				P Z 1 0 9 5			
Siphon gain de place DN 40				P Z 1 3 6 7			
Siphon gain de place DN 32				P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Eléments sous plan vasque

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 eléments bas échan-geable **Elément sous plan vasque** 1 Elément sous plan vasque 600 mm large 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien 1 Elément bas 300 mm large 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page	492	920	480	**S E T 3 8 9 H 6 G**			
accessoires en option							
élément interrupteur-prise intégré				P Z 1 0 9 5			
Siphon gain de place DN 40				P Z 1 3 6 7			
Siphon gain de place DN 32				P Z 1 4 2 3			
 **Elément sous plan vasque** 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H 5 G**			
accessoires en option							
élément interrupteur-prise intégré				P Z 1 0 9 5			
Siphon gain de place DN 40				P Z 1 3 6 7			
Siphon gain de place DN 32				P Z 1 4 2 3			
 eléments bas échan-geable **Elément sous plan vasque** 1 Elément sous plan vasque 900 mm 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien 1 Elément bas 300 mm large 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H 6 G**			
accessoires en option							
élément interrupteur-prise intégré				P Z 1 0 9 5			
Siphon gain de place DN 40				P Z 1 3 6 7			
Siphon gain de place DN 32				P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Eléments sous plan vasque

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 **Elément sous plan vasque** **pour solution à plan double vasque** 2 eléments sous plan vasque (600 mm + 600 mm), déjà: 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)	492	1220	480	**S E T 3 8 2 H D G** P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 eléments bas échan-geable **Elément sous plan vasque** 1 Elément sous plan vasque 1000 mm 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien 1 Elément bas 400 mm large 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 Siphon gain de place DN 32	492	1420	480	**S E T 3 8 4 H 6 G** P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 **Elément sous plan vasque** **pour solution à plan double vasque** 2 eléments sous plan vasque (700 mm + 700 mm), à: 1 tiroir métallique avec amortisseur et découpage pour syphon 1 coulissant métallique avec amortisseur et tige de maintien Coulissants métalliques, y c. tapis antidérapant et accessoires de rangement doublage latéral 10 mm Accessoires de rangement en dernière page accessoires en option élément interrupteur-prise intégré Siphon gain de place DN 40 (commander 2 pièces) Siphon gain de place DN 32 (commander 2 pièces)	492	1420	480	**S E T 3 8 4 H D G** P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Colonnes

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
 **Colonne** 2 portes tournantes, 1 étagère en verre (haut) 1 étagère en verre (bas) 1 compartiment ouvert doublage latéral 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**H N A 0 2 3 D 0 3** **H N A 0 2 4 D 0 3**	L/R L/R		
 **Colonne** 4 portes tournantes 1 étagère en verre (haut) 1 étagère en verre (bas) 1 compartiment ouvert doublage latéral 10 mm	322	620	1630	**H N A 0 2 6 D 0 3**			
 **Colonnes avec panier à linge à bascule** 1 porte tournante, 1 étagère en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 panier à linge à bascule avec panier métallique doublage latéral 10 mm Volume de bascule à linge: 25 litres Volume de bascule à linge: 35 litres	 322 322	 320 420	 1630 1630	 **H N A 0 2 3 D 3 W** **H N A 0 2 4 D 3 W**	 L/R L/R		
 **Colonnes avec panier à linge à bascule** 2 portes tournantes, 1 étagère en verre (haut) 1 compartiment ouvert 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de panier à linge à bascule: 55 litres doublage latéral 10 mm	322	620	1630	**H N A 0 2 6 D 3 W**			

Armoires moyennes

 **Armoire moyenne** 1 porte tournante, 4 étagères en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 1 3 D 0 3** **M N A 8 1 4 D 0 3**	L/R L/R		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

Armoires moyennes

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
1280 **Armoire moyenne** 2 portes tournantes, 4 étagères en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	1330	**M N A 8 1 6 D 0 3**			
1280 **armoire moyenne avec tiroirs intérieurs** 1 porte tournante, 1 étagère en verre (haut) 2 tiroirs intérieurs avec amortisseur doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 4 3 D 0 3** **M N A 8 4 4 D 0 3**	L/R L/R		
1280 **armoire moyenne avec tiroirs intérieurs** 2 portes tournantes, 1 étagère en verre continu 2 tiroirs intérieurs métallique continu avec amortisseur doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	1330	**M N A 8 4 6 D 0 3**			
640 160 160 240 **Armoire moyenne** 1 porte tournante, 1 étagère en verre 1 compartiment ouvert 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325 325	325 425	1330 1330	**M N A 8 2 3 D 0 3** **M N A 8 2 4 D 0 3**	L/R L/R		
640 160 160 240 **Armoire moyenne** 2 portes tournantes, 1 étagère en verre 1 compartiment ouvert 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortisseur y compris tige de maintien doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	1330	**M N A 8 2 6 D 0 3**			

Highboards

160 640 **Highboard** 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 porte tournante, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325 325	325 425	890 890	**H B A 5 5 3 D 0 3** **H B A 5 5 4 D 0 3**	L/R L/R		

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Highboards							
Highboard 1 tiroir métallique avec amortisseur 2 portes tournantes, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	890	**H B A 5 5 6 D 0 3**			
Highboard avec panier à linge à bascule 1 coulissant métallique avec amortissement de fermeture 1 panier à linge à bascule avec panier métallique doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm							
Volume de bascule à linge: 25 litres	325	325	890	**H B A 5 5 3 D 3 W**			
Volume de bascule à linge: 35 litres	325	425	890	**H B A 5 5 4 D 3 W**			
Highboard avec panier à linge à bascule 1 coulissant métallique avec amortissement de fermeture 1 panier à linge à bascule avec panier métallique Volume de panier à linge à bascule: 55 litres doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	890	**H B A 5 5 6 1 D W**			
Highboard avec coulissant à linge 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant à linge avec panier plastique Volume de coulissant à linge: 40 litres doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	890	**H B A 5 5 6 D 3 W**			
Highboard 1 porte tournante, 1 compartiment ouvert 1 étagère en couleur du corps doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	325	890	**H B A 5 1 3 D 0 3**	L/R		
	325	425	890	**H B A 5 1 4 D 0 3**	L/R		
Highboard 2 portes tournantes, 1 compartiment ouvert 1 étagère en couleur du corps doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	890	**H B A 5 1 6 D 0 3**			
Eléments suspendus							
Elément suspendu 1 porte tournante, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm	172	320	640	**O G A 4 1 3 A 1 G**	L/R		
	172	420	640	**O G A 4 1 4 A 1 G**	L/R		
Elément suspendu 2 portes tournantes, 1 étagère en verre doublage latéral 10 mm	172	620	640	**O G A 4 1 6 A 1 G**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - liste articles

Autres armoires complémentaires et accessoires voir registre séparé

La prof. indiquée correspond à la prof. de corps de meuble

	Profon-deur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Article	Ferrage		
Eléments bas							
160 240 **Elément bas** 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortissement de fermeture doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325 325	325 425	490 490	**U N A 3 8 3 D 0 3** **U N A 3 8 4 D 0 3**			
160 240 **Elément bas** 1 tiroir métallique avec amortisseur 1 coulissant métallique avec amortissement de fermeture doublage latéral 10 mm 1 plateau de recouvrement profondeur 325 mm	325	625	490	**U N A 3 8 6 D 0 3**			
Accessoires							
éclairage LED à fleur pour pose sur élément chrome mat Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G							
EMOTION 634 mm large 9,28 watt / 731 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 4 0 6 0**			
934 mm large 14,08 watt / 1109 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 4 0 9 0**			
1234 mm large 18,88 watt / 1487 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 4 0 1 2**			
1434 mm large 23,18 watt / 1739 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	1434	24	**P Z 1 1 4 0 1 4**			
éclairage LED à fleur pour pose sur élément noir mat Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique: G							
EMOTION 634 mm large 9,28 watt / 731 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 6 0 6 0**			
934 mm large 14,08 watt / 1109 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 6 0 9 0**			
1234 mm large 18,88 watt / 1487 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 6 0 1 2**			
1434 mm large 23,18 watt / 1739 lumens / (2700 -) 6500 kelvin	127	1434	24	**P Z 1 1 6 0 1 4**			

Veuillez tenir compte des détails des accessoires dans les onglets séparés!

high line 200 - propositions de variation

H2K-0160-2

1	Miroir	S E T 5 4 6 0 0 2
1	vasque céramique à poser Squared blanc	W T M 4 8 0 5 1
1	plan de toilette pour vasque à poser 626	A P A 5 0 6 0 6 3
1	mm	S E T 3 8 6 H 5 G
	Elément sous plan vasque	



600 mm

H2K-0190-1

1	Armoire de toilette miroir	S 2 A 4 4 9 0 0 7
1	vasque à poser en céramique Connect Air	W T A 0 8 0 5 1
1	Plateau de lavabo en céramique	W P P 4 9 9 C S C
1	Elément sous plan vasque	S E T 3 8 9 H 5 G



900 mm

H2K-0112-1

1	Armoire de toilette miroir	S 2 A 4 4 1 2 0 7
1	vasque céramique à poser Squared	W T M 4 8 0 6 1
1	Plateau de lavabo en céramique	W P P 4 9 2 C S C
1	Elément sous plan vasque	S E T 3 8 2 H 5 G



1200 mm

H2K-0114-2

1	Miroir	S E T 5 4 1 4 0 2
2	vasque à poser en céramique Málaga	W T A 4 2 5 5 1
1	plan de toilette pour vasque à poser 1426	A P A 5 0 1 4 6 3
1	mm	S E T 3 8 4 H D G
	Elément sous plan vasque	



1400 mm

Vous trouverez un siphon gain de place sur les accessoires.

high line 200 - croquis de mesure

CONNECT AIR WTA 0805



MALAGA WTA 4255



SQUARED WTM 4805



SQUARED WTM 4806



exemple de montage
WTM 4805 1 + APA 5060 63 + SET 386H 5G



Lavabo simple



tolérances:
les tolérances dimensionelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s‘appuyant sur la norme DIN 18202 Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l‘élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

Légende
B = largeur du meublesous-vasque
A = partie supérieurelavabo
D = hauteur depose lavabo
E = épaisseur du panneau plan detoilette
Y = partie supérieure élémentbas
X = position raccordd‘eau

high line 200 - croquis de mesure

lavabo simple + armoire complémentaire
900 mm + 1200 mm



lavabo simple + armoire complémentaire
1400 mm



Plan double vasque



Branchements électriques pour armoires de toilette



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Branchements électriques pour miroir



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Légende
B = largeur du meublesous-vasque
A = partie supérieurelavabo
D = hauteur depose lavabo
E = épaisseur du panneau plan detoilette
Y = partie supérieure élémentbas
X = position raccordd'eau

tolérances:
les tolérances dimensionelles (+/- 5 mm) et des tolérances de planéité (DIN 18202) sous réserve des tolérances spécifiques habituelles du matériau pour les matériaux de constructions, en s'appuyant sur la norme DIN 18202 Dans les plans vasque avec vis de fixation les mesures de perçage doivent être signés après avoir posé le plan vasque sur l'élément sous-plan vasque sur place. Les vis de fixation doivent être vissées

high line 200 - Découpes du plan

Les éléments sous plan vasque sont équipés en série d‘accessoires de rangement.

Les accessoires suivants sont fournis:

SET 386H 5G + SET 389H 6G:
1x PZ 1245 01 - Compartimentage, 3 récipients
1x PZ 1245 02 - Compartimentage, tablette maquillage
1x PZ 1245 05 - Compartimentage, distributeur à lingettes
1x PZ 1245 16 - Cloison, 1 casier

SET 389H 5G:
1x PZ 1245 01 - Compartimentage, 3 récipients
1x PZ 1245 02 - Compartimentage, tablette maquillage
1x PZ 1245 03 - Compartimentage, boîte de rangement maquillage
1x PZ 1245 05 - Compartimentage, distributeur à lingettes
1x PZ 1245 24 - Cloison, 2 casiers

SET 382H 5G:
1x PZ 1245 01 - Compartimentage, 3 récipients
1x PZ 1245 02 - Compartimentage, tablette maquillage
1x PZ 1245 03 - Compartimentage, boîte de rangement maquillage
1x PZ 1245 05 - Compartimentage, distributeur à lingettes
1x PZ 1245 16 - Cloison, 1 casier
1x PZ 1245 39 - Cloison, 3 casiers

SET 382H 6G + SET 384H 6G
1x PZ 1245 01 - Compartimentage, 3 récipients
1x PZ 1245 02 - Compartimentage, tablette maquillage
1x PZ 1245 03 - Compartimentage, boîte de rangement maquillage
1x PZ 1245 05 - Compartimentage, distributeur à lingettes
1x PZ 1245 24 - Cloison, 2 casiers
1x PZ 1245 39 - Cloison, 3 casiers

SET 382H DG + SET 384H DG
2x PZ 1245 01 - Compartimentage, 3 récipients
2x PZ 1245 02 - Compartimentage, tablette maquillage
2x PZ 1245 05 - Compartimentage, distributeur à lingettes
2x PZ 1245 16 - Cloison, 1 casier