



Front kleuren

F front met folie

M melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 679 betonoptiek



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat




nr. 793 edelwit mat



nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken



nr. 670 eiken halifax



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken





Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs

					
Nr. 197 betongroen	nr. 179 betonoptiek	nr. 175 donker staal mat	nr. 177 cosmos grey mat	Nr. 111 wit mat	nr. 191 kwartsgrijs mat
					
nr. 193 titaangrijs mat	*nr. 161 hoogglans wit	nr. 139 zwart eiken	nr. 170 eiken Halifax	nr. 150 cardiff eiken	nr. 198 Cuneo Eiken grijs
					
nr. 151 Cuneo Eiken Bruin	nr. 171 Cuneo Eiken Naturel	nr. 176 donker charleston eiken	nr. 185 eiken naturel replica	nr. 194 zand eiken	

Wastafel

Keramische meubelwastafels



nr. 1
wit
Squared
ook verkrijgbaar zonder kraangat



nr. 1
wit
Ibiza

Greep



greeploos - greepprofiel in corpuskleur

Techniek




Deuren met dempers in de scharnieren

Lades

nr. 554


Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.
2024/2025

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Vlakspiegels								
	Vlakspiegel 1 LED verlichting met sensor voor emotie verlichting 1 LED converter incl. LED wastafelverlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	600 mm breed 17,1 watt / 1607 lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	600	652	F S B 4 1 6 0 0 1			
	800 mm breed 23,3 watt / 2190 lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	F S B 4 1 8 0 0 1			
	1000 mm breed 29,5 watt / 2773 lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	F S B 4 1 1 0 0 1			
	1200 mm breed 35,7 Watt / 3356 lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	F S B 4 1 1 2 0 1			
Spiegelkasten								
 Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Clara“ 634 mm breed 9,28 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin Aluminiumkleurige voet van de lamp met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	634	640	S E T 4 3 6 0 D 9	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
 incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Clara“ 634 mm breed 9,28 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin Aluminiumkleurige voet van de lamp met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	800	640	S E T 4 3 8 0 D 9			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Spiegelkasten										
  incl. blokgreep in chroom				150	1000	640	S E T 4 3 1 0 D 9			
Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Clara“ 934 mm breed 14,08 watt / converter 30 watt 1329 lumen / 2700 - 6500 Kelvin Aluminiumkleurige voet van de lamp met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires							P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom				150	1200	640	S E T 4 3 1 2 D 9			
Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Clara“ 934 mm breed 14,08 watt / converter 30 watt 1329 lumen / 2700 - 6500 Kelvin Aluminiumkleurige voet van de lamp met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires							P Z 1 1 5 0 1 2			
  incl. blokgreep in chroom				150	1200	640	S E T 4 3 2 D D 9			
Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden, 6 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Clara“ 934 mm breed 14,08 watt / converter 30 watt 1329 lumen / 2700 - 6500 Kelvin Aluminiumkleurige voet van de lamp met sensor voor emotie verlichting 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 496 mm / 196 mm / 496 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G voor dubbele wastafel Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires							P Z 1 1 5 0 1 2			



Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische meubelwastafels Squared								
 	Keramische meubelwastafel Squared wit							
	combineerbaar met SET 4360 AG							
	met 1 kraangat	450	620	125	WTM 4 8 0 6 1			
	zonder kraangat*	450	620	125	WTO 4 8 0 6 1			
 	Keramische meubelwastafel Squared wit							
	combineerbaar met SET 4380 AG							
	met 1 kraangat	450	810	125	WTM 4 8 0 8 1			
	zonder kraangat*	450	810	125	WTO 4 8 0 8 1			
 	Keramische meubelwastafel Squared wit							
	combineerbaar met SET 4310 AG							
	met 1 kraangat	450	1020	125	WTM 4 8 1 0 1			
	zonder kraangat*	450	1020	125	WTO 4 8 1 0 1			
 	Dubbele keramische wastafel Squared wit							
	incl. permanente afvoer combineerbaar met SET 4310 AG							
	met 2 kraangaten	450	1020	125	WTM 4 8 2 1 1			
	zonder kraangaten*	450	1020	125	WTO 4 8 1 0 1			
 	Keramische meubelwastafel Squared wit							
	combineerbaar met SET 4312 AG							
	met 1 kraangat	450	1220	125	WTM 4 8 1 2 1			
	zonder kraangat*	450	1220	125	WTO 4 8 1 2 1			


*De levertijd bedraagt 10 weken. Bij de wastafel zonder kraangat is het clou systeem niet mogelijk.

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische meubelwastafels Squared								
	Dubbele keramische wastafel Squared wit							
combineerbaar met SET 4312 AG								
met 2 kraangaten*			450	1220	125	W T M 4 8 2 2 1		
zonder kraangaten*			450	1220	125	W T O 4 8 1 2 1		
 	Dubbele keramische wastafel Squared wit							
combineerbaar met SET 4312 AG, SET 432D AG								
met 2 kraangaten			450	1220	125	W T M 4 8 2 D 1		
zonder kraangaten*			450	1220	125	W T O 4 8 2 D 1		
Wastafelonderkasten voor wastafel Squared								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing Metalen lades incl. antislipmat en opbergaccessoires Overzicht van de opbergaccessoires - zie homepage							
600 mm breed			420	600	560	S E T 4 3 6 0 A G		
800 mm breed			420	800	560	S E T 4 3 8 0 A G		
1000 mm breed			420	1000	560	S E T 4 3 1 0 A G		
1200 mm breed			420	1200	560	S E T 4 3 1 2 A G		
Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32						P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	Wastafelonderkast 2 wastafelonderkasten 600 mm 2 metalen lades met demping 2 metalen lades met demping incl. reling Metalen lades incl. antislipmat en opbergaccessoires Overzicht van de opbergaccessoires - zie homepage		420	1200	560	S E T 4 3 2 D A G		
Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)						P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		





*De levertijd bedraagt 10 weken. Bij de wastafel zonder kraangat is het clou systeem niet mogelijk.

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische meubelwastafels Ibiza								
	Keramische meubelwastafel Ibiza wit met overloop met 1 kraangat combineerbaar met SET 4560 AG	500	620	18	W T M 4 4 0 6 1			
	Keramische meubelwastafel Ibiza wit met overloop met 1 kraangat combineerbaar met SET 4580 AG	500	820	18	W T M 4 4 0 8 1			
	Keramische meubelwastafel Ibiza wit met overloop met 1 kraangat combineerbaar met SET 4510 AG	500	1020	18	W T M 4 4 1 0 1			
	Keramische meubelwastafel Ibiza wit met overloop met 1 kraangat combineerbaar met SET 4512 AG	500	1220	18	W T M 4 4 1 2 1			
	Keramische meubelwastafel Ibiza wit met overloop met 2 kraangaten combineerbaar met SET 4512 DG, SET 452D AG	500	1220	18	W T M 4 4 2 D 1			
Wastafelonderkasten voor wastafel Ibiza								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing Metalen lades incl. antislipmat en opbergaccessoires Overzicht van de opbergaccessoires - zie homepage							
	600 mm breed	470	600	560	S E T 4 5 6 0 A G			
	800 mm breed	470	800	560	S E T 4 5 8 0 A G			
	1000 mm breed	470	1000	560	S E T 4 5 1 0 A G			
	1200 mm breed voor enkele wastafel	470	1200	560	S E T 4 5 1 2 A G			
	1200 mm breed voor dubbele wastafel	470	1200	560	S E T 4 5 1 2 D G			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			






Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 150

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
Wastafelonderkasten voor wastafel Ibiza						
	Wastafelonderkast 2 wastafelonderkasten 600 mm 2 metales laden met damping en sifonuitsparing 2 metalen lades met damping incl. reling Metalen lades incl. antislipmat en opbergaccessoires Overzicht van de opbergaccessoires - zie homepage Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)	470	1200	560	S E T 4 5 2 D A G	
Hoge kasten						
	Hoge kast 2 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder)	300 300	300 400	1630 1630	H N A 0 3 3 0 T G H N A 0 3 4 0 T G	L/R L/R
	Hoge kast 4 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder)	300	600	1630	H N A 0 3 6 0 T G	
	Hoge kast met uittrekbare wasmand 2 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 deuren 1 uittrekbare wasmand met kunststof korf inhoud van de wasmand is 40 liter	300	600	1630	H N A 0 3 6 0 T W	





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 150






De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Middenkast								
	Middenkast	300	300	1326	M N A 8 1 3 A T G	L/R		
	1 deur 4 glazen legplanken 1 afdekblad 325 mm diep	300	400	1326	M N A 8 1 4 A T G	L/R		
	Middenkast 2 deuren 4 glazen legplanken 1 afdekblad 325 mm diep	300	600	1326	M N A 8 1 6 A T G			
	Middenkast met binnen lades	300	300	1326	M N A 8 4 3 A T G	L/R		
	1 deur 1 glazen legplank (boven) 2 metalen binnenlades met demping 1 afdekblad 325 mm diep	300	400	1326	M N A 8 4 4 A T G	L/R		
	Middenkast met binnen lades 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 2 metalen binnenlades met demping 1 afdekblad 325 mm diep	300	600	1326	M N A 8 4 6 A T G			
Highboards								
	Highboard	300	300	846	H B A 5 5 3 A T G	L/R		
	1 metalen lade met demping 1 deur 1 glazen legplank 1 afdekblad 325 mm diep	300	400	846	H B A 5 5 4 A T G	L/R		

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 150




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Highboards								
	Highboard 1 metalen lade met demping 2 deuren 1 glazen legplank 1 afdekblad 325 mm diep	300	600	846	H B A 5 5 6 A T G			
	Highboard met uittrekbare wasmand 1 metalen lade met demping 2 deuren 1 uittrekbare wasmand met kunststof korf inhoud van de wasmand is 40 liter 1 afdekblad 325 mm diep Extra paneelen op de corpus-kant	300	600	846	H B A 5 5 6 A T W			
Bovenkasten								
	Bovenkast 1 deur 1 glazen legplank	150	300	640	O G A 4 1 3 0 T G	L/R		
		150	400	640	O G A 4 1 4 0 T G	L/R		
	Bovenkast 2 deuren 1 glazen legplank	150	600	640	O G A 4 1 6 0 T G			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								

high line 150

H1K-0160-1			 	620 mm breed
1	Spiegelkast	S E T 4 3 6 0 D 9		
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 6 0 A G		
1	Squared Keramische wastafel, wit	W T M 4 8 0 6 1		
H1K-0180-1			 	810 mm breed
1	Spiegelkast	S E T 4 3 8 0 D 9		
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 8 0 A G		
1	Squared Keramische wastafel, wit	W T M 4 8 0 8 1		
H1K-0110-1			 	1020 mm breed
1	Spiegelkast	S E T 4 3 1 0 D 9		
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 1 0 A G		
1	Squared Keramische wastafel, wit	W T M 4 8 1 0 1		
H1K-0110-1D			 	1020 mm breed dubbele wastafel
1	Spiegelkast	S E T 4 3 1 0 D 9		
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 1 0 A G		
1	Squared Dubbele keramische wastafel, wit	W T M 4 8 2 1 1		

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

high line 150

H1K-0112-1			
1	Spiegelkast	S E T 4 3 1 2 D 9	
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 1 2 A G	
1	Squared Keramische wastafel, wit	W T M 4 8 1 2 1	
			
H1K-0112-1D			
1	Spiegelkast	S E T 4 3 2 D D 9	
1	Wastafelonderkast	S E T 4 3 2 D A G	
1	Squared Dubbele keramische wastafel, wit	W T M 4 8 2 D 1	
			


1220 mm breed

1220 mm breed
dubbele wastafel


Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

high line 150 - aansluitmaten voor de wastafel


WTM 4806 1 / WTO 4806 1
Schets met kraangat




WTM 4808 1 / WTO 4808 1
Schets met kraangat




WTM 4810 1 / WTO 4810 1
Schets met kraangat




WTM 4821 1 / WTO 4810 1
Schets met kraangat



WTM 4812 1 / WTO 4812 1
Schets met kraangat



WTM 4822 1



Legend



B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteerd, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteerd u de wastafel ook nog aan de muur.

high line 150 - aansluitmaten voor de wastafel



WTM 482D 1 / WTO 482D 1
Schets met kraangat

Enkele wastafel
Squared





Dubbele wastafel + Wastafelonderkast SET 4312 AG
Squared

Dubbele wastafel + Wastafelonderkast SET 432D AG
Squared



WTM 4406 1

WTM 4408 1





Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202).
Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

Legend
B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

high line 150 - aansluitmaten voor de wastafel



WTM 4410 1

WTM 4412 1





WTM 442D 1

Enkele wastafel
Ibiza



Dubbele wastafel + Wastafelonderkast SET 4512 DG
Ibiza

Dubbele wastafel + Wastafelonderkast SET 452D AG
Ibiza



Legend



B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

high line 150 - aansluitmaten voor de wastafel

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten

FSB 41xx 01



Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202).
Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting