Lieferzeit: 4-6 Wochen / Sonderwaschtische 8 Wochen

high line 250

Programm 557

Frontdekore

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Nr. 679 Betonoptik

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 750 Cardiff Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

Korpusseiten- / Wangendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 179
Betonoptik

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 176
Charleston Eiche Dunkel

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch

Nr. 61
Weiß

Glas-Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Nr. 98
schwarz matt

Griffvarianten

Standard Griffprofil

Nr. 341
Griffprofil in alu matt

Optionales Griffprofil

Nr. 342
Griffprofil in schwarz matt

Technik

Türen mit Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2023/2024

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe **Flächenspiegel**	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	600	800	**S E T 5 4 6 0 0 2**			
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	900	800	**S E T 5 4 9 0 0 2**			
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	141	1200	800	**S E T 5 4 1 2 0 2**			
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimm-stufen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G bitte Korpusdekor angeben	39	1400	800	**S E T 5 4 1 4 0 2**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Einbau- und Vorbauspiegelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links							
Einbau- und Vorbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1912 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (3,9 Watt) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 600 mm** **Korpushöhe: 800 mm**							
große Tür links	150	651	851	**S 2 A 5 5 6 L E 1**			
große Tür rechts	150	651	851	**S 2 A 5 5 6 R E 1**			
							
Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2300 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt / 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (6,24 Watt) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 900 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	951	851	**S 2 A 5 5 9 0 E 1**			
							
Einbau- und Vorbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2689 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (8,58 Watt) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1200 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1251	851	**S 2 A 5 5 1 2 E 1**			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Einbau- und Vorbauspiegelschränke							
 **Einbau- und Vorbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm 1 Sensor zur Warm-Kaltlichtsteuerung mit 3 Dimmstufen 2948 + 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Steckdosenelement 1 beleuchtetes Ablagefach (10,14 Watt) Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Türhöhe: 636 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1400 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzliche Steckdose auf Anfrage möglich	150	1451	851	**S 2 A 5 5 1 4 E 1**			
Möbelwaschtische							
 **Möbelwaschtisch 600 mm** inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 486S 2G/B, SET 426S 2G/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	632	12	**WM S 2 3 0 6 6 1**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	632	12	**WG S 2 3 0 6 8 2**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	632	12	**WG S 2 3 0 6 9 2**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	632	12	**WG S 2 3 0 6 9 8**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 2 3 5			
 **Möbelwaschtisch 900 mm** inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 489S 2G/B, SET 429S 2G/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	932	12	**WM S 2 3 0 9 6 1**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	932	12	**WG S 2 3 0 9 8 2**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	932	12	**WG S 2 3 0 9 9 2**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	932	12	**WG S 2 3 0 9 9 8**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z 1 2 3 5			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Möbelwaschtische							
 **Möbelwaschtisch 1200 mm** inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 482S 2G/B, SET 422S 2B/G							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1232	12	**WMS 2 3 1 2 6 1**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1232	12	**WGS 2 3 1 2 8 2**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1232	12	**WGS 2 3 1 2 9 2**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1232	12	**WGS 2 3 1 2 9 8**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1 2 3 5			
 **Doppelwaschtisch 1400 mm** inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 484S 2G/B, SET 424S 2G/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1432	12	**WMS 2 3 4 D 6 1**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1432	12	**WGS 2 3 4 D 8 2**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1432	12	**WGS 2 3 4 D 9 2**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1432	12	**WGS 2 3 4 D 9 8**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1 2 3 5			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	620	560	**SET 4 8 6 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 2 x 462 Lumen / 6500 Kelvin 10,5 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	620	560	**SET 4 8 6 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				PZ 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				PZ 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 4 2 3			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	920	560	**S E T 4 8 9 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 2 x 722 Lumen / 6500 Kelvin 16,4 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	920	560	**S E T 4 8 9 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	1220	560	**S E T 4 8 2 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 2 x 972 Lumen / 6500 Kelvin 22,1 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	1220	560	**S E T 4 8 2 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung Metallauszüge inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	560	**S E T 4 8 4 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 4 beleuchtete Griffprofile 4 x 550 Lumen / 6500 Kelvin 25,0 Watt / Converter 30 Watt 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	1420	560	**S E T 4 8 4 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Steckdosen-Element				P Z 1 0 9 5			
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
Waschtischunterschränke mit offenem Fach							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	620	560	**S E T 4 2 6 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 5,3 Watt 1 beleuchtetes Fach 2,6 Watt 1 LED-Converter 15 Watt 462 + 286 Lumen / 6500 + 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	620	560	**S E T 4 2 6 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Waschtischunterschränke mit offenem Fach							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	920	560	**S E T 4 2 9 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 8,2 Watt 1 beleuchtetes Fach 3,9 Watt 1 LED-Converter 15 Watt 722 + 429 Lumen / 6500 + 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	920	560	**S E T 4 2 9 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	1220	560	**S E T 4 2 2 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 11,1 Watt 1 beleuchtetes Fach 5,4 Watt 1 LED-Converter 30 Watt 972 + 589 Lumen / 6500 + 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	1220	560	**S E T 4 2 2 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Waschtischunterschränke mit offenem Fach							
 **Waschtischunterschrank** 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt Metallauszug inkl. Anti-Rutschmatte und Stauraumzubehör 2 offene Fächer seitliche Aufdopplung je 10 mm Auflistung des Stauraumzubehörs - siehe letzte Seite							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	560	**S E T 4 2 4 S 2 G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile je 6,3 Watt 2 beleuchtete Fächer je 3,1 Watt 1 LED-Converter 30 Watt 2 x 550 + 2 x 333 Lumen / 6500 + 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	492	1420	560	**S E T 4 2 4 S 2 B**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	**H N A 0 3 3 D G L**	L/R		
	322	420	1630	**H N A 0 3 4 D G L**	L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**H N A 0 3 6 D G L**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Mittelschränke								
 1280	**Mittelschrank** 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322 322	325 425	1320 1320	**M N A 8 1 3 D G L** **M N A 8 1 4 D G L**	L/R L/R		
 1280	**Mittelschrank** 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322	625	1320	**M N A 8 1 6 D G L**			
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322 322	325 425	1320 1320	**M N A 8 4 3 D G L** **M N A 8 4 4 D G L**	L/R L/R		
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322	625	1320	**M N A 8 4 6 D G L**			
Highboards								
 800	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322 322	325 425	840 840	**H B A 5 1 3 D G L** **H B A 5 1 4 D G L**	L/R L/R		
 800	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322	625	840	**H B A 5 1 6 D G L**			
 160 640	**Highboard** 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322 322	325 425	840 840	**H B A 5 5 3 D G L** **H B A 5 5 4 D G L**	L/R L/R		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Typenliste

Weitere Ergänzungsschränke und Zubehör siehe separate Register

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
Highboards							
 **Highboard** 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322	625	840	**H B A 5 5 6 D G L**			
 **Highboard** 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	322	625	840	**H B A 5 5 6 D W G**			
Oberschränke							
Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172 172	320 420	640 640	**O G A 4 1 3 A 1 G** **O G A 4 1 4 A 1 G**	L/R L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**O G A 4 1 6 A 1 G**			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

high line 250 - Planungsbeispiele

H2S-6160-2

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 6 0 0 2	
1	STONEPLUS - Waschtisch weiß	W M S 2 3 0 6 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	S E T 4 8 6 S 2 B	
		Summe	
H 2 G 8 2 6 0 2	WGS 2306 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 2 6 0 2	WGS 2306 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 8 6 0 2	WGS 2306 98 Glas Schwarz matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



632 mm breit

H2S-6190-2

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 9 0 0 2	
1	STONEPLUS - Waschtisch weiß	W M S 2 3 0 9 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	S E T 4 8 9 S 2 B	
		Summe	
H 2 G 8 2 9 0 2	WGS 2309 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 2 9 0 2	WGS 2309 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 8 9 0 2	WGS 2309 98 Glas Schwarz matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



932 mm breit

H2S-6112-2

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 1 2 0 2	
1	STONEPLUS - Waschtisch weiß	W M S 2 3 1 2 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	S E T 4 8 2 S 2 B	
		Summe	
H 2 G 8 2 1 2 2	WGS 2312 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 2 1 2 2	WGS 2312 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 8 1 2 2	WGS 2312 98 Glas Schwarz matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1232 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

high line 250 - Planungsbeispiele

H2S-6114-2D

1	Flächenspiegel	S E T 5 4 1 4 0 2	
1	STONEPLUS - Waschtisch weiß	W M S 2 3 4 D 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung	S E T 4 8 4 S 2 B	
		Summe	
H 2 G 8 2 1 4 2 D	WGS 234D 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 2 1 4 2 D	WGS 234D 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
H 2 G 9 8 1 4 2 D	WGS 234D 98 Glas Schwarz matt anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1432 mm breit

Ein passendes Raumsparsiphon finden Sie im Register Zubehör!

high line 250 - Maßskizzen

WMS/WGS 2306



WMS/WGS 2309



WMS/WGS 2312



WMS/WGS 234D



Einzelwaschtisch



Doppelwaschtisch



LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

high line 250 - Maßskizzen

Einbauspiegelschrank
S2A 55xx E1



Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



[1] Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

Elektroanschlüsse für Flächenspiegel



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

high line 250 - Hinweise

Die Waschtischunterschränke sind standardmäßig mit Stauraumzubehör ausgestattet.

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:

SET 486S 2B:
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box

SET 489S 2B:
1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box

SET 482S 2B:
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
1x PZ 1245 39 - Aufteilungsrahmen, 3 Fächer
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
2x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter
1x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box

SET 484S 2B:
2x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
2x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
2x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
2x PZ 1245 05 - Organisationseinsatz, Kosmetiktücher-Box

SET 426S 2B:
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett

SET 429S 2B:
1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter

SET 422S 2B:
1x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
1x PZ 1245 39 - Aufteilungsrahmen, 3 Fächer
1x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett
1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter

SET 424S 2B:
2x PZ 1245 16 - Aufteilungsrahmen, 1 Fach
2x PZ 1245 01 - Organisationseinsatz, 3 Behälter
2x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktablett