


facto



Montagetipps



www.laguna-badwelten/montagetipps



SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton oder Leichtbauwänden) ist eine andere – der Belastung angemessene – Befestigung bauseits vorzunehmen.
- <u>A</u> Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach <u>DIN VDE 0100-701</u> (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- Achtung: Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschrank
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
 - Highboard mit Schubkasten
 - Unterschrank mit Schubkasten
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Verklebung zwischen Waschtisch und WTU mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

PFLEGEANLEITUNG

- Achtung: Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden.


ANLEITUNG AUFBEWAHREN


Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!


MONTAGEREIHENFOLGE


- Abbildungen auf den Seiten 4 bis 8
- 1. Türen demontieren (Abb.A)
- 2. Schubkästen demontieren
 - · Comfort Technik (Abb. A1)
- 3. Spiegelgriff montieren (Abb. B)
- 4. Leuchten montieren (Abb. C/C1/C2/C3)


 Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 5. Möbel aufhängen (Abb. D/D1/D2/D3)
 - Spiegelschrank, Flächenspiegel (Mitte SPS/Flächenspiegel = Mitte Wasseranschluss)
 - · Waschtischunterschrank
 - (Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
 · Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank
 - · Highboard
 - Unterschrank
 - Steckboard
- 6. Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4)
- 7. Waschtisch montieren
 - · Ausschnitt für Waschtisch sägen (Abb. F)
 - · Ablageplatte für Waschtisch aufsetzen (Abb. F1)
 - · Ablageplatte befestigen (Abb. F2)
 - · Waschtisch mit Ablageplatte verkleben (Abb. F3)
 - · WT mit Ablageplatte dicht zusammenpressen (Abb. F4)
 - · Waschtisch abdichten (Abb. F5/F6)
- 8. Waschtisch mit LED-Band montieren (Abb. G) Netzleitung muss spannungsfrei sein!
- 9. Armatur anbringen (Abb. H)
 - · Achtung: Die beigelegte Gumm idichtung verwenden.
- · Armatur nicht zu fest anziehen!
- 10. Ablageplatte aufschrauben (Abb. I/I1)
 - · Achtung: Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - · Die beigelegten Schrauben benutzen.
- 11. Steckboard montieren (Abb. J)
- 12. Türen montieren (Abb. K)
- 13. Schubkästen montieren
- · Comfort Technik (Abb. K1/K2)
- 14. Türen ausrichten (Abb. L/L1/L2)
- 15. Schubkästen ausrichten
 - ·Comfort Technik (Abb. L3/L4/L5)























facto

5

